

ZATWIERDZAM

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Pochewki z oznaczeniami stopni służbowych (szacunkowa ilość: 2 500 par)

Dystynkcje w kolorze srebrnym, haftowane mechanicznie na nasuwkach w kolorze granatowym. Dla pochewek przewidziano 17 graficznie różnych oznaczeń stopni policyjnych. Gotowa pochewka ma kształt wydłużonego trapezu.

Wymiary pochewek:

- Długość: 110 mm +/- 2 mm,
- Szerokość początkowa: 58 mm +/- 2 mm,
- Szerokość końcowa: 44 mm +/- 2 mm.

Rozmieszczenie dystynkcji na pochewkach:

- Szerokość gwiazdki: 16 mm,
- Szerokość paska: 7 mm,
- Szerokość paska aspiranta: 3 mm,
- Odstęp między gwiazdkami: 5-6 mm,
- Odległość gwiazdki od belek: 10 mm.

Stopnie służbowe – posterunkowy, starszy posterunkowy, sierżant, starszy sierżant, sierżant sztabowy, młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, aspirant sztabowy, podkomisarz, komisarz, nadkomisarz, podinspektor, młodszy inspektor, inspektor, nadinspektor, generalny inspektor.

2. Taśma otokowa z oznaczeniami stopni służbowych (szacunkowa ilość: 850 szt.)

Taśma o szerokości 40 mm wykonana z włókien poliestrowych i barwiona w kolorze ciemnoniebieskim. Długość otoku – 670 mm +/- 2 mm. Krawędzie taśmy są zabezpieczone przed strzępieniem i pruciem. Oznaka stopnia wykonana metodą haftu komputerowego nitką srebrną metalizowaną.

Dla otoków na czapki policyjne przewidziano 8 graficznie różnych oznaczeń stopni -, V, VV, VVV, *, **, ***, ****.

Rozmieszczenie dystynkcji na otoku:

- Szerokość belki V – 5 mm,
- Odległość między V – 0,5 mm,
- Szerokość rozwarcia V – 27 mm,
- Szerokość gwiazdki – 16 mm,
- Odległość między gwiazdkami – 1 mm.

Stopnie służbowe – posterunkowy, sierżant, starszy sierżant, sierżant sztabowy, młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, aspirant sztabowy, podkomisarz, komisarz, nadkomisarz, podinspektor, młodszy inspektor, inspektor, nadinspektor, generalny inspektor.

3. Taśma otokowa z oznaczeniami stopni służbowych (NOWY WZÓR) (szacunkowa ilość: 1 500 szt.)

Otok do granatowej czapki wyjściowej, wykonany zgodnie ze specyfikacją Komendy Głównej Policji. Brzeg taśmy otokowej wykończony bardzo gęsto ścięciem typu mereżka. Haft maszynowy srebrną nicią o bardzo wysokiej gęstości. Wysokość: 4,5 cm, długość: 80 cm. Kolor: granat, materiał: sukno – 90% wełna, 10% poliamid.

Rozmieszczenie dystynkcji na otoku:

- Szerokość belki V – 5 mm,
- Odległość między V – 05, mm,
- Szerokość rozwarcia V – 27 mm,
- Szerokość gwiazdki – 16 mm,
- Odległość między gwiazdkami – 1 mm.

Na otoku oficerów starszych – dwa galony o szerokości 5 mm, umieszczone jeden nad drugim, naszyte na taśmę otokową w jej górnej części.

Na otoku oficerów młodszych – jeden galon o szerokości 5 mm, naszyty na taśmę otokową w jej górnej części.

Stopnie służbowe – posterunkowy, starszy posterunkowy, sierżant, starszy sierżant, sierżant sztabowy, młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, aspirant sztabowy, podkomisarz, komisarz, nadkomisarz, podinspektor, młodszy inspektor, inspektor, nadinspektor, generalny inspektor.

4. Znak rodzaju służby (szacunkowa ilość: 200 szt./rodzaj)

W postaci naszywki w kształcie rombu o wymiarach 104 x 70 mm, w kolorze granatowym, na którym jest obramowanie w kolorze srebrnym oraz umieszczony centralnie symbol ustalony dla danego rodzaju służby Policji, haftowany mechanicznie.

Rodzaje służby – służba kryminalna, służba śledcza, służba prewencyjna, służba prewencyjna (ruch drogowy), oddziały prewencji, policja sądowa, służba kontr terrorystyczna, służba wspomagająca.

5. Znak korpusu Policji - dwa rodzaje (szacunkowa ilość: 1 800 para)

a) patka czworokątna o wymiarach 35x50 mm w kolorze ciemnoniebieski, na której znajduje się stylizowany liść palmy w kolorze srebrnym oraz obramowanie haftowane mechanicznie w kolorze srebrnym – dla policjantów w korpusie oficerów Policji albo ciemnoniebieskim – dla policjantów w korpusie aspirantów Policji, podoficerów Policji i szeregowych Policji (szacunkowa ilość: po 300 par/rodzaj)

b) pasek haftowany na taśmie, w połowie załamany pod kątem 105° w kolorze: (szacunkowa ilość: 300 par/rodzaj)


- srebrnym, o szerokości 15 mm (korpus oficerów),
- srebrnym, o szerokości 10 mm (korpus oficerów młodszych),
- ciemnoniebieskim i srebrnym, o szerokości 15 mm (aspirantów),
- ciemnoniebieskim, o szerokości 15 mm (korpus podoficerów),
- ciemnoniebieskim, o szerokości 10 mm (korpus szeregowych).

6. Znak przynależności państwowej. (szacunkowa ilość: 300 szt.)

Naszywka w kolorach odpowiadających barwom Rzeczypospolitej Polskiej, w wymiarach 55x38 mm

7.Emblemat (szacunkowa ilość: 800 szt.)

Haftowany maszynowo, mocowany na rzep – Komenda Stołeczna Policji Wymiary emblematu:



Zdjęcie poglądowe



Zdjęcie poglądowe

8. Dystynkcje do kurtki ochronnej typu softshell (szacunkowa ilość: 1 625 szt.)

Wykonana na tkaninie bawełniano-poliestrowej typu rip-stop, w kolorze ciemno granatowym, z wykończeniem olejo i wodoodpornym. Pomiędzy tkaninę zasadniczą, a taśmę samoszczepną haczykową w kolorze czarnym stosuje się dwie warstwy włókniny z klejem w kolorze czarnym w celu usztywnienia. Tkanina obszyta jest overlokiem (merrow), nitką w kolorze ciemnogramatowym od strony wierzchniej, natomiast od strony spodniej (tj. taśmy samoszczepnej haczykowej) zastosowano nić w kolorze czarnym. Haft dystynkcji wykonany jest mechanicznie w technologii 3D wypukły (wizualnie podobny do haftu ręcznego „bajorek”). Nici użyte do haftu powinny być w kolorze srebrnym metalizowanym. **Dystynkcje wykonane zgodnie ze Specyfikacją nr ST96/Ckt/2023 KGP.**

Powyższy asortyment wykonany zgodnie ze wzorami wskazanymi w treści **Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz. U. z 2009 r. Nr 90, poz. 738 ze zmianami:**

- 2011 r. nr 70, poz. 372, nr 175, poz. 1047,
- 2012 r. poz. 1483,
- 2014 r. poz. 1285,
- 2015 r. poz. 946, poz. 1003,
- 2017 r. poz. 1879,
- 2018 r. poz. 252,
- 2019 r. poz. 651,
- 2022 r. poz. 63, poz. 737, poz. 1176,
- 2023 r. poz. 2275.

oraz ze Specyfikacją Techniczną KGP nr ST96/Ckt/2023 z dnia 03.03.2023 r. „DYSTYNKCJE DO KURTKI OCHRONNEJ TYPU SOFTSHELL”.