

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV kuchnia, łazienka 2,57*1,66+0,69*0,69+1,98*1,78	m ² m ²	8,27	
				RAZEM	8,27
2	KNR 4-01 0816-06 uw. p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) - pokój 3,7*3,03+1,3*0,8	m ² m ²	12,25	
				RAZEM	12,25
3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie powierzchnie 2,44*2*(2,57+2,35+1,98+1,78+3,7+3,83)	m ² m ²	79,10	
				RAZEM	79,10
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie 2,57*1,66+0,69*0,69+3,7*3,03+1,3*0,8+1,98*1,78	m ² m ²	20,52	
				RAZEM	20,52
6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) - 50% powierzchni ścian i 100% powierzchni sufitów 0,5*79,1+20,52	m ² m ²	60,07	
				RAZEM	60,07
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
9	KNR 4-01 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. - zamurowanie otworu wentylacyjnego w kominie 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 2-17 0122-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - przewód do kuchni 1	m ² m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,8*2*2	m ² m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
12	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - wszystkie powierzchnie 79,1	m ² m ²	79,10	
				RAZEM	79,10
13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 20,52	m ² m ²	20,52	
				RAZEM	20,52
14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - wszystkie powierzchnie 79,1	m ² m ²	79,10	
				RAZEM	79,10
15	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach - wszystkie powierzchnie 20,52	m ² m ²	20,52	
				RAZEM	20,52
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20,52	m ² m ²	20,52	
				RAZEM	20,52
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pokój, kuchnia bez pasa roboczego, pas o szer. 44 cm przy suficie w łazience 79,10-0,8*(0,6+2,57+0,6)-2*2*(1,98+1,78)	m ² m ²	61,04	
				RAZEM	61,04
18	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - pas roboczy w kuchni i ściany w łazience do wys. 2 m 0,8*(0,6+2,57+0,6)+2*2*(1,98+1,78)	m ² m ²	18,06	
				RAZEM	18,06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 12,25	m ² m ²	12,25	12,25
				RAZEM	12,25
20	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 3,52+4,74	m ² m ²	8,26	8,26
				RAZEM	8,26
21	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 20,55	m ² m ²	20,55	20,55
				RAZEM	20,55
22	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam gat I gr 2-3 mm 20,55	m ² m ²	20,55	20,55
				RAZEM	20,55
23	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z pcv 2*(2,57+2,35+3,7+3,83+1,98+1,78)	m m	32,42	32,42
				RAZEM	32,42
24	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 1,98*1,78	m ² m ²	3,52	3,52
				RAZEM	3,52
25	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	10,00	10,00
				RAZEM	10,00
26	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
27	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone - (1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia) 0,8*2*2	m ² m ²	3,20	3,20
				RAZEM	3,20
28	KNR 0-19 0929-10 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trójdzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe, k. biały wraz z nawiewnikami (1 nawiewnik na 1 pomieszczenie) 2,40*1,48	m ² m ²	3,55	3,55
				RAZEM	3,55
29	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
30	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapet wewnętrzny drewniany 2,5	m m	2,50	2,50
				RAZEM	2,50
31	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - parapet zewnętrzny stalowy 2,5	m m	2,50	2,50
				RAZEM	2,50
32	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały - 1 szt. dł. ok. 2,5 m 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
33	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet zewnętrzny stalowy ocynowany, 1 szt. dł. ok. 2,5 m 1	szt. szt.	1,00	1,00
				RAZEM	1,00
34	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² 0,15*12*0,6*2	m ² m ²	2,16	2,16
				RAZEM	2,16
35	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,15*12*0,6*2	m ² m ²	2,16	2,16
				RAZEM	2,16

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz mieszkania.	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - naprawa ościeża po wymianie drzwi 0,5*(2*2+1,5)	m ²		
			m ²	2,75	
				RAZEM	2,75
38	KNR K-04 0202-05 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania - ościeże od strony zewnętrznej po wymianie drzwi	m ²		
		2,75	m ²	2,75	
				RAZEM	2,75
39	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
40	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
43	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
44	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00