

Wrocław, 27.06.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Gminy Zawiercie

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
124/2023/Zawiercie**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Zawiercie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

**Pytanie 1.** Z uwagi na konieczność uzyskania stosownych akceptacji wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 30-06-2023.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin został przesunięty na dzień 30.06.2023 r. zgodnie ze zmianami opublikowanymi w dniu 22.06.2023 r.**

**Pytanie 2.** Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 3.** W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: (...) 5. z tytułu organizacji wycieczek rekreacyjnych, szkolnych, festynów, imprez rekreacyjnych, rozgrywek sportowych, koncertów muzycznych, teatralnych, seansów kinowych, dożynek, Sylwestra, zabaw tanecznych, zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych itp. Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną imprez masowych, podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 4.** W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: (...) 10. w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym stanie pływalni (basenów) w tym również przyszkolnych, z włączeniem odpowiedzialności za szkody w związku z prowadzeniem nauki pływania Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 500 000PLN na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 5.** Wnoskujemy o usunięcie zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: (...) 21. w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości umowa będzie miała zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości – nadwyżka nad ubezpieczenie obowiązkowe Limit: 500 000 zł na wszystkie wypadki i na jeden wypadek w okresie Ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6.** W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody: (...) 22. włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Zamawiającego/Ubezpieczonego, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem czynności zarządzania (m.in. wspólnotami mieszkaniowymi), w tym szkody wynikające z rażącego niedbalstwa lub wynikające z braku remontu i właściwej konserwacji budynków i ich części, Limit: 100 000 zł na wszystkie wypadki i na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia Prosimy o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości podlegającej ubezpieczeniu obowiązkowemu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 7.** Prosimy o podanie przychodów osiągniętych z tytułu wykonywania czynności zarządcy nieruchomości oraz liczby osób wykonywujących czynności zarządcy nieruchomości.

**Odpowiedź: informuje, iż przychód za 2022r. wyniósł 251 204,67 zł.**

**Ponadto informuje, iż obecnie 4 osoby wykonują czynności zarządcy nieruchomości.**


**Pytanie 8.** Prosimy o podanie długości i rodzaju dróg administrowanych przez zamawiającego oraz o podanie informacji o wszelakich szkodach, roszczeniach, wypadkach, zdarzeniach mogących angażować odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego ryzyka.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż administruje drogami gminnymi i wewnętrznymi. Łączna długość wynosi ok. 200 km.**

**Pytanie 9.** Prosimy o wskazanie i podanie SU dla zgłoszonej do ubezpieczenia lokalizacji o największej wartości.

**Odpowiedź: Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu ul. Piastowska 1, kwota 11.435.094,11 zł**

**Pytanie 10.** W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia:



16. Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne  
Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 11.** W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia:

19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania), wnioskujemy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 12.** W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia:

21. Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja -ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalowania, zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki z podlimitem dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti w wysokości 20 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


**Pytanie 13.** W odniesieniu do zapisu (Szczegółowe warunki zamówienia) „Zakres ubezpieczenia:

22. Stłuczenia (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in.: szyby okienne i drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach i stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, transparenty, witraże, rurki neonowe, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu 50 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż limit 50 000 zł został określony w SWZ.**

**Pytanie 14.** Wnioskujemy o usunięcie zapisów (Szczegółowe warunki zamówienia) „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia”:

4. Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub



zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 5. Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach ( rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 15.** Prosimy o uzupełnienie treści klauzuli automatycznego pokrycia o zapis: „Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 16.** Prosimy o przeniesienie klauzuli Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do klauzul fakultatywnych bądź obniżenie limitu do 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 17.** Prosimy o przeniesienie klauzuli Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych bądź obniżenie limitu do 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18.** Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 19.** Prosimy o przeniesienie Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 20.** Prosimy o przeniesienie Klauzula zniesienia zasady proporcji do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


**Pytanie 21.** Prosimy o przeniesienie Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 22.** Prosimy o przeniesienie Klauzula zastąpienia i części zamiennych do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 23.** Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o uzupełnienie treści o zapis:



Pod warunkiem że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i ppoż. w nowym miejscu ubezpieczenia są sprawne i zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 24.** Prosimy podanie wartości oraz lokalizacji zgłaszanych do ubezpieczenia kolektorów słonecznych, solary, ogniwa fotowoltaiczne.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wartości instalacji zostały uwzględnione w wartościach zgłoszonych do ubezpieczenia nieruchomości.**

**Pytanie 25.** Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie będą zgłaszane budynki, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie lokalizacji, wartości, sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 26.** Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności/świadczenia należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 27.** Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 28.** Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 29.** Prosimy o podanie łącznej liczby strażaków zgłoszonych do ubezpieczenia

**Odpowiedź: 330 osób.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak