

Łobez, dnia 15 lipca 2016r.

WOŚ.6341.19.2016.AO

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 37 pkt 2, art. 127 ust. 1 i ust. 3, art. 140 ust. 1, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2015r., poz. 469 ze zmianami) oraz wniosku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 8-10,

orzekam

1. Udzielić na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. I Brygady Legionów 8-10, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do rowu, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 112/11 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno, ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Węgorzynie, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid. 112/10 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno oraz ustalam:

1.1 Ilość ścieków wprowadzanych do ziemi:

- a) $Q_{\max, \text{godz.}} = 43,04 \text{ m}^3/\text{h};$
- b) $Q_{\text{sr. d}} = 361,17 \text{ m}^3/\text{d};$
- c) $Q_{\max, \text{r}} = 131\,827,05 \text{ m}^3/\text{r}.$

1.2 Stan i skład ścieków komunalnych:

1.2.1 Stan ścieków – pH ścieków komunalnych powinno mieścić się w przedziale od 6,5 do 9,0.

1.2.2 Skład ścieków komunalnych:

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do ziemi z oczyszczalni ścieków w aglomeracji Węgorzyno |
|-----|--------------------|----------------------|---|
| 1. | BZT ₅ | mg O ₂ /l | 25 |
| 2. | ChZT _{Cr} | mg O ₂ /l | 125 |
| 3. | Zawiesiny ogólne | mg/l | 35 |

1.3 Urządzeniem służącym do wprowadzania ścieków do rowu jest wylot ścieków zlokalizowany na terenie działki o nr ewid. 112/11 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno (współrzędne geograficzne wylotu: N: 53°32'44.41", E: 15°32'40.9").

1.4 Miejsca pobierania próbek do badań jakości ścieków:

- a) ścieki surowe – przepompowania ścieków (działka o nr ewid. 112/10 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno);

ścieki oczyszczone - studzienka kanalizacyjna przy ogrodzeniu oczyszczalni, w północno-wschodniej części działki (działka o nr ewid. 112/10 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno).

- 1.5 Pomiar ilości ścieków surowych odbywał się będzie za pomocą przepływomierza, zamontowanego na rurociągu tłocznym w budynku stacji odwadniania osadu (działka o nr ewid. 112/10 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno).
- 1.6 Pomiar ilości ścieków oczyszczonych odbywał się będzie za pomocą dwóch sond umieszczonych po jednej w każdym reaktorze (działka o nr ewid. 112/10 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno).
- 1.7 Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności i awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia.
 - 1.7.1 W przypadku awarii urządzeń rejestrujących ilość ścieków, do rozliczeń należy przyjąć średnie wielkości z okresu poprzedzającego awarię.
 - 1.7.2 Wszelkie prace przy pompach i mieszadłach należy prowadzić po całkowitym odłączeniu od sieci zasilającej i zabezpieczeniu przed przypadkowym podłączeniem do sieci.
 - 1.7.3 Czas trwania awarii oraz czynności podjęte przez użytkownika oczyszczalni ścieków podczas jej trwania należy szczegółowo odnotować w książce eksploatacji oczyszczalni.
- 1.8 Zobowiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, do:
 - 1.8.1 Wykonywania badań ścieków surowych i oczyszczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 - 1.8.2 Prowadzenia pomiarów ilości ścieków.
 - 1.8.3 Utrzymywania istniejącego urządzenia wodnego w postaci wylotu ścieków w należytych stanie technicznym i eksploatacyjnym.
 - 1.8.4 Każdorazowego powiadamiania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego o wszelkich zmianach mających wpływ na jego realizację.
2. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi jest ważne **do dnia 15 lipca 2026r.**
3. Uczynić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, odpowiedzialną za ewentualne szkody wynikłe z wykonywania orzeczeń niniejszej decyzji.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

W dniu 02.06.2015r. do Starosty Łobeskiego wpłynął wniosek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu – Pana Artura Krasińskiego.

Do wniosku w przedmiotowej sprawie dołączono:

- dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego opracowanego w marcu 2015r. przez Panią Paulinę Milewską, pn.: „Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Węgorzynie na dz. nr 112/10 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno do ziemi na dz. nr 112/11 obręb Połchowo gmina Węgorzyno”, wraz z wersją elektroniczną;
- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest, zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne, Starosta Łobeski.

Z dokumentacji dołączonej do wniosku wynika, że:

1. Teren, na którym znajduje się oczyszczalnia ścieków, tj. działka o nr ewid. 112/10 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno, stanowi własność Gminy Węgorzyno.
2. Odbiornikiem ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Węgorzynie jest rów melioracyjny (ziemia), zlokalizowany na terenie działki o nr ewid. 112/11 obręb Połchowo, gmina Węgorzyno.
3. Oczyszczalnia ścieków w Węgorzynie została zmodernizowana w 2010 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową przepompowni w ul. Runowskiej w Węgorzynie”, w wyniku czego oczyszczalnia osiągnęła przepustowość na poziomie $Q_{\text{śred.}} = 600,00 \text{ m}^3/\text{d}$.
4. Oczyszczalnia ścieków w Węgorzynie pracuje w technologii opartej na biologicznym zintegrowanym usuwaniu związków węgla, azotu i fosforu metodą niskoobciążonego osadu czynnego w systemie reaktorów sekwencyjnych SBR.
5. W skład oczyszczalni wchodzi następujące obiekty i urządzenia:
 - punkt zlewny ścieków dowożonych;
 - przepompownia ścieków surowych;
 - budynek stacji odwadniania osadu z pomieszczeniem sito piaskownika i stacji mechanicznego odwadniania i wapnowania osadu oraz stacji dozowania PIXu;
 - komora retencyjno-uśredniająca wyposażona w pompy zatapialne;
 - zbiornik retencyjny ścieków surowych wyposażony w strumienice, mieszadło zatapialne oraz pompy zatapialne;
 - dwa reaktory - SBR1 o pojemności czynnej 360 m^3 i SBR2 o pojemności czynnej 240 m^3 , wyposażone w system drobnopęcherzykowego napowietrzania, mieszadła zatapialne, pompy zatapialne oraz dekantery pionowe;
 - stacja dmuchaw - 3 dmuchawy;
 - komora stabilizacji osadu wyposażona w strumienice;
 - magazyn osadu odwodnionego;
 - poletka osadowa;
 - stacja transformatorowa;
 - budynek agregatu prądotwórczego,
 - budynek obsługi.

Nadzór i sterowanie procesami oczyszczania biologicznego realizowane pośrednictwem centralnego układu sterującego z wykorzystaniem urządzeń pomiaru tlenu rozpuszczonego w reaktorze oraz poziomów ścieków w reaktorze.

7. Miejsca poboru próbek ścieków do badań zostały określone i wskazane jako miejsca reprezentatywne dla jakości tych ścieków.

W związku z przedłożonym wnioskiem, pismem z dnia 09.06.2015r., zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. Ponadto, organ działając zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne, podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W/w informacja umieszczona została, na okres 14 dni, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, tj. na terenie Gminy Węgorzyno, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łobzie, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu.

W niniejszym postępowaniu na prawach strony uczestniczyli: wnioskodawca oraz władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu zamierzonego korzystania z wód.

Dla oczyszczalni ścieków w Węgorzynie położonej w aglomeracji Węgorzyno o RLM 3871, wyznaczonej Uchwałą Nr X/191/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Węgorzyno, najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń określone są w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800), w przedziale dla RLM aglomeracji od 2000 do 9999 i zostały zawarte w punkcie 1.2.2 niniejszej decyzji.

Zgodnie z w/w załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, w czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie o 50%.

W myśl przepisu § 5 w/w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r., pobieranie próbek ścieków oraz pomiary ich ilości i jakości powinny być dokonywane w regularnych odstępach czasu w ciągu roku stale w tym samym miejscu, w którym ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków albo są wprowadzane do ziemi, a jeżeli jest to konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków. Ponadto, liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków komunalnych, dopływających i wprowadzanych do ziemi, z oczyszczalni ścieków w aglomeracji nie może być mniejsza - niż 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 4 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna z czterech próbek pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek (dla RLM od 2000 do 9999).

Termin obowiązywania pozwolenia na szczególne korzystanie z wód ustalony został zgodnie z wnioskiem strony, w oparciu o art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, tj. na okres 10 lat.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 10 Kpa, przed wydaniem niniejszej decyzji, umożliwiono stronom wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów i zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły żadnych uwag ani żądań do sprawy.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Łobeskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z UP. STAROSTY
[Signature]
mgr inż. Katarzyna Trzcinska-Okłowski
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska

Sporządziła: Agnieszka Olszewska, tel. 91 39 761 17;

Za wydanie niniejszego pozwolenia wniesiono opłatę skarbową w wysokości 217,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych) - na podstawie części III ust. 24 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r., poz. 783 ze zmianami).

Opłatę skarbową wniesiono dnia 07.06.2016r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Łobzie (nr rachunku: 89937510382600483520000010).



INSPEKTOR
[Signature]
Agnieszka Olszewska

Otrzymują:

1. „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.

ul. I Brygady Legionów 8-10
72-100 Goleniów

2. Gmina Węgorzyno
ul. Rynek 1
73-155 Węgorzyno

Do wiadomości:

3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13 A
70-030 Szczecin

4. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin