

- UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
 - WYMIARY PODANO W "cm", RZĘDNE W "m".
 - **KONSTRUKCJE DREWNIANA DACHU ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R30**
 - EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
 - GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI min.6 cm OD LICA ŚCIANY I NA WYSOKOŚCI min. 10 cm POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI.
 - ZACHOWAĆ JEDNAKOWE POZIOMY PODŁOGI W ZAKRESIE BUDYNKU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
 - SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA STOLARKI I ŚLUSARKI WEWNĘTRZNEJ ZEWNĘTRZNEJ wg ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
 - DEMONTAŻ WSZYSTKICH OBRÓBEK BLACHARSKICH ORAZ PARAPETÓW W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN
 - ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANA
 - WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIEDAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY.
 - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM STANDARDZIE NALEŻY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM.
 - WĘGARKI OKIENNE W MIEJSCU WYMIENIANYCH OKIEN NALEŻY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM (WEŁNĄ MINERALNĄ) SZER. 3cm
 - POZYCJE KONSTRUKCYJNE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
 - POWIERZCHNIE LICZONE ZGODNIE Z NORMĄ ISO-PN-9836:2015-12, Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW

+10.540
Poddasze nieużytkowe

+7.040
3. kond PIĘTRO II

+3.500
2. kond PIĘTRO I

+0.000
1. kond PARTER

zakres poza opracowaniem

zakres poza opracowaniem


PANELE ISTNIEJĄCE

zakres poza opracowaniem
(architektura)

zakres poza opracowaniem
(architektura)

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA
- WYPOSAŻENIE DO USUNIĘCIA
- OPISY PPOŻ.

Inwestor			
Miasto Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk			
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku Starej Szkoły w Zespole Szkół im. Armii Krajowej przy ul. Armii Krajowej 7 w Brańsku	Data	2022.04.04
		Skala	1 : 100
		Nr rys.	A8
Tytuł Rysunku	PRZEKRÓJ 1-1		PTW
Jednostka projektowa			
<div> ATELIER >> ZETTA << ODDZIAŁ: ul. Surowska 2/11, 15-442 Białystok, tel: +48 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69 e-mail: zetta@zetta.com.pl</div>			
nr uprawnień / izba podpis			
Autor	mgr inż. arch. Z. ZABAGŁO	UAN.V-7342/3/65/93 DOIA Nr DS-0850	
Współpraca	mgr inż. arch. J. WIĘCKOWSKA		
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			