

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45216111-5 Posterunki policji

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych bud. KMP Wałbrzych.  
ADRES INWESTYCJI : ul. Mazowiecka 2, 58-300 Wałbrzych  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : 50-040 WROCŁAW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kazimierz Kowrygin  
DATA OPRACOWANIA : 2017.10.18

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2017.10.18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PIWNICA</b>			
1	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03				
	analogia				
		2.5	m <sup>2</sup>	2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
2	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02				
		13.6*2.15+2.45*3.2+6.9*1.4	m <sup>2</sup>	46.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.74</b>
<b>2</b>		<b>PARTER</b>			
<b>2.1</b>		<b>holl</b>			
3	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0713-03				
1					
		(45.0+4.85)*2*3	m <sup>2</sup>	299.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>299.10</b>
4	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0713-04				
1					
		45.0*4.85	m <sup>2</sup>	218.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.25</b>
5	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie unigruntem	m <sup>2</sup>		
d.2.	2611-02				
1					
		poz.3+poz.4	m <sup>2</sup>	517.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>517.35</b>
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.2.	1510-01				
1					
		poz.5	m <sup>2</sup>	517.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>517.35</b>
7	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy typu LED	szt.		
d.2.	0606-03				
1	analogia				
		18	szt.	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
<b>2.2</b>		<b>PDOZ-korytarze</b>			
8	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy typu LED	szt.		
d.2.	0606-03				
2	analogia				
		30	szt.	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
<b>2.3</b>		<b>korytarz-pocztą</b>			
9	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0713-03				
3					
		3.05*2*0.9+0.4*0.9*2+(4.6+7.10+11.10+7.65)*2*1.6+(1.2+1.10+1.00+0.80)*2*1.6	m <sup>2</sup>	116.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.77</b>
10	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m <sup>2</sup>		
d.2.	0713-04				
3					
		2*(7.65+11.08+7.10+4.60)+1.43*0.87+0.25*0.9+2.30*3.10	m <sup>2</sup>	69.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.46</b>
11	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie unigruntem	m <sup>2</sup>		
d.2.	2611-02				
3					
		poz.9+poz.10	m <sup>2</sup>	186.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.23</b>
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.2.	1510-01				
3					
		poz.11	m <sup>2</sup>	186.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.23</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.2.	1209-10				
3					
		0.9*2*1.25+1.0*2.0*1.25+1.0*2.0*1.25+1.0*2.0*1.5+0.75*1.90*1.25+1.0*2.0*1.25+1.0*2.0*1.25+0.90*2.0*1.25+0.95*2.0*1.5+1.0*2.0*1.5+0.9*2.0*1.5+1.0*2.0*1.25+1.0*2.0*1.25	m <sup>2</sup>	32.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.83</b>
14	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.2.	1208-02				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1.65+3.0+2.2+5.05+5.25+0.55+1.4+3.25+3.95+2.4+4.4)*1.65+(2.2+2.8+1.45+1.8+3.4)*1.6+(4.4+2.7)*1.6+(1.2+1.05)*1.3+(3.65+1.6+1.55)*1.6$	m <sup>2</sup>	98.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.42</b>
15	KNR 4-01 d.2. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	98.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.42</b>
16	KNR-W 2-02 d.2. 1521-05 3	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony-podkład.	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	98.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.42</b>
17	KNR-W 2-02 d.2. 1521-05 3	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	98.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.42</b>
18	KNR-W 2-02 d.2. 1508-01 3 analogia	Jednokrotne lakierowanie struktury j.w. lakierem nawierzchniowym wzmacniająco-gruntującym.	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	98.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.42</b>
19	KNR 4-01 d.2. 0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	KNR 4-01 d.2. 0354-07 3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	d.2. kalk. własna 3	Obróbka otworu po wykuciu ościeżnic j.w.-uzupełnienie tynku.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
22	d.2. kalk. własna 3	Demontaż półki drewnianej - 2,5 m.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
23	d.2. kalk. własna 3	Demontaż odbojnicy-2,5 m.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
24	KNR 4-01 d.2. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		$2*(7.65+11.08+7.10+4.60)+1.43*0.87+0.25*0.9+2.30*3.10$	m <sup>2</sup>	69.46	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.46</b>
25	KNR 4-01 d.2. 0815-08 3	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		21.3	m	21.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.30</b>
26	KNR 4-01 d.2. 0806-02 3	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2	miejsc.		
		12	miejsc.	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
27	NNRNKB d.2. 202 1130-02 3	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>		
		66.03	m <sup>2</sup>	66.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.03</b>
28	KNNR 2 d.2. 1206-02 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
		74.45	m <sup>2</sup>	74.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.45</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	NNRNKB d.2. 202 2809-05 3 analogia	Listwa wykańczająca mosiężna 16.7	m m	 16.70	 16.70
				<b>RAZEM</b>	<b>16.70</b>
30	KNR 4-01 d.2. 0815-05 3	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych 9.5	m m	 9.50	 9.50
				<b>RAZEM</b>	<b>9.50</b>
31	KNR 4-01 d.2. 0817-05 3	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 2*7.65+2*0.87+2*11.08+2*3.07	m m	 45.34	 45.34
				<b>RAZEM</b>	<b>45.34</b>
32	KNR 4-01 d.2. 1209-11 3 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną listew 12	szt. szt.	 12.00	 12.00
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
33	kalk. własna 3	Montaż wycieraczki do obuwia 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34	kalk. własna 3	Naprawa nawierzchni schodów 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	KNR 4-03 d.2. 0606-03 3 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy plafon typu LED 5	szt. szt.	 5.00	 5.00
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
36	KNR 4-03 d.2. 0308-02 3	Wymiana wyłącznika, przełącznika 2-biegunowego lub przycisku na cegle 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>2.4</b>		<b>korytarz-kryminalistyka</b>			
37	KNR-W 4-01 d.2. 0713-03 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (18.7+2.7)*2*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.08	 47.08
				<b>RAZEM</b>	<b>47.08</b>
38	KNR-W 4-01 d.2. 0713-04 4	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 18.7*2.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.49	 50.49
				<b>RAZEM</b>	<b>50.49</b>
39	KNR 0-23 d.2. 2611-02 4	Jednokrotne gruntowanie unigruntem poz.37+poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.57	 97.57
				<b>RAZEM</b>	<b>97.57</b>
40	KNR-W 2-02 d.2. 1510-01 4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 97.57	 97.57
				<b>RAZEM</b>	<b>97.57</b>
41	KNR 4-01 d.2. 1209-10 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 0.95*2*2*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.80	 22.80
				<b>RAZEM</b>	<b>22.80</b>
42	KNR 4-01 d.2. 1208-02 4	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.35*(1.2+0.6+1.4+3.1+3.1+3+1.5+4+12.7)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.31	 41.31
				<b>RAZEM</b>	<b>41.31</b>
43	KNR 4-01 d.2. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.31	 41.31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>41.31</b>
44	KNR-W 2-02 d.2. 1521-05 4	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony-podkład.  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.31</b>
45	KNR-W 2-02 d.2. 1521-05 4	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.31</b>
46	KNR-W 2-02 d.2. 1508-01 4 analogia	Jednokrotne lakierowanie struktury j.w. lakierem nawierzchniowym wzmacnia- jąco-gruntującym.  poz.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.31</b>
<b>2.5</b>		<b>pom. biurowe - pok. 50, 51, 54, 55, 56,</b>			
47	KNR-W 4-01 d.2. 0713-03 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach  $(4.35+4.50)*2*3.10+(4.50+6.55)*2*3.10+(4.85+4.0)*2*3.10+(4.75+4.0)*2*3.10+$ $(4.45+4.0)*2*3.10+(2.65+2.55)*2*3.10$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  317.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>317.13</b>
48	KNR-W 4-01 d.2. 0713-04 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach  $4.35*4.5+4.5*6.55+4.85*4.0+4.75*4.0+4.45*4.0+2.65*2.55$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  112.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.01</b>
49	KNR 0-23 d.2. 2611-02 5	Jednokrotne gruntowanie unigruntem  poz.47+poz.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  429.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>429.14</b>
50	KNR-W 2-02 d.2. 1510-01 5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania  poz.49	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  429.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>429.14</b>
51	KNR 4-03 d.2. 0606-03 5 analogia	Wymiana opraw świetłokowych na oprawy typu LED  20	szt.  szt.	  20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
52	KNR 4-03 d.2. 0308-02 5	Wymiana wyłącznika, przełącznika 2-biegunowego lub przycisku na cegle  5	szt.  szt.	  5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
<b>2.6</b>		<b>Sala sztabowa, pok. 29.</b>			
53	KNR-W 4-01 d.2. 0713-03 6	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach  $(7.2+5.4)*2*2.8+(3.5+2.1+1.9+2.2+5.35+4.25)*2.8+(4.4+4.2)*2*3.1$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  177.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>177.92</b>
54	KNR 0-23 d.2. 2611-02 6	Jednokrotne gruntowanie unigruntem  poz.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  177.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>177.92</b>
55	KNR-W 2-02 d.2. 1510-01 6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania  poz.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  177.92	
				<b>RAZEM</b>	<b>177.92</b>
56	KNR 4-01 d.2. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności  $(3.1+2.8+0.8)*1.5$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.05</b>
57	KNR-W 2-02 d.2. 1521-05 6	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony-podkład.  poz.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.05</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR-W 2-02 d.2. 1521-05 6	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.05</b>
59	KNR-W 2-02 d.2. 1508-01 6 analogia	Jednokrotne lakierowanie struktury j.w. lakierem nawierzchniowym wzmacniająco-gruntującym. poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.05</b>
60	KNR 4-01 d.2. 1209-10 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.9*1.9*1.5+0.95*2*1.5+0.95*1.9*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.12</b>
<b>2.7</b>		<b>Korytarz prewencji</b>			
61	KNR-W 4-01 d.2. 0713-03 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (32.6+1.85)*2+(7.1+2.7)*1.85*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.16</b>
62	KNR-W 4-01 d.2. 0713-04 7	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach 2.25*32.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	73.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.35</b>
63	KNR 0-23 d.2. 2611-02 7	Jednokrotne gruntowanie unigruntem poz.61+poz.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	178.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.51</b>
64	KNR-W 2-02 d.2. 1510-01 7	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	178.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.51</b>
65	KNR 4-01 d.2. 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (3.25+3.25+3.25+3.3+3.3+3.3+3.3+0.7+5.3+3.9+1.2+5.4+1.1+3.0+0.4+4.9+1.5+1.1+0.5)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.93</b>
66	KNR-W 2-02 d.2. 1521-05 7	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony-podkład. poz.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.93</b>
67	KNR-W 2-02 d.2. 1521-05 7	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony poz.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.93</b>
68	KNR-W 2-02 d.2. 1508-01 7 analogia	Jednokrotne lakierowanie struktury j.w. lakierem nawierzchniowym wzmacniająco-gruntującym. poz.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.93</b>
69	KNR 4-01 d.2. 1209-10 7	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.9*1.9*1.5+0.95*2*1.5+0.95*1.9*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.12</b>
70	d.2. cena zakładowa 7	Żaluzje pionowe 22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
<b>3</b>		<b>PIĘTRO I</b>			
<b>3.1</b>		<b>holl</b>			
71	KNR-W 4-01 d.3. 0713-03 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach (45.0+4.85)*2*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	309.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>309.07</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR-W 4-01 d.3. 0713-04 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach - kasetony  45.0*4.85*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  436.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>436.50</b>
73	KNR 0-23 d.3. 2611-02 1	Jednokrotne gruntowanie unigruntem  poz.71+poz.72	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  745.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>745.57</b>
74	KNR-W 2-02 d.3. 1510-01 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  745.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>745.57</b>
75	KNR 4-01 d.3. 1209-10 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>  1.0*2.0*1.75+0.9*2.0*1.25*2+0.9*2*2.25*7+1.0*2.0*1.25*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.35	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.35</b>
76	KNR 4-03 d.3. 0606-03 1 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy typu LED  4	szt.  szt.	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
<b>4</b>		<b>PIĘTRO II, pok. 221, 222.</b>			
77	KNR-W 4-01 d.4 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach  (5.15+5.57)*2*3.1+(6.25+5.57)*2*3.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  139.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>139.75</b>
78	KNR-W 4-01 d.4 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach  5.15*5.57+6.25*5.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.50</b>
79	KNR 0-23 d.4 2611-02	Jednokrotne gruntowanie unigruntem  poz.77+poz.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  203.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.25</b>
80	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  poz.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  203.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>203.25</b>
81	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>  0.95*2.0*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.70</b>
82	KNNR 2 d.4 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej z wywinieciem na ścianę.  poz.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.50</b>
83	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.50</b>
<b>5</b>		<b>Instalacja monitoringu telewizyjnego</b>			
84	KNR AL-01 d.5 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - kamera TV zewnętrzna  3	kpl.  kpl.	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
85	KNR AL-01 d.5 0503-04	Montaż rejestratora cyfrowego telewizji dozorowej wraz z oprogramowaniem-rejestrator główny.  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
86	KNR AL-01 d.5 0503-04	Montaż rejestratora cyfrowego telewizji dozorowej wraz z oprogramowaniem  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
87	KNR AL-01 d.5 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - monitor TV  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
88	KNR AL-01 d.5 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji dozorowej - monitor TV  1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNNR 5 d.5 0203-01	Wciąganie przewodu UTP 4x2x0.5, 6 kat.	m		
		30	m	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
90	KNR AL-01 d.5 0506-01	Uruchomienie systemu TV dozorowej - linia transmisji wizji	linia		
		3	linia	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>6</b>		<b>GRUZ</b>			
91	KNR 4-01 d.6 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		2.1	m <sup>3</sup>	2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
92	wycena indywidualna	Koszt utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.91	m <sup>3</sup>	2.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>