



BETON FUNDAMENTÓW C 30/35 ,  
STAL ZBROJENIOWA A-III N (Rb500)  
OTULINA ZBROJENIA 50 mm  
zbrojenie siatki #10 20/ 20 cm (dolna i górna)

Części podziemne fundamentów izolować  
masą bitumiczną 3x .

**mxl4**

MXL4 Sp. z o.o  
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A  
70-342 Szczecin  
tel/fax 91 488 43 64  
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Gmina Kamień Pomorski  
ul. Stary rynek 1, Kamień Pomorski

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
WE WRZOSOWIE  
DZ. NR 252/49 OBRĘB WRZOSOWO

BRANŻA

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Henryk Demkowicz PODPIS

upr. Nr 160/SZ/91

SPRAWDZIŁ mgr inż. Mirosław Skup PODPIS

upr. Nr 62/87/GW

KREŚLIŁ SKALA

STADIUM PROJEKTU DATA

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY III.2022

TYTUŁ RYSUNKU STACJA DMUCHAW - RZUT KONSTR

DACHU I PŁYT DMUCHAW

NR RYSUNKU SKALA

K-10 1:25