



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU

AL. LEGIONÓW 10, 41902 BYTOM

NIP: 626-25-10-567, REGON: 000296271



32 281 02 71
32 396 51 00



32 396 45 09



SZPITAL@SZPITAL4.BYTOM.PL

Bytom, dnia 14.08.2024 r.

DZP – 32/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowej usługi prania oraz wdrożenie systemu RFID

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

Pytanie nr 1 - dot. zapisów SWZ

Zamawiający wymaga na spełnienie warunku udziału w postępowaniu: W okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje: co najmniej 1 zamówienie na świadczenie usług pralniczych na rzecz podmiotów leczniczych na kwotę co najmniej 1 000 000 (jeden milion) złotych brutto – przy czym w przypadku usług obejmujących świadczenia powtarzające się lub ciągłe Zamawiający wymaga, aby wartość wskazanych wyżej usług w okresie realizacji do upływu terminu składania ofert wynosiła co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion) złotych brutto – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymaganej kwoty zrealizowanej usługi na co najmniej 300 000,00 zł brutto ? W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost cen za usługę prania. Usługi zrealizowane 3 lata temu są więc dużo tańsze niż byłyby obecnie

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - dot. zapisów SWZ

Zamawiający wymaga na spełnienie warunku udziału w postępowaniu: Decyzja/pozwolenie/opinia sanitarna wydana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego (odpowiednio do miejsca lokalizacji pralni), potwierdzającą, że pralnia w której będą świadczone usługi spełnia warunki do wykonywania usług dla użytkowników zbiorowych o charakterze leczniczym” Czy Zamawiający dopuści opinie sanitarną, której przedmiotem są pomieszczenia pralni bielizny szpitalnej ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 - dot. zapisów SWZ

Zamawiający wymaga na spełnienie warunku udziału w postępowaniu: Decyzja/pozwolenie/opinia sanitarna wydana przez Państwowego Inspektora Sanitarnego (odpowiednio do miejsca lokalizacji pralni), potwierdzającą, że pralnia w której będą świadczone usługi spełnia warunki do wykonywania usług dla użytkowników zbiorowych o charakterze leczniczym” Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce powyższego na opinii znajdował się zapis: „W obiekcie będzie się odbywała działalność w zakresie prania odzieży i bielizny oraz pakietowanie dla firm przemysłowych i szpitali” ?

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 - dot. zapisów SWZ

Zamawiający wymaga: dysponuje co najmniej dwoma oddzielnymi środkami transportu dla bielizny czystej i brudnej, potwierdzone pozwoleniem/opinią sanitarną Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczającą pojazd do transportu w ramach usług pralniczych na rzecz podmiotów leczniczych - Załącznik Nr 8 do SWZ. Czy Zamawiający zaakceptuje opinie sanitarne potwierdzające spełnianie wymogów sanitarno-higienicznych do przewozu bielizny? Transport bielizny może być brudny lub czysty. Samochód zakwalifikowany przez Inspektorat Sanitarny do przewozu bielizny zawiera w opinii informacje o posiadaniu zmywalnych powierzchni i odizolowaną kabinę kierowcy.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem transportu bielizny brudnej i czystej osobnym transportem.

Pytanie nr 5 - dot. zapisów SWZ

Zamawiający w SWZ jak i potem w OPZ wskazuje, że zakres zamówienia obejmować będzie: świadczenie usługi w zakresie prania i dezynfekcji, suszenia oraz obróbki (prasowania, maglowania) pościeli i bielizny szpitalnej, czyszczenie chemiczne, napraw i konserwacji oraz wynajem czystej bielizny i odzieży szpitalnej w wdrożeniu systemu RFID UHF (lub równoważnego) wraz z transportem zewnętrznym, załadunkiem i rozładunkiem bielizny szpitalnej, prowadzeniem magazynu bielizny czystej i brudnej oraz wynajmem pomieszczeń od Zamawiającego. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez pralnię wykonującą usługę agregatu do czyszczenia chemicznego i dopuści rozwiązanie aby agregat znajdował się tylko u konsorcjanta? Proponowane rozwiązanie nie wpływa negatywnie na jakość i termin wykonywanej usługi

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 - dot. zapisów SWZ

Zamawiający wymaga, aby złożyć w ramach przedmiotowych środków dowodowych dokument potwierdzający, że pralnia posiada wdrożony system zapewniania jakości PN EN ISO 9001:2015. Czy zamawiający wymaga Certyfikatu ISO 9001:2015 wydanego przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga Certyfikatu ISO 9001:2015 wydanego przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Pytanie nr 7 - dot. zapisów SWZ

Zamawiający wymaga, aby złożyć w ramach przedmiotowych środków dowodowych dokument potwierdzający, że pralnia posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015. Czy zamawiający wymaga Certyfikatu ISO 14001:2015 wydanego przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga Certyfikatu ISO 14001:2015 wydanego przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Pytanie nr 8 - dot. zapisów SWZ

Zamawiający wymaga, aby złożyć w ramach przedmiotowych środków dowodowych dokument potwierdzający, że pralnia posiada wdrożony system PN-EN ISO 13485:2016. Czy zamawiający wymaga Certyfikatu ISO 13485:2016 wydanego przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga Certyfikatu ISO 13485:2016 wydanego przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Pytanie nr 9 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wskazuje, że: 32. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w obiekcie pralni posiadającym aktualną pozytywną opinię właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu warunków techniczno-sanitarnych wymaganych dla pralni świadczących usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia z 09.11.2022 r. w zakresie wymogów prawidłowego funkcjonowania pralni dla podmiotów świadczących usługi pralnicze na rzecz podmiotów świadczących usługi lecznicze.

-Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby było to zawarte w protokole kontroli?

-Czy zamawiający odstąpi od tego wymogu lub dokona jego weryfikacji na podstawie wizji lokalnej w pralni Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: a) minimum jedną pralnicę tunelową zakończoną wirówką do prania bielizny i odzieży operacyjnej barierowej w miejscu wykonywania usługi

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymóg, aby pralnia Wykonawcy wyposażona była w pralnicę tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego bielizny fasonowej (w tym bielizny barierowej) lub pralnicowirówkę? Z punktu widzenia technologii nie ma różnicy pomiędzy pralnicą tunelową zakończoną wirówką a pralnicowirówką barierową. Są to urządzenia równoważne. Pralnica tunelowa to urządzenie, w którym poszczególne komory służą do wykonywania określonych faz cyklu prania (pranie wstępne, pranie zasadnicze, płukanie) a ostatnia faza- odwirowanie odbywa się w wirówce (dodatkowym urządzeniu stojącym w ciągu). Natomiast w pralnicy bębnowej fazy te odbywają się w jednej komorze pralki (jedna po drugiej).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: „c) minimum jeden tunel do suszenia i odpylania odzieży, operacyjnej ochronnej wraz z automatyczną składarką (finisz) lub równoważny w miejscu wykonywania usługi” Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej? Czy nie powinno być "minimum jeden tunel do suszenia i odpylania odzieży, operacyjnej ochronnej (finisz) wraz z automatyczną składarką lub równoważny w miejscu wykonywania usługi" ?

Odp.: Tak, Zamawiający informuje, iż jest to omyłka pisarska.

Prawidłowe brzmienie Rozdział I pkt 41 lit. c) Załącznika Nr 1B SWZ otrzymuje brzmienie:

c) minimum jeden tunel do suszenia i odpylania odzieży, operacyjnej ochronnej (finisz) wraz z automatyczną składarką lub równoważny w miejscu wykonywania usługi"

Pytanie nr 12 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga: 52. Wykonawca wyposaży magazyn bielizny czystej w stół RFID wraz z wbudowaną wagą i zestawem komputerowym oraz magazyn bielizny brudnej w bramkę RFID. Czy Zamawiający zaakceptuje wyposażenie w stół do odczytu tagów i osobno wagę?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wskazuje: Wymagania dotyczące bielizny operacyjnej personelu:

- 1) spodnie muszą mieć wciągniętą gumkę;
- 2) bluzy - wkładane przez głowę.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Czy Zamawiający zaakceptuje do zaoferowania spodnie bez gumki, tylko na trok ? Pełny trok pozwala na lepsze doregulowanie w pasie przez użytkownika.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga: a) Wykonawca wyposaży Zamawiającego w szafę wydawczą oraz zrzutnię na bieliznę operacyjną w cenie oferty w liczbie wskazanej przez Zamawiającego z dystrybucją co najmniej 200 sztuk: 100 bluz i 100 spodni operacyjnych spakowanych w pojedyncze przegrody; Czy Zamawiający zaakceptuje do zaoferowania szafę na 180 lokacji?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pełnego załadunku urządzenia w godzinach pracy szpitala.

Pytanie nr 15 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga: 2) bielizna operacyjna (obłożenie i odzież) wykonana z tkaniny zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 13795. oznaczona znakiem CE oraz spełniająca wymagania dla wyrobu medycznego zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC - Czy Zamawiający ma na myśli "zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR)" ? Wskazana dyrektywa jest już nieaktualna.

Odp.: Tak, Zamawiający informuje, iż jest to omyłka pisarska.

Prawidłowe brzmienie Rozdziału II pkt 4 ppkt 2) Załącznika Nr 1B SWZ otrzymuje brzmienie:

2) bielizna operacyjna (obłożenie i odzież) wykonana z tkaniny zgodnej z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR).

Pytanie nr 16 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga:

1) bielizna pościelowa kolor biały (prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady) musi być nowa i odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach:

b) wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych wystawione przez niezależną jednostkę badawczą;

Norma PN-EN 13795 dotyczy białej bielizny operacyjnej (odzież i obłożenia) prosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zmienia zapis Rozdziału II pkt 1 lit. b) Załącznika Nr 1B do SWZ otrzymuje brzmienie:

b) wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy CEN/TS 14237:2021 „Tekstylia w ochronie służby zdrowia”;

Pytanie nr 17 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga: g) kurczliwość tkaniny po wypraniu i maglowaniu nie więcej niż 3%; - prosimy o dopuszczenie 4%. Wykonawca na etapie wyszywania uwzględnia kurczliwość i asortyment gotowy, po wykurczeniu ma parametry wskazane przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga: 2) Bielizna operacyjna kolor fuksja, niebieski i pomarańczowy - odzież operacyjna (bluza i spodnie) - Czy Zamawiający zaakceptuje kolory czerwony, niebieski i szary?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

Pytanie nr 19 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga dla odzieży operacyjnej (bluza i spodnie) składu: poliester i 45-65% bawełny z zawartością włókna węglowego (tkanina antyelektrostatyczna) i gramaturze 130 g/m² (+/-5%) - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania tkaninę o gramaturze 150g/m² i składzie 69% bawełna, 30%poliester i 1% nitka węglowa?

Odp.: Zamawiający wyraża zgody.

Pytanie nr 20 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga dla odzieży operacyjnej (bluza i spodnie) b) wyniki badań wykonane na wyrobach gotowych poświadczające spełnianie wymagań normy PN EN 13795 w zakresie pylenia z uwzględnieniem późniejszych zmian; Czy Zamawiający zaakceptuje wyniki badań wykonane na tkaninach, nie na wyrobach gotowych?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Pytanie dot. tabeli: BIELIZNA POŚCIELOWA - KOLOR BIAŁY (przeznaczona dla oddziałów szpitalnych) – Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie pościeli wykonanej z tkaniny 50/50 bawełna poliester o gramaturze 140 g/m²?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Pytanie dot. tabeli: BIELIZNA POŚCIELOWA - KOLOR BIAŁY (przeznaczona dla oddziałów szpitalnych) Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie poszwy w rozmiarze 160x210cm, poszewki 70x80cm, prześcieradła 160x280cm i podkłady 90x160cm? W przypadku akceptacji Wykonawca zapewnia kompatybilne kołdry i poduszki.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 23 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Pytanie dot. tabeli: BIELIZNA OPERACYJNA - KOLOR zielony (przeznaczona dla bloków operacyjnych) Czy Zamawiający zaakceptuje prześcieradło 220x150 cm wykonane z tkaniny o gramaturze 145g/m² i składzie 99,5%poliester 0,5% nitka węglowa? Jest to tkanina spełniająca wymagania normy PN EN 13795-1:2019.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania rozmiaru tj. 200x150 cm.

Pytanie nr 24 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga, aby dla bielizny operacyjnej stosować oddzielne pranie, wykonane zgodnie z normą PN - EN 13795. **Czy w zapisie wkradła się omyłka ? Norma PN-EN 13795 wskazuje metodologię badań wyrobów.** Celem wskazanej normy jest zapewnienie niezmiennego poziomu bezpieczeństwa odzieży dla bloków operacyjnych jednorazowego i wielokrotnego użytku przez cały okres jej użytkowania. Powołana norma nie dotyczy technologii prania.

Odp.: Tak, jest to omyłka pisarska, Zamawiający informuje, iż zmienia zapis Rozdziału I pkt 43) Załącznika Nr 1B do SWZ otrzymuje brzmienie:

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie

43) Zamawiający wymaga, aby dla bielizny operacyjnej stosować oddzielne pranie, wykonane zgodnie z normą EN-14065 „Tekstylią. Tekstylią poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia mikrobiologicznego”.

Pytanie nr 25 - dot. OPZ (opis przedmiotu zamówienia)

Pytanie dot. tabeli: BIELIZNA POŚCIELOWA - KOLOR BIAŁY (przeznaczona dla oddziałów szpitalnych Czy Zamawiający dopuści bieliznę płaską o składzie 65% bawełny, 35% poliestru o gramaturze 120 g/m². ? Niższa gramatura pozytywnie wpłynie na obniżenie kosztów Zamawiającego przy rozliczaniu prania bielizny dzierżawionej. Gwarantujemy, że oferowana tkanina jest wytrzymała oraz jest wyrobem medycznym. Maksymalna temperatura prania wynosi 95 stopni, a maksymalny wykurz nie przekracza 4%.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

DYREKTOR
Wojciech Michalik

WWW.SZPITAL4.BYTOM.PL

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 4 W BYTOMIU
JEST JEDNOSTKĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



Województwo
Śląskie