



EZ.272.016.2023

Wrocław, dnia 14.07.2023r.

EZ/517/23

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy produktów leczniczych, produktów do żywienia dojelitowego, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego, płynów infuzyjnych oraz płynów do irygacji (sygnatura sprawy: **EZ/254/104/23**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 i 137 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ:

Pytanie 1

„Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 3.9? Skoro termin dostawy liczony jest w dniach roboczych, co zapisano w umowie w par. 3.2, to nigdy ostatni dzień terminu nie przypadnie w dzień wolny ani w sobotę. Zapis ten myli liczenie terminu w dniach roboczych z liczeniem terminu w dniach – w tym ostatnim wypadku zgodnie z KC, jeśli ostatni dzień terminu przypada w dzień wolny od pracy, termin kończy się najbliższego dnia roboczego. Dla zamówienia złożonego np. w piątek termin 2 dni roboczych upływa we wtorek, a termin 2 dni – w poniedziałek.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymogi we Wzorze umowy §3 ust. 9 i ich nie zmienia.

Pytanie 2

„Czy Zamawiający w par. 9.4 wykreśli wymóg umieszczenia na fakturach numeru zamówienia? Systemy księgowo Wykonawcy nie umożliwiają zamieszczania takich zapisów na fakturach.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymogi we Wzorze umowy §9 ust. 4 i ich nie zmienia.

Pytanie 3

„Czy w par. 13.7 Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku VAT? Zmiana stawki podatku VAT powinna wchodzić automatycznie, z dniem wprowadzenia stosownych przepisów; inaczej grozi to Wykonawcy rażąco stratą. Wykonawca musi oczekiwać na akceptację propozycji zmian, w tym czasie przecież jednak będzie wystawiać faktury za bieżące dostawy. To samo stanie się w razie odmowy zawarcia aneksu w przedmiotowej kwestii.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymogi we Wzorze umowy §13 ust. 7 i ich nie zmienia.

Pytanie 4

„Czy Zamawiający w par. 15.1.b zamiast za godzinę naliczać będzie karę umowną za dzień zwłoki? Obecne zapisy grożą naliczeniem kary w rażąco wygórowanej wysokości.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymogi we Wzorze umowy §15 ust. 1b i ich nie zmienia.

Pytanie 5

„Czy w pakiecie 41 Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na lek pakowany po 4 ampułkostrzykawki 20 mg/0,533 ml o nazwie Tullex?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 6

„Czy Zamawiający wymaga aby w zadaniu 47, w pozycji 1 i 2, produkt leczniczy Buprenorphinum system transdermalny-plaster posiadał w karcie charakterystyki produktu leczniczego wpis o stosowaniu plastra co 96 godzin? Pacjent może nosić system transdermalny Transtec do 4 dób co przynosi korzyści finansowe oraz łatwiejsza możliwość zapamiętania konieczności wymiany plastra.?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie 7

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 - dopuści 3- komorowy worek zawierający roztwór aminokwasów z elektrolitami, roztwór glukozy, emulsję tłuszczową do żywienia pozajelitowego dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat. Zawartość azotu 13,5 g, całkowita wartość energetyczna 1600kcal, w tym energia pozabiałkowa 1260kcal. Osmolarność 1310mOsm/l, o pojemności 1500ml.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 8

„Czy w Zadaniu 34 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego 6 mld CFU bakterii Lactobacillus rhamnosus GG ATCC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Skład oferowanego produktu został potwierdzony w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków. Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 30 kapsulek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

„Pakiet 11 - Czy Zamawiający ma na myśli emulsję do żyły obwodowej (worek 3-komorowy)?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga emulsji do żyły obwodowej. W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść SWZ a mianowicie:

Załącznik Nr 2 “Formularz cenowy” Zadanie 11

Było:

1.	3 – komorowy worek zawierający roztwór aminokwasów z elektrolitami, roztwór glukozy, emulsję tłuszczową. Zawartość azotu 3,4-4,0g , całkowita wartość energetyczna 600-700kcal, w tym energia pozabiałkowa 530-600kcal. Osmolarność 750-760 mOsm/l		op.	emulsja do infuzji do żyły centralnej (worek 3 – komorowy)
----	--	--	-----	--

Jest:

1.	3 – komorowy worek zawierający roztwór aminokwasów z elektrolitami, roztwór glukozy, emulsję tłuszczową. Zawartość azotu 3,4-4,0g , całkowita wartość energetyczna 600-700kcal, w tym energia pozabiałkowa 530-600kcal. Osmolarność 750-760 mOsm/l		op.	emulsja do infuzji do żyły obwodowej (worek 3 – komorowy)
----	--	--	-----	---

Pytanie 10

„Pakiet 5 i 6 - Czy Zamawiający ma na myśli emulsję do żyły Centralnej (worek 3-komorowy)?”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga emulsji do żyły centralnej. W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje treść SWZ a mianowicie:

Załącznik Nr 2 “Formularz cenowy” Zadanie 5

Było:

1.	3 – komorowy worek zawierający roztwór aminokwasów bez elektrolitów, roztwór glukozy, emulsję tłuszczową Zawartość azotu 8-9g, całkowita wartość energetyczna 1000-1100kcal, w tym energia pozabiałkowa 900-970kcal. Osmolarność 1200-1300mOsm/l		op.	emulsja do infuzji do żyły obwodowej (worek 3 – komorowy)
----	--	--	-----	---

Jest:

1.	3 – komorowy worek zawierający roztwór aminokwasów bez elektrolitów, roztwór glukozy, emulsję tłuszczową Zawartość azotu 8-9g, całkowita wartość energetyczna 1000-1100kcal, w tym energia pozabiałkowa 900-970kcal. Osmolarność 1200-1300mOsm/l		op.	emulsja do infuzji do żyły centralnej (worek 3 – komorowy)
----	--	--	-----	--

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Załącznik Nr 2 "Formularz cenowy" Zadanie 6

Było:

1.	3 – komorowy worek zawierający roztwór aminokwasów bez elektrolitów, roztwór glukozy, emulsję tłuszczową do żywienia pozajelitowego dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat. Zawartość azotu 12-13,5 g, całkowita wartość energetyczna 1600kcal, w tym energia pozabiałkowa 1200-1300kcal. Osmolarność 1100-1300mOsm/l		op.	emulsja do infuzji do żyły obwodowej (worek 3 – komorowy)
----	---	--	-----	---

Jest:

1.	3 – komorowy worek zawierający roztwór aminokwasów bez elektrolitów, roztwór glukozy, emulsję tłuszczową do żywienia pozajelitowego dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat. Zawartość azotu 12-13,5 g, całkowita wartość energetyczna 1600kcal, w tym energia pozabiałkowa 1200-1300kcal. Osmolarność 1100-1300mOsm/l		op.	emulsja do infuzji do żyły centralnej (worek 3 – komorowy)
----	---	--	-----	--

Pytanie 11

„Dotyczy § 3 ust. 1 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie po ostatniej kropce „Zamówienia będą składane do godziny 13:00. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymogi we Wzorze umowy §3 ust. 1 i ich nie zmienia.

Pytanie 12

„Dotyczy § 4 ust. 10 umowy – wnosimy o zmianę zapisu, tak aby ilość przedmiotu umowy była zrealizowana minimum na poziomie 50 %. Zamawiający przed ogłoszeniem postępowania ma obowiązek prawidłowo oszacować wartość oraz ilość przedmiotu zamówienia. Skoro Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania przedmiotu umowy na poziomie minimum 30%, oznacza to że nie dochowano należytej staranności podczas przygotowywania postępowania, a wymagane ilości poszczególnych produktów są mocno zawyżone.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający precyzyjnie określił w §4 ust. 10 zał. nr 3 do SWZ „Wzór umowy I”, że ograniczenie pełnej ilości przedmiotu umowy nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto. Wobec powyższego obligatoryjna wartość procentowa realizacji umowy nie może być mniejsza niż 70%.

Pytanie 13

„Dotyczy § 15 ust. 1 punkt d umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

- 1) Załącznik nr 3 do SWZ "Wzór umowy" §15 ust. 1 pkt d)

Było:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - d) w wysokości 0,2% wartości brutto produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy,

Jest:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - d) w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanych produktów będących przedmiotem umowy, których dotyczy reklamacja, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania; przed naliczeniem

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Zofia Dombrowska





Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

kary umownej z tego tytułu Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy,

Pytanie 14

„Dotyczy § 9 ust. 4 umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur we formacie PDF na wskazany przez siebie adres mailowy? Znacznie usprawni to proces realizacji dostaw „

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymogi we Wzorze umowy §9 ust. 4 i ich nie zmienia.

Pytanie 15

„Dotyczy § 11 ust. 3 umowy – czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe „

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymogi we Wzorze umowy §11 ust. 3 i ich nie zmienia.

Pytanie 16

„Dotyczy § 13 ust. 7 wzoru umowy - Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie stawka podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymogi we Wzorze umowy §13 ust. 7 i ich nie zmienia.

Pytanie 17

„Do §13 ust. 3 i 4 wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymogi we Wzorze umowy §13 ust. 3 oraz ust. 4 i ich nie zmienia.

Pytanie 18

„Do §13 ust. 9 pkt 1) wzoru umowy: Adekwatnie do brzmienia art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) prosimy o zmianę terminu uprawniającego Wykonawcę do dokonania pierwszej i każdej kolejnej zmiany wynagrodzenia na podstawie §4 ust. 1 lit. e) z 12 na 6 miesięcy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje treść SWZ, a mianowicie:

1) Załącznik nr 3 do SWZ "Wzór umowy" §13 ust. 9 pkt 1)

Było: "podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,"

Jest: "podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie **6 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,"

2) Załącznik nr 3 do SWZ "Wzór umowy" §13 ust. 9 pkt 2)

Było: „obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:"

Jest: „obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Zofia Dombrowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

każdych **6 miesięcy** od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:"

Pytanie 19

„Do §13 ust. 9 pkt 2) wzoru umowy: Prosimy o dodanie w §13 ust. 9 pkt 2) wzoru umowy *Że obniżka wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie w przypadku zjawiska deflacji.*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymogi we Wzorze umowy §13 ust. 9 pkt. 2) i ich nie zmienia.

Pytanie 20

„Do §13 ust. 9 pkt 3) wzoru umowy: Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §13 ust. 8 oraz ust.9 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jako i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymogi we Wzorze umowy §13 ust. 9 pkt. 3) i ich nie zmienia.

Pytanie 21

„Do §15 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o dodanie słów: „, pod warunkiem, że potrącana kara umowna będzie miała charakter bezsporny oraz wymagalny, a możliwość dokonania potrącenia wynikała będzie z aktualnych oraz powszechnie obowiązujących norm prawnych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający określił wymogi we Wzorze umowy §15 ust. 4 i ich nie zmienia.

Pytanie 22

„Dot. zad. 35 poz. 1. Czy Zam. dopuści wycenę produktu Ibum Forte, 200 mg/5ml, zaw.doust., sm.malinowy, 100 g?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu

Pytanie 23

„Czy Zamawiający w pakiecie 39 pozycja 2 Nystatinum dopuści do wyceny Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 100 000 j.m./ml 5g(24ml) i wycenę 180 opakowań zamówienia podstawowego?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu

Ponadto w związku z licznymi pytaniami zadanymi do ww. postępowania oraz zmianami SWZ Zamawiający w oparciu o art. 135 i art. 137 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 26.07.2023r., miejsce i godziny pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 22.11.2023r.** Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIV, XVII, XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie Zamawiający przypomina zapis Rozdziału XV pkt. 8 SWZ „Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia zawarty w „Formularzu cenowym” bądź „Ofercie Wykonawcy” ofertę należy złożyć z naniesioną poprawką. Niedopuszczalne jest, by opis oferowanego przedmiotu zamówienia był inny niż miałby być realizowany.

Załącznik:

1. Załącznik nr 2 do SWZ "Formularz cenowy" – Po modyfikacji
2. Załącznik nr 3 do SWZ "Wzór umowy" – Po modyfikacji

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Zofia Dombrowska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl