

**GMINA PARZĘCZEW
UL. POŁUDNIOWA 1
95-045 PARZĘCZEW**

Parzęczew, 30.06.2023 r.

R-g.271.7.2023

**Otrzymują Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i montaż wyposażenia do budynku Regionalnego Centrum Rozwoju w Parzęczewie”

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w związku ze złożonymi pytaniami, wyjaśniam co następuje:

Treść zadanego pytania nr 1 (dotyczy zadania 1 - „Dostawa i montaż mebli”):

W odniesieniu do pomieszczeń nr 11 oraz 4 zauważamy niespójność w materiale opisanym dla poszczególne typów mebli w załączniku 1A do SWZ:

- pomieszczenie 11 – dla poz. 1 (biurko gabinetowe), poz. 2 (kontener), poz. 7 (stół) Zamawiający wymaga zastosowania forniru, podczas gdy dla poz. 5 (witryna) – płyty melaminowanej

- pomieszczenie 4 – dla poz. 38 (biurko) Zamawiający wymaga zastosowania forniru, natomiast dla poz. 39 (szafa), 41 (stół okrągły) oraz 43 (witryna) – płyty melaminowanej

Zapis ten spowoduje uzyskanie przez Zamawiającego mebli o niespójnym wyglądzie, pochodzących z co najmniej dwóch różnych systemów meblowych, w ramach wyposażania każdego z tych pomieszczeń.

Istotne jest to, że Zamawiający opisuje dwa różne rodzaje materiałów, posiadające odmienne cechy oraz właściwości użytkowe.

Fornir to materiał bardzo delikatny, nieodporny na zarysowania, światło, czy temperaturę.

Pisanie na kartce bezpośrednio leżącej na stole czy biurku, bez stosowania podkładki, powoduje zarysowania; pod wpływem światła materiał ten po pewnym czasie ma tendencję do zmiany barwy, a postawienie bezpośrednio na blacie takiego biurka kubka z gorącym napojem, spowoduje powstanie śladu.

Płyta melaminowana to z kolei materiał odporny m.in. na zarysowania, światło i temperaturę.

Stosowany powszechnie w pomieszczeniach biurowych, użytkowych, komercyjnych. Zdecydowanie bardziej wytrzymały zarówno dzięki warstwie melaminy właśnie jak i obrzeża PCV/ABS stosowanego na wąskich krawędziach i zabezpieczającego je przed uszkodzeniem/uderzeniem.

Płyta melaminowana, mimo, że bardziej odporna, jest ponadto materiałem bardziej ekonomicznym niż fornir, a ilość dostępnych kolorów imitujących naturalne drewno, powoduje, że wykonane z niej meble gabinetowe nie tylko świetnie się prezentują, ale także są zdecydowanie bardziej odporne i trwałe.

Czy Zamawiający dopuści wykonanie mebli opisanych w poz. 1, 2, 7, 38 (podobnie jak opisanych w poz. 5, 39, 41, 43) z płyty melaminowanej o podwyższonej trwałości, przy zapewnieniu możliwości dobrania kolorystyki z palety co najmniej 5 kolorów drewnopodobnych oraz przy jednoczesnym zapewnieniu, że wszystkie meble pochodzą z tego samego systemu mebli gabinetowych, zapewniając tym samym spójność wyposażenia pomieszczeń nr 11 oraz 4?

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Treść zadanego pytania nr 2 (dotyczy zadania 1 – „Dostawa i montaż mebli”):

W odniesieniu do poz. 5 i poz. 6, poz. 22 i 23, poz. 33 i 34 oraz poz. 43 i 44 załącznika 1A do SWZ wnioskujemy, że cokół ma stanowić podstawę witryny do szafy.

Czy Zamawiający dopuści w miejsce cokołu zestaw stopek regulacyjnych, które pozwolą na wyregulowanie witryny podczas montażu, wypoziomowanie jej, niwelując niekorzystne dla późniejszego użytkownika skutki ewentualnych krzywizn podłoża?

Jednocześnie zastosowanie stopek powoduje uzyskanie efektu lekkiego wyglądu mebla, czego zapewne nie uda się osiągnąć stosując metalowy cokół.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Witryna ma być wyposażona w zestaw stopek do regulacji, a od frontu ma być cokół.

Treść zadanego pytania nr 3 (dotyczy zadania 1 – „Dostawa i montaż mebli”):

W odniesieniu do poz. 2: zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zastosowania skóry czy materiału skóropodobnego (stamskin) na górnym wieńcu kontenera podbiurkowego (i tym samym o pozostawienie wykonania wieńca mebla z takiego materiału jak jego pozostałe elementy).

Z samej nazwy mebla wynika, że jest on podbiurkowy, zatem odradzamy wykonanie na co dzień niewidocznego elementu z drogiego materiału typu skóra czy materiał skóropodobny, ponieważ wymóg ten nie znajduje uzasadnienia ani estetycznego, ani tym bardziej użytkowego.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Biurko gabinetowe będzie wsparte na kontenerze – zgodnie ze zdjęciami poglądowymi.

Treść zadanego pytania nr 4 (dotyczy zadania 1 – „Dostawa i montaż mebli”):

W odniesieniu do poz. 17 zał. 1A do SWZ (biurko), zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stelaża biurka o przekroju nóg 60mm x 30mm, pochodzącego z certyfikowanego systemu mebli biurowych (spełniającego normę PN_EN 527-2+A1:2019-08 – Meble biurowe – Stoły robocze – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości)?

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nóg biurka również o takim przekroju – zgodnie ze zdjęciami podglądowymi.

Treść zadanego pytania nr 5 (dotyczy zadania 4 – „Wyposażenie kuchni”):

Zapytanie do załącznika 1d pozycja 1 Piec konwekcyjno parowy. Pod blachami Zamawiający zawarł zapis Zestaw prysznic min 2m. Proszę o doprecyzowanie co ma na myśli Zamawiający. Proszę o dokładne opisanie tego elementu.

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zestaw prysznic zawiera wąż o długości 200 cm - przykładowa ilustracja.



Treść zadanego pytania nr 6 (dotyczy zadania 4 – „Wyposażenie kuchni”):

Zapytanie do pozycji 40 naświetlacz uniwersalny.

Naświetlacz o wskazanych przez Państwa parametrach 360x530x245 0,08 kW, 230 V jest produktem archiwalnym, nie będzie już dostępny u producenta .

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naświetlacz o parametrach :

Pobierz kartę produktu

Naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej, P 0.077 kW, U 230 V

Szerokość (mm) 425

Głębokość (mm) 430

Wysokość (mm) 280

Częstotliwość(Hz) 50

Waga (kg) 11

Moc elektryczna (kW) 0.05


Napięcie (V) 230

Treść udzielonej odpowiedzi:

Zamawiający dopuszcza również przedstawione parametry - wykonanie zgodnie ze zdjęciami podglądowymi.

Zamawiający podaje poniżej dodatkowe parametry:

- urządzenie z lampami uv do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży
- można dezynfekować jednorazowo 30 sztuk (+/-20%) jaj lub 15 (+/-20%) sztuk noży
- czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund (+/-20%)
- automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady
- kratka wykonana ze stali chromowanej
- wykonany ze stali nierdzewnej.



Dokonane zmiany stają się integralną częścią SWZ i wiążą Wykonawcę z chwilą ich ogłoszenia.

ZMIANY TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust 3 PZP Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

W związku z powyższym ulegają zmianie następujące zapisy SWZ:

1. ZMIANA nr 1 SWZ - Rozdział XI – Termin związania ofertą – ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca będzie związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. **do dnia 04.08.2023 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
2. ZMIANA nr 2 SWZ - Rozdział XIII – „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” – ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/parzczew> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **07.07.2023 r. do godz. 11:00**
3. ZMIANA Nr 3 SWZ - Rozdział XIII – „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” – ustęp 7 otrzymuje brzmienie: „7. Otwarcie ofert następuje po upływie terminu składania ofert tj. **07.07.2023 r. o godz. 12:00**”

**Wójt Gminy Parzczew
Ryszard Nowakowski**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1AA do SWZ poglądowe zdjęcia

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/pn/parzczew>
3. A/a