



Zestawienie stolarki do wymiany			
TYP		OKNO	DRZWI
OZNACZENIE		01	D1
SYMBOL GRAFICZNY – WIDOK ELEWACJA			
OTWÓR OŚCIEŻA	SZEROKOŚĆ So	1100	1000
	WYSOKOŚĆ Ho	2000	2000
	PODDASZE	0	0
	PĘTRO	0	0
	PARTER	2	4
	PIWNICA	0	0
	RAZEM	2	4
UWAGI:		Okno: jednoskrzydłowe – kolor: BIAŁY U=0,8W/m²K – PCV – szyba zespolona – pakiet 3-szybowy – rozwierno – uchylne	– DRZWI ZEWNĘTRZNE – kolor: ral 6007 – U=0,8W/m²K – STALOWE – GRUBOŚĆ SKRZYDŁA :54 – KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ: EI30

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
ET-Energo Audyt		
UL. BERNARDYŃSKA 2, 64-000 KOŚCIAN		
tel./fax 065-513-29-18		
e-mail: biuro@et-energoaudyt.com www.et-energoaudyt.com		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W WĘŻYSKACH	
LOKALIZACJA	Wężyska dz.nr 28/13 66-600 Krosno Odrzańskie	
INWESTOR	URZĄD MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM	
TEMAT / SKALA	ZESTAWIENIE STOLARKI	1:100
OPRACOWAŁ	dr inż. Ewa Teślak	
DATA / NR RYS.	WRZESIEŃ 2021 r	07