



R - Rynny tytanowo - cynkowe \varnothing 180 mm lub powlekane w kolorze pokrycia

Rs - Rury spustowe tytanowo - cynkowe \varnothing 120 mm lub powlekane w kolorze pokrycia

R2 - Rynny tytanowo - cynkowe \varnothing 120 mm lub powlekane w kolorze pokrycia

Rs2 - Rury spustowe tytanowo - cynkowe \varnothing 100 mm lub powlekane w kolorze pokrycia

Woda opadowa z wystawek poprzez rury spustowe odprowadzana na główne połacie dachu.

Wszelkie obróbki blacharskie wykonywane z blachy powlekanej w kolorze pokrycia.

Pokrycie z blachodachówki w kolorze ceglasczerwonym

kajoch KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICWA - CZESŁAW KAJOCH			
ul. Kwiatowa 12, Kąkolowo, 64-113 Osieczna		tel/fax (0-65)528 76 99 e-mail: biuro@kajoch.eu	
Branża	Architektura	Stadium	Projekt budowlany
Inwestor	Gmina Piaski ul. 6 Stycznia 1 63-820 Piaski		
Nazwa inwestycji	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola samorządowego w Szelejewie Pierwszym.		
Adres inwestycji	Szelejewo Pierwsze 87, działka 328 obręb 0014 Szelejewo Pierwsze, jednostka ewid. 300405_2 Piaski		
Architektura projektant	mgr inż. arch. J. Włodarz-Jakubowska	upr. proj. WP-OIA-OKK/UpB/59/2008 w spec. architektonicznej	Projektant
Konstrukcja projektant	mgr inż. Patryk Pietrzak	upr. proj. WKP/0280/PWOK/19 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	Projektant
Tytuł rysunku	Rzut dachu		
	Data	Skala	Nr rysunku
	01.2021	1:100	2