

Grudziądz, dnia 19.04.2022 r.

ZDM.ZP.261.2.3.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa ulicy Miłoleśnej**

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

1. Prosimy o uzupełnienie projektu stałej organizacji ruchu.

ODP:

Zamawiający zamieści projekt stałej organizacji ruchu

2. Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego.

ODP:

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.).
- 1.2 Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.).
- 1.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2016 r. poz. 314).
- 1.4 Załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).
- 1.5 Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego,
- 1.6 Wizja w terenie z wykonaniem dokumentacji fotograficznej,

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa ul. Miłoleśną na odcinku od ul. Warszawskiej na długości około 990 metrów w Grudziądzu.

W skład zadania inwestycyjnego wchodzi:

- rozbiórka elementów dróg,
- przebudowa istniejących zjazdów,
- wykonanie robót ziemnych,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie nawierzchni jezdni,
- wykonanie oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego,
- wykonanie robót wykończeniowych.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Ulica Miłoleśna stanowi ciąg drogi powiatowej szerokości 5 – 6 m bez utwardzonych poboczy dla ruchu pieszego, przedmiotowy ciąg stanowi drogę wyjazdową w kierunku miejscowości Piaski oraz miejscowości ościennych na terenie gminy Grudziądz.

3. Prosimy o uzupełnienie przekrojów poprzecznych i tabeli robót ziemnych na podstawie, których można by było zweryfikować przyjętą w przedmiarze ilość robót ziemnych.

ODP:

Brak jest tabeli robót ziemnych.

4. Prosimy o uzupełnienie brakującej SST dotyczącej oznakowania poziomego cienkowarstwowego i wskazanie wymaganego okresu gwarancji dot. Przedmiotowego zakresu.

ODP:

Zamawiający zamieści SST dla oznakowania poziomego. Okres gwarancji to 12 miesięcy.

5. Prosimy o uzupełnienie brakującej SST dotyczącej umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez humusowanie humusem z odzysku o gr. 10 cm oraz obsianiem mieszanką traw.

ODP:

Zamawiający nie posiada takiej specyfikacji.

6. Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji i pielęgnacji obsianych powierzchni trawą.

ODP:

12 miesięcy

7. Prosimy o zaznaczenie na planie powierzchni przeznaczonych do humusowania i obsiania trawą.

ODP:

Do obsiania trawą należy przyjąć rowy znajdujące się wzdłuż przebudowywanego odcinka zlokalizowane za utwardzonym poboczem jezdni.

8. Załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót opisuje w-wę z gruntu stabiliz. cementem $R_m=1,5$ MPa o gr 20 cm, której załączone przekroje normalne i plan sytuacyjny nie uwzględniają. W związku z brakiem przekroju normalnego uwzględniającego tę warstwę prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy i załączenie brakującego rysunku.

ODP:

Należy wycenić tę pozycję zgodnie z przedmiarem robót. Pozycja ta dotyczy poszerzeń na łukach.

9. Załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót opisuje podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr 35 cm w znacznej ilości 2000 m³, której załączone przekroje normalne i plan sytuacyjny nie uwzględniają. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy i załączenie brakujących rysunków technicznych obejmujących jej zastosowanie.

ODP:

Należy wycenić tę pozycję zgodnie z przedmiarem robót. Pozycja ta dotyczy utwardzenia pasa przeciwpożarowego znajdującego się wzdłuż przebudowywanej ulicy.

10. Plan sytuacyjny opisuje projektowaną przebudowę ulicy długości 990 m, natomiast przedmiar robót opisuje 1 km. W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie.

ODP:

Długość przebudowywanej ulicy wynosi 990 metrów.

11. Dotyczy wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 25 cm (na poszerzeniu i poboczach). Zgodnie z planem sytuacyjnym zakres poszerzenia i poboczy obejmuje bez odsadzek ok 1450 m² natomiast przedmiar opisuje 1033,4 m². W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie prawidłowej ilości ,którą należy uwzględnić w wycenie.

ODP:

Zamawiający zamieści poprawiony przedmiar robót.

12. Prosimy o potwierdzenie czy konstrukcja zjazdów jest taka sama jak drogi.

ODP:

Tak

13. Prosimy o potwierdzenie iż do oferty nie jest wymagany kosztorys ofertowy.

ODP:

Zamawiający potwierdza, iż do oferty nie jest wymagany kosztorys ofertowy

14. Prosimy o określenie czy i dla jakich robót Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie lokalizacji i powierzchni wymaganego odcinka próbnego.

ODP:

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego

15. Wzór umowy opisuje iż pierwsza faktura w wysokości 50% wynagrodzenia o którym mowa w §6 ust 1, może zostać wystawiona po wykonaniu warstwy podbudowy z betonu asfaltowego. W związku z brakiem w zakresie robót wykonania podbudowy z betonu asfaltowego prosimy o korektę zapisów.

ODP:

Zamawiający zamieści poprawiony projekt umowy

Opracował:

Lukasz Cybulski

Agnieszka Sudziarska