
165,30 / 163,80 S ks 24 ϕ1000 h=1,5m
ksΦ200 PVC SN8 lb=50,00m i=0,5%
165,30 / 163,65 T ks 12 ϕ200/160 h=1,65m
165,30 / 163,55 S ks 23 ϕ1000 h=1,75m
165,30 / 163,52 T ks 11 ϕ200/160 h=1,78m
ksΦ200 PVC SN8 lb=50,00m i=0,5%
165,40 / 163,38 T ks 10 ϕ200/160 h=2,02m
165,40 / 163,30 S ks 22 ϕ1000 h=2,10m
165,40 / 163,28 S ks 21 ϕ1000 h=2,12m
ksΦ200 PVC SN8 lb=46,40m i=0,5%
165,20 / 163,05 S ks 20 ϕ1000 h=2,15m
ksΦ200 PVC SN8 lb=4,06m i=0,5%
165,30 / 163,17 T ks 09 ϕ200/160 h=2,13m
1239 RIIIb
1241 RIIIb
1242 RIIIb
1243/1 Br–RIIIb
0005
0010
RIIIa
52 dr
50/17 RIVa
RIVa
50/18 RIVb
RV
50/19 RV
50/20 RV
50/12 RV
m
kl
tr.
5688800
6517550


ksΦ200 PVC SN8 lₒ=50,00m i=0,5%
h=2,5m ks S 19 165,30 162,80 Φ1000
ksΦ200 PVC SN8 lₒ=50,00m i=0,5%
h=2,95m ks S 18 165,50 162,55 Φ1000
ksΦ200 PVC SN8 lₒ=50,00m i=0,5%
h=3,57m ks S 17 165,87 162,30 Φ1000
ksΦ200 PVC SN8 lₒ=25,30m i=0,5%
ksΦ200 PVC SN8 lₒ=3,30m i=0,5%
h=3,63m ks S 16 165,80 162,17 Φ1000
ks T 08 165,60 162,48 Φ200/160 h=3,12m
ks T 07 165,89 162,23 Φ200/160 h=3,66m
1244 RIIIb
RIVb
1245 RIVb
1246 RIVb
1247 B
1249/2 RIVb
1249/1 dr
1235 dr
50/12 RVI
mj2
0005
0010
jmb.
5688750
6517550


ksΦ200 PVC SN8 lb=35,40m i=0,5%
165,50 / 161,99 S ks 15 Φ1000 h=3,51m
ksΦ200 PVC SN8 lb=4,20m i=0,5%
ksΦ200 PVC SN8 lb=39,30m i=0,5%
165,30 / 161,79 S ks 14 Φ1000 h=3,51m
ksΦ200 PVC SN8 lb=50,00m i=0,5%
165,20 / 161,64 T ks 06 Φ200/160 h=3,56m
165,00 / 161,54 S ks 13 Φ1000 h=3,46m
164,86 / 161,41 T ks 05 Φ200/160 h=3,45m
ksΦ200 PVC SN8 lb=50,00m i=0,5%
164,60 / 161,29 S ks 12 Φ1000 h=3,31m
164,60 / 161,20 T ks 04 Φ200/160 h=3,40m
ksΦ200 PVC SN8 lb=50,00m i=0,5%
1251 RIVb
1268
jgr.
0010
0005
dr
54 RV
1235 dr
53 dr
Nowa
jmb.
RV
50/13 RV
50/14 RV
50/15 RV
50/16 RV
50/9 RV
54 RV
w bud.
w bud.


164,60 S ks 11 161,04 ϕ1000 h=3,56m
ksϕ200 PVC SN8 l₀=50,00m i=0,5%
164,65 T ks 03 160,88 ϕ200/160 h=3,77m
164,70 S ks 10 160,79 ϕ1000 h=3,91m
164,65 T ks 02 160,74 ϕ200/160 h=3,91m
ksϕ200 PVC SN8 l₀=53,04m i=0,5%
164,45 S ks 09 160,52 ϕ1000 h=3,93m
ksϕ200 PVC SN8 l₀=36,95m i=0,5%
164,30 T ks 01 160,38 ϕ200/160 h=3,92m
164,00 P ks 01 161,98 ϕ1200 160,32 przepompownia 159,00 ścieków h=5,00m
164,10 T ks 13 161,87 ϕ200/160 h=2,05m
ksϕ200 PVC SN8 l₀=50,0m i=0,5%
S ks 08 164,20 161,81 ϕ1000 160,34 h=3,86m
T ks 14 164,10 161,88 ϕ200/160 h=2,04m
50/10 RV
RVI
50/11 RVI
w bud.
50/4 RVI
53 dr
50/5 B
mj
2D
50/6 RVI
54 RVI
ŁIV
B
mj2
2B

UKŁAD RYSUNKÓW

1	2

Uwaga:
W poboczu ulicy Nowej znajduje się niezainwentaryzowany geodezyjnie telekomunikacyjny kabel światłowodowy ComNet Multimedia Wieruszów. Zaznaczona na planie zagospodarowania terenu trasa kabla jest orientacyjna. Aby zapobiec uszkodzeniu kabla prace budowlane należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu ustalenia dokładnej lokalizacji kabla. Przekopy prowadzić w obecności przedstawiciela ComNet Multimedia. W miejscu skrzyżowań i zbliżeń do kabla wykopy prowadzić ręcznie.

OZNACZENIA:

🟧 ——	projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
– – – –	projektowana sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
—·—·—	istniejący kabel światłowodowy (orientacyjny przebieg)


N
E
S
W
NIWISKA
164,00 / 162,07 S ks 30 Φ1000 h=1,93m
ksΦ200 PVC SN8 lb=50,00m i=0,5%
163,82 / 162,32 S ks 31 Φ1000 h=1,50m
108/1 ksΦ90 PE lb=192,00m
165,20 / 164,10 SR ks 32 Φ1000 h=1,88m
163,32
studnia rozprężna - włączenie do istniejącej sieci ks200
53 dr
184 dr
108/2 Br-RVI
284/15 Br-RVI
286/1 Br-RVI
110 ŁV
50/7 RVI
mJ2
51
50
Ws

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Ark. 2 (2)

Oznaczenie kancelaryjne zgłosz. pracy geodezyjnej		GN-0.6640.271.2022
Miejscowość		Galewice
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	101803_2
	nazwa	Galewice
Obręb ewidencyjny	identyfikator	101803_2.0010
	nazwa	NIWISKA
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	PL-KRON86-NH
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewntualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji.
Pracownia Geodezyjna "ArtGEO" Michał Jerczyński Trzebień 1D, 63-645 Łęka Opatowska NIP 619-195-26-01 REGON 301750509 tel.: 723-095-000 www.artgeo.kepno.pl		Trzebień dn. 12.05.2022 r.
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		– – – –
Godło mapy		6.153.23.02.3.1 6.153.23.02.3.3

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.

Poswiadczam że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych których rezultaty zawiera pozytywnie zweryfikowany operat techniczny .
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN-0.6640.271.2022
Organy służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA WIERUSZOWSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Pracownia Geodezyjna "ArtGEO" Michał Jerczyński Trzebień 1D, 63-645 Łęka Opatowska
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	P.1018.2022.505 z dnia 13.05.2022 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień	Michał Jerczyński upr. nr 22071

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Michał Jerczyński
upr. nr 22071

Potwierdzam zgodność kopii mapy do celów projektowych z oryginałem:

mgr inż. Rafał Podgórski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. uprawnień budowlanych: WKP/0392/POOS/17
nr wpisu do OROPUB: 1519/18/U/C

ABRYS Technika Spółka z o.o.	60-401 Poznań, ul. Wiślana 46				
INWESTOR	**GMINA GALEWICE UL. WIELUŃSKA 5, 98-405 GALEWICE**				
PRZEDSIĘWZIĘCIE	**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GALEWICE - NIWISKA ULICA NOWA**			pow. wieruszowski woj. łódzkie	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ**			Stadium	PT
				Skala	1: 500
				Data	16.05.2022
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Podgórski	WKP/0392/POOS/17		Nr rysunku	2
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Cezary Świst	WKP/0283/PWOS/04			