

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Rębiszów	CP-P	13-27-1-01-18 -i -00	100	100	0		0
1	01.Rębiszów	CP-P	13-27-1-01-48 -g -00	100	100	0		0
1	01.Rębiszów	IIIB	13-27-1-01-19 -d -00	100	100	0		
1	01.Rębiszów	IIIB	13-27-1-01-21 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	17
1	01.Rębiszów	IIIB	13-27-1-01-24 -a -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	IIIB	13-27-1-01-44 -l -00	100	100	0		
1	01.Rębiszów	IIIB	13-27-1-01-45 -i -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	IIIB	13-27-1-01-45 -k -00	200	200	0		0
1	01.Rębiszów	IIIB	13-27-1-01-48 -f -00	100	100	0		0
1	01.Rębiszów	IIIB	13-27-1-01-4 -a -00	300	300	0		
1	01.Rębiszów	IIIB	13-27-1-01-9 -a -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	IIIBS	13-27-1-01-14 -a -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	IVD	13-27-1-01-21 -c -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	IVD	13-27-1-01-22 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	16
1	01.Rębiszów	IVD	13-27-1-01-28 -k -00	100	100	0		
1	01.Rębiszów	PR	13-27-1-01- - -	500	500	0		
1	01.Rębiszów	PTP	13-27-1-01- - -	500	500	0		
1	01.Rębiszów	PTW	13-27-1-01- - -	500	500	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-13 -c -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-15 -g -00	700	200	500	twarda	0
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-16 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-17 -d -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-26 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-32 -a -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-37 -k -00	100	100	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-37 -x -00	300	300	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-39 -d -00	100	100	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-39 -h -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-39 -i -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-40 -g -00	400	400	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-43 -g -00	300	300	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-53 -a -00	600	600	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-53 -b -00	500	500	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-53 -f -00	700	700	0		0
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-54 -b -00	400	400	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-54 -d -00	400	400	0		
1	01.Rębiszów	TPP	13-27-1-01-54 -g -00	400	400	0		
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-13 -d -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-14 -c -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-14 -f -00	100	100	0		
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-17 -b -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-24 -i -00	300	300	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-24 -j -00	100	100	0		0
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-24 -k -00	100	100	0		0
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-33 -c -00	200	200	0		0
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-34 -f -00	300	300	0		
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-37 -d -00	200	200	0		
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-39 -f -00	100	100	0		
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-54 -i -00	300	300	0		0
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-54 -j -00	300	300	0		0
1	01.Rębiszów	TWP	13-27-1-01-8 -g -00	200	200	0		
1	03.Lasek	CP-P	13-27-1-03-220 -d -00	100	100	0		
1	03.Lasek	CP-P	13-27-1-03-55 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	22
1	03.Lasek	IIIB	13-27-1-03-201 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	26
1	03.Lasek	IVD	13-27-1-03-202 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	27
1	03.Lasek	IVD	13-27-1-03-55 -b -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	23
1	03.Lasek	IVDS	13-27-1-03-182 -f -00	200	200	0		
1	03.Lasek	IVDS	13-27-1-03-184 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	13
1	03.Lasek	PR	13-27-1-03- - -	600	600	0		
1	03.Lasek	PRZEST	13-27-1-03-196 -b -00	100	100	0		0
1	03.Lasek	PTP	13-27-1-03- - -	600	600	0		
1	03.Lasek	PTW	13-27-1-03- - -	600	600	0		
1	03.Lasek	TPN	13-27-1-03-182 -c -00	100	100	0		
1	03.Lasek	TPN	13-27-1-03-55 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	20
1	03.Lasek	TPN	13-27-1-03-59 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	28
1	03.Lasek	TPN	13-27-1-03-85 -c -00	100	100	0		0
1	03.Lasek	TPP	13-27-1-03-196 -f -00	100	100	0		0
1	03.Lasek	TPP	13-27-1-03-220 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Lasek	TPP	13-27-1-03-55 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	25
1	03.Lasek	TPP	13-27-1-03-55 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	25
1	03.Lasek	TPP	13-27-1-03-57 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
1	03.Lasek	TPP	13-27-1-03-57 -m -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
1	03.Lasek	TPP	13-27-1-03-67 -a -00	200	200	0		
1	03.Lasek	TPP	13-27-1-03-67 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
1	03.Lasek	TPP	13-27-1-03-67 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	16
1	03.Lasek	TPP	13-27-1-03-68 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	20
1	03.Lasek	TPP	13-27-1-03-68 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	25
1	03.Lasek	TPP	13-27-1-03-88 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	22
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-103 -b -00	100	100	0		0
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-103 -c -00	200	200	0		
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-152 -a -00	100	100	0		0
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-182 -a -00	300	300	0		0
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-182 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-183 -a -00	100	100	0		
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-184 -a -00	200	200	0		
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-185 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-185 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	17
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-196 -b -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-220 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	19
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-99 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	27
1	03.Lasek	TWP	13-27-1-03-99 -c -00	100	100	0		0
1	04.Niedźwiedzia Góra	IVD	13-27-1-04-165 -d -00	300	300	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	PR	13-27-1-04- - -	1 000	1 000	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	PTP	13-27-1-04- - -	1 000	1 000	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	PTW	13-27-1-04- - -	1 000	1 000	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TPP	13-27-1-04-117 -a -00	1 100	300	800	gruntowa ulepszona	15
1	04.Niedźwiedzia Góra	TPP	13-27-1-04-161 -a -00	500	500	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TPP	13-27-1-04-163 -a -00	700	700	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TPP	13-27-1-04-163 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Niedźwiedzia Góra	TPP	13-27-1-04-169 -c -00	200	200	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TPP	13-27-1-04-174 -c -00	100	100	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TPP	13-27-1-04-175 -c -00	200	200	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TPP	13-27-1-04-176 -c -00	100	100	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TPP	13-27-1-04-192 -c -00	100	100	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-117 -b -00	1 200	400	800	gruntowa ulepszona	15
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-125 -b -00	1 300	400	900	gruntowa ulepszona	21
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-153 -a -00	900	300	600	twarda	8
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-153 -b -00	700	100	600	twarda	10
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-154 -b -00	500	300	200	twarda	13
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-155 -a -00	400	300	100	twarda	13
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-155 -b -00	200	200	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-156 -b -00	200	200	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-161 -b -00	300	300	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-162 -a -00	100	100	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-162 -c -00	200	200	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-163 -b -00	600	600	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-163 -d -00	400	400	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-163 -f -00	300	300	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-165 -a -00	100	100	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-165 -c -00	100	100	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-173 -c -00	100	100	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-173 -d -00	200	200	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-174 -a -00	100	100	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-174 -b -00	300	300	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-175 -d -00	300	300	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-192 -b -00	500	500	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-192 -f -00	500	500	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-80 -b -00	100	100	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-80 -g -00	100	100	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-80 -j -00	200	200	0		
1	04.Niedźwiedzia Góra	TWP	13-27-1-04-80 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna