


"Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub producentów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazania o charakterze informacyjnym (niewiążącym dla Wykonawców).

DOSTĘPNA ŁAZIENKA



Lustro uchylne

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkt inwestycyjny - Łazienka Publiczna - Łazienka Dostępna

Kształt: Prostokątne

Materiał ramy: Stal nierdzewna

Położenie lustra: Pionowa

Publication Status

Sposób montażu: Do ściany

Dostępna Łazienka


Kompletne rozwiązania do łazienek dla osób niepełnosprawnych czy starszych. Ceramika łazienkowa, bateria z uchwytem lekarskim i funkcjonalne dodatki jak poręczce pozwalają na zapewnienie komfortowej przestrzeni na długie lata.



DOSTĘPNA ŁAZIENKA

Uchwyt prosty połysk

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkt inwestycyjny - Łazienka Publiczna - Łazienka Dostępna

Ilość punktów mocowania: 6

Kształt: Prosty

Maksymalnie obciążenie (kg): 150

Materiał: Stal nierdzewna

Publication Status

Sposób montażu: Na ścianie

Wykończenie: Błyszczące

Średnica uchwytu (mm): 32


Dostępna Łazienka

Kompletne rozwiązania do łazienek dla osób niepełnosprawnych czy starszych. Ceramika łazienkowa, bateria z uchwytem lekarskim i funkcjonalne dodatki jak poręczce pozwalają na zapewnienie komfortowej przestrzeni na długie lata.



Bateria umywalkowa

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

10 lat gwarancji na głowice

Coldstart - zimna woda w pozycji centralnej

Elastyczne przewody zasilające w zestawie

Oszczędność wody i energii

Przepływ (l/min - 3 bar): 5

Przeznaczenie: Umywalka

Przyłącze wody: 3/8 "

Publication Status

Rodzaj aeratora: Zintegrowany perlator

Rodzaj głowicy: Ceramiczna

Rodzaj korka: Brak korka w zestawie

Sposób montażu: Na ceramice lub blacie

Typ baterii: Jednouchwytowe

Wykończenie: Chrom



Kolekcja baterii łazienkowych Atlas, która wyróżnia się elegancją i wszechstronnością, zawiera ograniczniki przepływu do 5 litrów na minutę, a także technologię ColdStart, która gwarantuje większą oszczędność wody i energii. Ponadto baterie prysznicowe z kolekcji Atlas mogą być wyposażone w półkę, która sprawia, że akcesoria prysznicowe są zawsze pod ręką zwiększając komfort kąpieli.





Bateria umywalkowa łokciowa

Szczegółowy opis produktu

Bateria łokciowa do umywalki

Bateria umywalkowa dla seniorów i osób niepełnosprawnych – opis produktu

Bateria umywalkowa łokciowa, stojąca, z korkiem click-clack i przelewem w zestawie.

Elegancka, minimalistyczna, a zarazem wygodna w obsłudze bateria medyczna (kliniczna) z dźwignią Clinic. Dźwignia ta posiada ergonomiczny kształt i może być obsługiwana za pomocą łokcia lub przedramienia. Zwiększa poziom higieny i wygody osób starszych i niepełnosprawnych. W zestawie znajduje się korek typu click-clack.

Bateria łokciowa z kolekcji Alpinia Vital doskonale sprawdzi się w wielu aranżacjach łazienkowych. Z powodzeniem można ją kompletować z innymi produktami z tej bardzo bogatej serii produktów. Cechuje się zaokrąglonymi liniami i spłaszczoną powierzchnią wylewki.

Korpus baterii został wykonany z mosiądzu.

Klasa przepływu 4-9l/min oraz zastosowanie aeratora pozwala redukować zużycie wody oraz wydatków na wodę.

Opakowanie ECO zostało wykonane z materiałów przyjaznych środowisku.

Specyfikacja techniczna

Wysokość (mm):

242

Kolor:

chrom

Gwarancja:

7 lat

Rodzaj baterii umywalkowej:

łokciowa (medyczna)

Długość wylewki:

110mm

Rodzaj baterii medycznej:

Umywalkowa

Klasa przepływu:

Z - 4-9l/min

Typ mieszacza:

jednouchwytowa

Typ baterii:

stojąca



Bateria umywalkowa z korkiem Chrom

Bateria umywalkowa z korkiem wyróżnia się swoją klasyczną stylistyką i miękkimi liniami. Została wykonana w 100% z wysokiej jakości metalu o chromowanym kolorze i dedykowana jest do montażu jednootworowego stojącego w umywalkach lub blatach szafek. Bateria umywalkowa z korkiem Grohe Eurosmart S Chrom 33265002 ma wylewkę o długości 106 milimetrów ze wbudowanym perlatozem, a także ceramiczną głowicę zapewniającą długoletnie użytkowanie bez szwanku. Jej wysokość wynosi natomiast 146 milimetrów, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w niewielkich łazienkach. Ponadto zastosowana w trakcie jej produkcji technologia Quick Fix gwarantuje jej szybki i bezproblemowy montaż.


Dane techniczne

Numer katalogowy do danych technicznych:	33265002
Montaż – baterie łazienkowe:	1-otworowy stojący
Typ – baterie łazienkowe:	jednouchwytowa
Rodzaj – baterie łazienkowe:	zwykła
Kolor – baterie łazienkowe:	chrom
Rodzaj wylewki – baterie łazienkowe:	stała, ze zintegrowanym perlatozem

Przylącze:	giętkie węże przyłączeniowe
Ogranicznik temperatury:	regulowany
Ogranicznik przepływu strumienia:	stały i regulowany
Ograniczenie przepływu strumienia:	stały – 5,7 l/min., regulowany – do 2,5 l/min.
Załączone wyposażenie – baterie łazienkowe:	zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1¼” i korkiem
Rodzaj uchwytu:	metalowy
Rodzaj rozety – baterie łazienkowe:	brak
Rozmiar – baterie łazienkowe:	S
Dostępny w rozmiarach:	S;M;L
Klasa głośności:	brak
Typ głowicy:	ceramiczna
Rozmiar głowicy – baterie łazienkowe:	35 mm
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym:	nie
Zasięg wylewki:	106 mm
Wysokość korpusu:	146 mm
Ilość otworów:	1
Przylączy S:	nie
Do otwartych term (bezciśnieniowych):	nie
Minimalne wymagane ciśnienie:	0,5 bara

Dozownik mydła w płynie pojemno zbiornika 800 ml, stal matowa

- pojemno zbiornika 800 ml
- mydło uzupełniane z kanistra
- łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia
- wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (matowej)
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem b benkowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- zamykany na kluczyk




Parametry

wysoko	26 cm
szeroko	10,6 cm
gł boko	10,2 cm
pojemno zbiornika	800 ml

STELAŻE PODTYNKOWE

- stelaż podtynkowy (zabudowa lekka) do misek WC podwieszanych

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Stelaż podtynkowy do misek wc podwieszanych, do zabudowy lekkiej. Zbiornik z mechanizmem dwudzielnego splukiwania 6/3l z możliwością regulacji do 4,5/3 lub 4/2l. Minimalna głębokość zabudowy: 120 mm przy pionowym montażu kolana odpływowego. Możliwość ultrapłaskiej zabudowy - 80 mm, przy częściowym wpuszczeniu rury odpływowej w ścianę. Kolanko odpływowe DN90/DN110 w komplecie. Do kompletowania z przyciskami z oferty

Głębokość zbiornika (mm): 80

Kolano przyłączeniowe: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)

Minimalna głębokość mocowania (mm): 107

Pozycja wlotu wody: Z góry

Przeznaczenie: Miska WC podwieszana

Publication Status

Umieszczenie przycisku: Przód

Ustawienie rodzaju splukiwania: Splukiwanie 3/6 litra

Zakres ciśnienia dynamicznego: 0,1 - 10 Bar



Rodzaj splukiwania

Rodzaj splukiwania: Splukiwanie 2/4 litry



Rodzaj splukiwania

Rodzaj splukiwania: Splukiwanie 3/4.5 litrów



Rodzaj splukiwania

Rodzaj splukiwania: Splukiwanie 3/6 litra

PASUJE DO



Miska WC podwieszana



**Przycisk
podwójny**

Stelaże podtynkowe

Stelaże podtynkowe
Systemy łączą w sobie wydajność i
technologię, zapewniając
najlepsze rezultaty.





Brodzik akrylowy flat

WYMIARY


Długość	900 mm
Szerokość	900 mm
Wysokość	40 mm

KOLORY I WYKOŃCZENIA



00 Biały

RYUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkt inwestycyjny - Łazienka Publiczna

Kształt: Kwadratowy

Materiał: Akryl

Publication Status

Wysokość: Ultrapiłaski (mniej niż 45 mm)

Wysokość (mm): 40

Średnica odpływu (mm): 90

PASUJE DO



Drzwi z polem stałym z
powłoką MaxiClean, profile
aluminiowe chromowane

PASUJE DO



Odpływ brodzikowy płaski
6,5 cm

Minimalistyczna linia brodzików
akrylowych idealna do
nowoczesnych przestrzeni.
Brodziki wraz z drzwiami
czy kabinami tworzą
komfortową przestronną strefę
prysznicową.



Haczyk pojedynczy ścienny



WYMIARY


Długość	36 mm
Szerokość	25 mm
Wysokość	40 mm

KOLORY I WYKOŃCZENIA



01 Chrom

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Czarna łazienka

Materiał: Metal

Publication Status

Sposób montażu: Na ścianie


Kompletna seria dodatków
łazienkowych
minimalistycznym designie.
Idealnie sprawdzi się w miejskich,
nowoczesnych łazienkach pełnych
elegancji. Dzięki wysokiej
odporności i właściwościom
antykorozyjnym akcesoria
łazienkowe zachowują
nienaganny wygląd na długi czas.





Kolumna prysznicowa z baterią dwuuchwytową, deszczownicą i słuchawką

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Łazienka

Bateria: W komplecie

Długość węża elastycznego (m): 1,5

Elastyczny wąż w zestawie

Ilość wypływów wody: 2

Kształt głowicy natryskowej: Zaokrąglona

Przeznaczenie: Pysznic

Przełącznik wypływów: 2

Publication Status

Rodzaj baterii: Dwuuchwytowa

Sposób montażu: Na ścianie

Słuchawka: W komplecie

Wykończenie: Chrom

Kolekcja ceramiki i mebli
łazienkowych w stylu
vintage jest ukłonem w stronę
tradycji i rekonstrukcją wyjątkowo
popularnego przed laty modelu.
Klasyczne umywalki
powracają po latach przywołując
na myśl klimat dawnych dni i
rozrastając się w nową, kompletną
kolekcję, wyposażoną w
najnowocześniejsze rozwiązania
takie jak innowacyjne toalety
Rimless.





Miska WC podwieszana

WYMIARY

Długość 360 mm


Szerokość 700 mm

KOLORY I WYKOŃCZENIA



00 Biały

RYСУNKI TECHNICZNE



*According to current regulations for accesible products.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkt inwestycyjny - Łazienka Publiczna - Łazienka Dostępna Miska wc długa - 70 cm, przystosowana do spłukiwania 3/6l. W zestawie króciec dopływowy L=400 mm. UWAGA! Przy montażu na standardowym stelażu do WC szpilki stelaża powinny znajdować się na wysokości 405 mm od podłogi, by zachować właściwą wysokość miski wc dla osób z niepełnosprawnością.

Kształt: Zaokrąglona

Publication Status

Rodzaj odpływu: Poziomy

Sposób montażu: Na stelażu / do ściany

System spłukiwania: Europejski

Zestaw montażowy: Brak

PASUJE DO



Deska WC Duroplast
wolnoopadająca (pełne
siedzisko)



Stelaż podtynkowy do toalet
myjących

Dostępna Łazienka

Kompletne rozwiązania do łazienek dla osób niepełnosprawnych czy starszych. Ceramika łazienkowa, bateria z uchwytem lekarskim i funkcjonalne dodatki jak poręczce pozwalają na zapewnienie komfortowej przestrzeni na długie lata.



INFORMACJE O PRODUKCIE

Miska bezkolnierzowa przystosowana do spłukiwania 4/2, 4,5/3 oraz 6/3l.
Deska wolnoopadająca z materiału duroplast, z funkcją szybkiego demontażu.

Bezkolnierzowa

Kształt: Zaokrąglona

Publication Status

Rodzaj kolnierza: Rimless

Rodzaj odpływu: Poziomy

Sposób montażu: Na stelażu / do ściany

System spłukiwania: Europejski

Zawiera deskę w zestawie

Zestaw montażowy: Brak

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku


Miska podwieszana WC z deską wolnoopadającą SLIM (zestaw)



WYMIARY

Długość	355 mm
Szerokość	540 mm
Wysokość	440 mm

KOLORY I WYKOŃCZENIA



00 Białą

RYSUNKI TECHNICZNE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Miska bezkolnierzowa przystosowana do spłukiwania 4/2, 4,5/3 oraz 6/3l.
Deska wolnoopadająca z materiału duroplast, z funkcją szybkiego demontażu.

Bezkolnierzowa

Kształt: Zaokrąglona

Publication Status

Rodzaj kolnierza: Rimless

Rodzaj odpływu: Poziomy

Sposób montażu: Na stelażu / do ściany

System spłukiwania: Europejski

Zawiera deskę w zestawie

Zestaw montażowy: Brak

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Wszystkie produkty dostępne w wersji z przyciskiem i bez przycisku

Nowa seria ceramiki i mebli
oferuje szeroką gamę
rozwiązań, które pozwalają na
stworzenie wymarzonej łazienki
przy rozsądnym budżecie. W
ofercie umywalki ściennie
miski WC, deski i bidety



UMYWALKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH





Umywalka 65 cm,
z otworem, z przelewem

Waga: 18 kg
Wymiary: 65 x 55 cm

Informacje dodatkowe:

Mocowana na śrubach.





Pisuar bez pokrywy (dopływ z tyłu)

WYMIARY


Długość	310 mm
Szerokość	280 mm
Wysokość	490 mm

KOLORY I WYKOŃCZENIA



00 Biały

RYUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkt inwestycyjny - Łazienka Publiczna

Bez pokrywy

Pozycja dopływu wody: Dopływ z tyłu

Przeznaczony do użytku publicznego

Publication Status

Zestaw montażowy: W komplecie

Nexo to połączenie dwóch
pozornie sprzecznych konceptów,
które z powodzeniem zbiegają się
w jednej kolekcji: Design i
atrakcyjna cena. Kolekcja
oferowana w wielu wariantach:

bidety, miski WC,
kompakty WC do każdej
przestrzeni. Nowoczesny design i
idealne proporcje dają wiele
możliwości w różnych typach
łazienki.



Pojemnik na papier toaletowy r. papieru do 23 cm, stal matowa

- dostosowany do papieru o maksymalnej rednicy 23 cm
- okienko do kontroli ilo ci papieru
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem b benkowym
- zamek zlicowany z powierzchni urz dzenia
- ł czenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy




Parametry

rednica	27,1 cm
gł boko	10,4 cm

Pojemnik na rączniki składane stal matowa

- pojemność do 500 szt. rączników
- okienko do kontroli ilości rączników
- zlicowany metalowy zamek bębnowy wspólny dla wszystkich urządzeń linii Merida Stella
- łączenia boków spawane i szlifowane
- zaokrąglenia boków nadają lekkości kształtu urządzeniu
- dodatkowe zagięcia dolnych krawędzi obudowy wzmacniają sztywność i odporność na akty wandalizmu
- niewidoczne zawiasy



Parametry

wysoko	26,3 cm
szeroko	25,6 cm
gł boko	11,8 cm



WYKONANIE/ DANE TECHNICZNE


WYKONANIE

wylewka prysznic	chemoodporny polipropylen (PP)
elementy łączące	mosiądz
rury	stal galwanizowana
wykończenie	malowane proszkowo farbami epoksydowymi
kolor	zielony, RAL6029


PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie	1" GW
ciśnienie wody zasilającej	min. 0,2 MPa, max 0,5 MPa
zalecana temperatura wody	min. 15°C, max 35°C
minimalny wymagany przepływ	100 l/min. przy 0,2 MPa
wydajność	120 l/min. (przy 0,3 MPa)
uruchamianie	dźwignia ręczna z trójkątną rączką

RYSUNEK TECHNICZNY




INSTRUKCJA MONTAŻU



1. Nałożyć teflon na ramię prysznica (poz.2)
2. Przykręcić wylewkę prysznica (poz.3) do ramienia prysznica
3. Przymocować zmontowany element do przygotowanej w ścianie kształtki
4. Zamocować metalowy pręt z trójkątną rączką (poz. 1) do dźwigni uruchamiającej prysznic (poz.5) za pomocą metalowego pierścienia (poz. 4).

Szczotka WC stołek, stojak, MINI, stal matowa

- bardzo elegancka, nowoczesna szczotka toaletowa
- wolnostojący
- łatwa w utrzymaniu czystości
- wykonana ze stali nierdzewnej matowej pokrytej warstwą ochronną odporną na zabrudzenia
- powierzchnia odporna na odciski palców
- silikonowa, wysokiej jakości, nierysująca szczotka do ceramiki



Parametry


wysokość	35 cm
średnica	11,5 cm



połysk

Uchwyt ścienny składany

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Produkt inwestycyjny - Łazienka Publiczna - Łazienka Dostępna

Ilość punktów mocowania: 4

Kształt: Prosty

Maksymalnie obciążenie (kg): 150

Materiał: Stal nierdzewna

Publication Status

Składany

Sposób montażu: Na ścianie

Wykończenie: Błyszczące

Średnica uchwytu (mm): 32

Dostępna Łazienka

Kompletne rozwiązania do łazienek dla osób niepełnosprawnych czy starszych. Ceramika łazienkowa, bateria z uchwytem lekarskim i funkcjonalne dodatki jak poręczce pozwalają na zapewnienie komfortowej przestrzeni na długie lata.





Umywalka ścienna z otworem na baterię

WYMIARY



Długość	550 mm
Szerokość	440 mm
Wysokość	205 mm

KOLORY I WYKOŃCZENIA



00 Biały

RYСУNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Kształt: Zaokrąglona

Materiał: Ceramika sanitarna

Położenie otworu na baterie: 1 Otwór na środku

Publication Status

Sposób montażu: Do ściany

Zestaw montażowy: Brak

PASUJE DO



Pólpostument

Uniwersalność i zawsze aktualny
dizajn. Taka właśnie jest
nowoczesny system
praktycznych rozwiązań
łazienkowych. O funkcjonalności
naszych produktów decyduje
prostota konstrukcji i najwyższa
jakość wykonania, która
gwarantuje trwałość i
niezawodność na długie lata.
Kompletna oferta. Serie tworzy
oryginalne, nowoczesne i
ponadczasowe wzornictwo. Poza
oszczędnym wzornictwem i
użytecznością to także
inteligentne rozwiązania, które
znajdą zastosowanie w twojej
łazience. Dzięki nim nasze
produkty są nie tylko wyjątkowo
funkcjonalne, ale także pozwalają
na oszczędność wody.
Wybierając madalena, masz
pewność, że stawiasz na jakość,
prostotę i funkcjonalność w
rozsądnej cenie.






Umywalka nablátowa owalna, z otworem na baterię, z przelewem

WYMIARY

Długość	550 mm
Szerokość	400 mm
Wysokość	130 mm




KOLORY I WYKOŃCZENIA



00 Białý

RYСУNKI TECHNICZNE

Trap	K	L
Totem	530	610
Minimal		
Bottle	610	640



INFORMACJE O PRODUKCIE

Wykończenie (S0) - SUPRAGLAZE® - to innowacyjna powłoka, wyjątkowo łatwa w utrzymaniu czystości. Tworzy na powierzchni trwałą i gładką warstwę, całkowicie pozbawioną porów. Zapobiega osadzaniu się kamienia, brudu i ogranicza rozwój bakterii. Więcej o powłoce SUPRAGLAZE® znajdziesz w sekcji - Instalacja i konserwacja.

Długość niecki (mm): 530

Kształt: Zaokrąglona

Materiał: Ceramika sanitarna

Położenie niecki: Na środku

Położenie otworu na baterię: 1 Otwór na środku

Publication Status

Sposób montażu: Na blacie

Szerokość niecki (mm): 270

Wysokość niecki (mm): 110

PASUJE DO



Korek uniwersalny click-clack do umywalek z pokrywą chrom



Korek uniwersalny Click-clack do umywalek z pokrywą ceramiczną



Syfon umywalkowy butelkowy