

PRZEDMIAR

Lp	Nr spc.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
		Kosztorys ofertowy		
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8		
1	SST-D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,061
2	SST-D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w gruncie kat. I-III uprzednio zmagazynowanym w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.20 km	m3	214,380
3	SST-D-01.02.03	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m2	175,000
4	SST-D-01.02.04	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie kanału cn	m3	2,400
5	SST-D-01.02.04	Zagęszczanie ziemi w wykopie walcami ciągnionymi; grunt sypki kat. I-III	m3	2,400
6	SST-D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	2,000
7	SST-D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp	0,600
2		Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9		
8	SST-D-02.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m2	25,500
9	SST-D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników na podsypce piaskowej (gruzowanie)	m2	156,000
10	SST-D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 6 cm	m2	431,000
11	SST-D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podypce cementowo - piaskowej (nie nadającej się do ponownego użycia)	m	132,000
12	SST-D-01.02.04	Rozebranie obrzeży chodnikowych na podypce piaskowej (nie nadających się do ponownego użycia)	m	82,000
13	SST-D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	10,970
14	SST-D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 20 km	m3	5,000
3		Roboty dodatkowe CPV 45233142-6		
15	SST-D-01.03.02	Układanie zabezpieczających rur stalowych dwudzielnych o śr. ponad 100 mm na dnie wykopu z ręcznym wyk. rob. ziemnych - układanie rur dwudzielnych HDPE 66+88 =154	m	154,000
4		Podbudowy CPV 45233300-2		
16	SST-D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm (nowe nawierzchnie)	m2	175,000
17	SST-D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2	612,500
18	SST-D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.16+poz.17	m2	787,500

19	SST-D-04.02.01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	658,000
20	SST-D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 22 cm poz.16	m2	175,000
21	SST-D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm (w miejscu nieczynnej sieci ciepłowniczej)	m2	12,000
5		Krawężniki CPV 45233100-0		
22	SST-D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,075*(poz.24+poz.26)	m3	18,525
23	SST-D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,012*poz.26	m3	0,984
24	SST-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podpłycie cementowo - piaskowej	m	165,000
25	SST-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podpłycie cementowo - piaskowej	m	27,000
26	SST-D-08.01.01b	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podpłycie piaskowej z wypełnieniem spoim zaprawą cementową	m	82,000
6		Nawierzchnie ulepszone CPV 45233120-6		
27	SST-D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, <czerwona> 164,00	m2	164,000
28	SST-D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, <szara> 303,50	m2	303,500
29	SST-D-05.03.24	Nawierzchnia z płyt betonowych, ażurowych szare 60x40x8cm, SZARE	m2	190,500
30	SST-D-07.01.06	Dostawa i montaż słupków chodnikowych	szt.	7,000
31	SST-D-07.01.06	Podkłady betonowe - zabetonowanie słupków, beton C12/15	m3	0,250
32	SST-D-06.01.21	Plantowanie powierzchni gruntu pod humus	m2	84,000
33	SST-D-06.01.21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3	8,400
34	SST-D-06.01.21	Obsianie mieszką traw - teren plantowany	m2	92,400
35	SST-D-05.03.24	Wypełnienie otworów w płytach ażurowych humusem	m2	190,500
36	SST-D-06.01.21	Obsianie mieszką traw otworów w płytkach ażurowych	m2	190,500
37	SST-D-10.01.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	46,730
38	SST-D-10.01.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3	46,730
39	SST-D-10.01.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 38	m3	46,730
7		Roboty murarskie		
40	SST-D-10.01.05	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej - zamurowanie kanału ciepłowniczego o przyjętym przekroju 80x60cm	m2	0,960
8		Izolacje przeciwwilgociowe		

41	SST-D-10.01.06	Przygotowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia - gruntowanie rozcieńczonym preparatem bitumicznym - powiększono 20 % na dodatkowe	m2	1,150
42	SST-D-10.01.06	Izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powłoką polimerowo - bitumiczną	m2	1,150