

KANALIZACJA
DESCZCZOWA
PROFIL PODŁUŻNY
PRZYKANALIKI: WD23-WD48

Poziom porównawczy 70,00 m n.p.m.									
Rzędna terenu istniejącego				82,49	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem Dn 500mm, H=500mm proj. wod. ø110 Rø=80,80				
Rzędna dna kanału				82,57	proj. włączenie przykanalika Dn 200 proj. studnia żelbetowa Dn 1200				
Zagiębieńie dna kanału [m]				1,50 2,08					
Odległości [m]				3,00					
Średnice, materiał				200 PVC Kl. S					
Długość trasy [m]				0,00 0,50 3,00					

WD23

TD8

WD24

D13

WD25

TD9

WD26

D14

WD27

D14.1

WD28

TD11

WD29

TD12

WD30

D15

WD31

D16

WD32

TD14

WD1

TD17

WD12

WD33

TD15

WD34

TD16

WD35

TD17

WD36

TD18

WD37

D19

WD38

WD39

TD19

WD40

TD20

WD41

TD20.1

WD42

TD21

WD43

D25

WD44

WD45

TD22

WD46

TD23

WD47

D26

WD48

INŻYNIERIA SANITARNIA		UL. RYMERZS 85-000 KROKOWO
PROJEKTOWIE PRZEBUDOWY I WYKONANIE		TEL. 74 64 05 60 05-35
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC, ŚCIEC KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ Z ODCINKAMI PRZYŁĄCZY ORAZ BUDOWA ŚCIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. BUKOWEJ I ULIC NA ODM 1000-LECIA W KROKOWIE		
INWESTOR		Gmina Krokono
KRYSTINEK		ul. Płoc Złoczestwo 1, 86-010 Krokono
PROJEKTOWAL		20.12.2016
SPRAWDZIL		mgr inż. Piotr Boroach 20.12.2016
OPRACOWAL		20.12.2016
XII.2016R		NR RYS. 85