
Wrocław, 18.10.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Nieporęt wraz z jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
205/2023/Nieporęt**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Nieporęt wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Szkodowość sporządzona w lipcu. W załączeniu zaktualizowana szkodowość.

2. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie.

Odpowiedź: Szkodowość zostaje zaktualizowana. Zostanie udostępniona Wykonawca którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

3. Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach, w zakresie ubezpieczenia OC, miały miejsce lub zostały zgłoszone wypadki śmiertelne, a jeżeli tak, to jakie były z tego tytułu wypłaty lub jaki jest poziom założonych rezerw, w tym też rezerwy na renty.

Odpowiedź: Nie

4. Czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby i wartości szkód? Jakież?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.

5. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach. Zakres ubezpieczenia nie jest szerszy niż we wcześniejszych latach.

6. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: TAK

7. Czy w okresie ostatnich 3 w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.); z jakim limitem?

Odpowiedź: Tak. Limit dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

8. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: TAK

9. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

10. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

12. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

13. Czy począwszy od roku 1997 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe? Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte

szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: nie było szkód wywołanych powodzią lub podtopieniem za wyjątkiem

Centrum Rekreacji Nieporęt: Teren Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa przy ul. Wojska Polskiego 3 oraz „Dzikiej Plaży” przy ul. Zegrzyńskiej 10 H w Nieporęcie z racji położenia nad samym Zalewem Zegrzyńskim są terenami zagrożonymi powodzią/podtopieniami.

W 2020 r. z podczas obfitych opadów atmosferycznych dotknięta szkoda została pływalnia sportowa Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym przy ul. Koncertowej 4 oraz budynek Recepcji w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa przy ul. Wojska Polskiego 3 w Nieporęcie.

Działania prewencyjne:

- Aquapark Fala – prace remontowe pokrycia dachowego pływalni
- budynek Recepcji – prace remontowe pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej

Wartość – 19592,33 zł brutto

14. W związku z informacją Zamawiającego o zlokalizowaniu mienia również na terenach zalewowych prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi- proponujemy 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkoda i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: nie było szkód spowodowanych podniesieniem się wód gruntowych w pozostałych lokalizacjach za wyjątkiem Centrum Rekreacji Nieporęt: w 2020 r. z podczas obfitych opadów atmosferycznych dotknięta szkoda została pływalnia sportowa Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym przy ul. Koncertowej 4 oraz budynek Recepcji w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa przy ul. Wojska Polskiego 3 w Nieporęcie.

Działania prewencyjne:

- Aquapark Fala – prace remontowe pokrycia dachowego pływalni
- budynek Recepcji – prace remontowe pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej

Wartość – 19592,33 zł brutto

16. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego (jako podlimit ryzyka powodzi).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortownikami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

19. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do szkód powstałych w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, hukku ponaddzwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Ubezpieczenie nasadzeń– prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

1) odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są jedynie szkody polegające na całkowitym zniszczeniu, utracie lub obumarciu roślin wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w tym również roślin uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym dalsze przeżycie rośliny (prowadzącym do jej obumarcia, mimo zastosowania rozsądnych technicznie i ekonomicznie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających), Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających rośliny,

2) warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest istnienie widocznych śladów działania zjawisk, które spowodowały szkodę, w szczególności uszkodzenia lub zniszczenia roślinności,

3) wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w roślinach:

- chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających, lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki, w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,

- przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

21. W odniesieniu do zgłoszonej infrastruktury pomostowej prosimy o podanie następujących danych (brak poniższych informacji uniemożliwi złożenie oferty):

- długości obiektów pomostowych
- stanu technicznego obiektów pomostowych
- opisu konstrukcji obiektów pomostowych

- rok budowy obiektów pomostowych

Odpowiedź: (Centrum Rekreacji Nieporęt):

Pomost A

- 40,9x2,4 m

- stan techniczny dobry

- trap dojściowy, 4 segmenty pomostu łączone za pomocą elastycznych złączy śrubowo-gumowych. Każdy z segmentów: konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo. Rama opiera się na dwóch pływakach siatkobetonowych. Rama wyposażona jest w szynę montażową umożliwiającą montaż wyposażenia. Elementy wypornościowe pływaków wykonane ze spienionego polistyrenu gęstość min. 15kg/m³, beton B-45 zbrojony, zbrojenie ocynkowane ogniowo. Pokład pomostu stanowią deski sosnowe, ryflowane, impregnowane ciśnieniowo. Odnogi cumownicze

- 2015 r.

Pomost B

- 40,9 x 2,4 m

- stan techniczny dobry

- - trap dojściowy, 3 segmenty pomostu łączone za pomocą elastycznych złączy śrubowo-gumowych. Każdy z segmentów: konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo. Rama opiera się na dwóch pływakach siatkobetonowych. Rama wyposażona jest w szynę montażową umożliwiającą montaż wyposażenia. Elementy wypornościowe pływaków wykonane ze spienionego polistyrenu gęstość min. 15kg/m³, beton B-45 zbrojony, zbrojenie ocynkowane ogniowo. Pokład pomostu stanowią deski sosnowe, ryflowane, impregnowane ciśnieniowo. Odnogi cumownicze

- 2015 r.

Pomost C

- 28,9 x 2,4 m

- stan techniczny dobry

- - trap dojściowy, 2 segmenty pomostu łączone za pomocą elastycznych złączy śrubowo-gumowych. Każdy z segmentów: konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo. Rama opiera się na dwóch pływakach siatkobetonowych. Rama wyposażona jest w szynę montażową umożliwiającą montaż wyposażenia. Elementy wypornościowe pływaków wykonane ze spienionego polistyrenu gęstość min. 15kg/m³, beton B-45 zbrojony, zbrojenie ocynkowane ogniowo. Pokład pomostu stanowią deski sosnowe, ryflowane, impregnowane ciśnieniowo. Odnogi cumownicze

- 2015 r.

Pomost D

- 80,2 x 2,4 m

- stan techniczny dobry

-- trap dojściowy, 6 segmentów pomostu łączone za pomocą elastycznych złączy śrubowo-gumowych. Każdy z segmentów: konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo. Rama opiera się na dwóch pływakach siatkobetonowych. Rama wyposażona jest w szynę montażową umożliwiającą montaż wyposażenia. Elementy wypornościowe pływaków wykonane ze spienionego polistyrenu gęstość min. 15kg/m³, beton B-45 zbrojony, zbrojenie ocynkowane ogniowo. Pokład pomostu stanowią deski sosnowe, ryflowane, impregnowane ciśnieniowo. Odnogi cumownicze

- 2014 r.

Pomost E

- 36 x 2,4 m

- stan techniczny dobry

- trap dościowy, 3 segmenty pomostu łączone za pomocą elastycznych złączy śrubowo-gumowych. Każdy z segmentów: konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo. Rama opiera się na dwóch pływakach siatkobetonowych. Rama wyposażona jest w szynę montażową umożliwiającą montaż wyposażenia. Elementy wypornościowe pływaków wykonane ze spienionego polistyrenu gęstość min. 15kg/m³, beton B-45 zbrojony, zbrojenie ocynkowane ogniowo. Pokład pomostu stanowią deski sosnowe, ryflowane, impregnowane ciśnieniowo. Odnogi cumownicze

- 30.04.2016 r.

Pomost pływający

- 36,04x2,4 m

- stan techniczny dobry

- trap dościowy, 3 segmenty pomostu łączone za pomocą elastycznych złączy śrubowo-gumowych. Każdy z segmentów: konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo. Rama opiera się na dwóch pływakach siatkobetonowych. Rama wyposażona jest w szynę montażową umożliwiającą montaż wyposażenia. Elementy wypornościowe pływaków wykonane ze spienionego polistyrenu gęstość min. 15kg/m³, beton B-45 zbrojony, zbrojenie ocynkowane ogniowo. Pokład pomostu stanowią deski sosnowe, ryflowane, impregnowane ciśnieniowo. Odnogi cumownicze

- 2023 rok

Pomost stały

- 22,8x4,10 m

- dobry stan techniczny

- pomost posiada pokład o szer 4,10 i dł 22,8 m wykonany z drewnianej deski o wym. 50x145 mm położonej podłużnie na poprzecznicach drewnianych o wym. 155x155 opartych na dwóch dźwigarach stalowych IPE300. Dźwigary stalowe oparte są na żelbetowych słupach o wym. 350x350 mm wbitych w dno basenu portu. Wzdłuż krawędzi zewnętrznych pokładu znajduje się odbojnicz bala drewnianego o wym. 50x145 mm, barierki ochronne wzdłuż pomostu

- 2015 r. remont

Pomost pływający Pilawa

Pomosty drewniane oparte na pływakach wykonanych z blach spawanych i zakotwionych przez zamocowanie do balastów betonowych na dnie basenu portowego

Trap – szer. 1,20 m. Pokład drewniany

Pomost główny – szer. 2,00 m

Pomosty boczne do pomostu głównego – szer 1,60 m

Stan techniczny dobry

2015 r. remont

Zmianie ulega rejestr majątku dla CR w Nieporęcie. W załączeniu do odpowiedzi poprawiony rejestr majątku wraz z załącznikiem zestawienie sum ubezpieczenia.

22. W odniesieniu do mienia o konstrukcji drewnianej prosimy o informację odnośnie sposobu zabezpieczenia mienia środkami ognioodpornymi.

Odpowiedź: nie posiadamy obiektów o typowej konstrukcji drewnianej, wykonanych w całości z drewna. Natomiast w każdym obiekcie są elementy drewniane więźby dachowej, a pokrycie dachu wykonane z innych materiałów: papa termozgrzewalna lub blacha
Budynki OSP pomimo, że nie są budowlami drewnianymi, to w swej konstrukcji posiadają elementy drewniane, np. więźby dachowe i inne. Pokrycie dachu wykonane z papy, blachy

23. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zgłaszania w/w obiektów.

24. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia obiektów nieużytkowanych dłużej niż 30 dni, prosimy o bliższą informację nt.:

- sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?),
- przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd.,
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź: (Centrum Rekreacji Nieporęt):

- dozorowane 24/h przez firmę ochroniarską bądź własnych pracowników
- sanitariaty, pomosty pływające, budynki gospodarcze w okresie zimowym są nieużytkowane bądź użytkowane sporadycznie
- media na czas nieużytkowania są wyłączane

Dział GN: dotyczy obiektów:

- 1) Lokal w Budynku w Białobrzegach Osiedle Wojskowe nr 108, budynkiem administruje Wspólnota, zarządcą jest „TBS Kwatera”. Wejście do lokalu jest z zewnątrz oraz z wewnętrznej klatki schodowej, drzwi wejściowe metalowe z elementami szklanymi. Prąd, woda i kanalizacja są dostępne. Ogrzewanie centralne w zarządzie Wspólnoty. Brak w lokalu mienia
- 2) Budynek w Zegrzu Południowym na dz. nr 42/15: nie jest dozorowany, wyłączony z powodu zakończenia umowy dzierżawy, wszystkie media zostały odłączone, brak mienia w budynku;
- 3) Budynek w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 28: nie jest dozorowany, wszystkie media zostały odłączone, brak mienia w budynku;
- 4) Budynek w Białobrzegach ul. Plażowa 1A: nie jest dozorowany, wszystkie media zostały odłączone, brak mienia w budynku.

25. Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający pod pozycją „zielen Dzika Plaża”.

Odpowiedź: Centrum Rekreacji Nieporęt: zagospodarowanie terenu roślinnością, piaszczysta plaża.

26. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają

pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: (Centrum Rekreacji Nieporęt): modernizacja instalacji grzewczej budynku administracyjno-biurowego (bosmanat) Nieporęt ul. Wojska Polskiego 3. Nie wymaga pozwolenia na budowę. Nie naruszają konstrukcji nośnej i dachu

(Biblioteka Gminna) Prowadzona jest inwestycja nowego budynku biblioteki - budynek o wartości

6 993 000,00 zł

27. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Planowane są prace budowlane, rozbudowa 2 stanic strażackich. Na chwilę obecną brak możliwości podania dalszych szczegółów

Planowana budowa studni głębinowej na SUW koszt. ok. 350 000 zł (GZK w Nieporęcie)

28. Prosimy o informację, czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Tak powyższe mienie znajduje się w rejestrach majątku. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie powyższego z ubezpieczenia.

29. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w ramach ubezpieczenia od wszystkich ryzyk dróg publicznych w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

30. W przypadku braku potwierdzenie dla powyższego prosimy o informację odnośnie łącznej wartości, całkowitej długości oraz stanie technicznym dróg publicznych zgłoszonych do ubezpieczenia (brak poniższych informacji uniemożliwi złożenie ofert).

Odpowiedź: Nie dotyczy.

31. W odniesieniu do zgłoszonej infrastruktury mostowej prosimy o podanie następujących danych (brak poniższych informacji uniemożliwi złożenie oferty):

- jednostkowych wartości obiektów mostowych

- lokalizacji obiektów mostowych

- długości obiektów mostowych

- stanu technicznego obiektów mostowych

- opisu konstrukcji obiektów mostowych

- długości przęseł obiektów mostowych

Odpowiedź: Nie dotyczy, Zamawiający zgłasza powyższe do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.

32. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, kładki, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące) w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28

33. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

34. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Geodezja: Dla niżej wymienionych obiektów nie są prowadzone przeglądy zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane:

- 1) wyłączony z użytkowania budynek w Zegrzu Południowym na dz. nr 42/15;
- 2) wyłączony z użytkowania budynek w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 28;
- 3) wyłączony z użytkowania budynek w Białobrzegach ul. Plażowa 1A;
- 4) Lokal w Budynku w Białobrzegach Osiedle Wojskowe nr 108. Książka obiektu i przeglądy stanu technicznego są to zadania Zarządcy obiektu budowlanego

Dla pozostałych obiektów wykonywane są regularne przeglądy stanu technicznego. Nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

(Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie) obiekty podlegają regularnym przeglądom stanu technicznego, budynek komunalny przy ul. Jana Kazimierza 133 Nieporęt – zgodnie z ekspertyzą wieżba dachowa -stan zły

35. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

36. Prosimy o uzupełnienie danych nt. konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w odniesieniu do nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach mienia.

Odpowiedź: Wszystkie dane, które są w posiadaniu Zamawiającego zostały uzupełnione w rejestrach majątku.

37. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

38. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

39. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienia w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego. Nie dotyczy mienia tego typu, które zostało wskazane w wykazach mienia do ubezpieczenia w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje zgłaszać do ubezpieczenia mienia w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów.

40. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia obiektów małej architektury w postaci namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów i szklarni, prosimy o informację, czy Zamawiający aktualnie posiada na stanie tego typu mienie? Jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: (Centrum Rekreacji Nieporęt): posiadamy halę namiotową. Wartość 15 000 zł

41. W odniesieniu do obiektów małej architektury w postaci namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów, szklarni prosimy o ustanowienie podlimitu odpowiedzialności- proponujemy 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ochrony lub inny podlimit akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 30 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

42. Prosimy o potwierdzenie, że dla pkt. 22 Pakiet II załącznika nr 1 do SWZ (stłuczenie, rozbicie ubezpieczonych przedmiotów) obowiązuje limit odpowiedzialności opisany w ryzyku stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

43. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź: Nie

44. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 19 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z działania człowieka są zlimitowane zgodnie z opisem dodatkowego rozszerzenia zakresu o szkody w sprzęcie elektronicznym (nr 1), tj. limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

45. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - w przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.) – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

46. Ryzyko szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

47. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

48. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka dewastacji i graffiti opisanych w pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ zastosowanie będzie miał limit określony w pkt. 20.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

49. Ubezpieczenie szyb – prosimy o wyłączenie z zakresu mienia stanowiącego środki obrotowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

50. Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie następującego zapisu:

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:

- a. *w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,*
- b. *w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,*
- c. *będące następstwem naturalnego zużycia,*
- d. *za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,*
- e. *spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*
- f. *spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,*
- g. *charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,*
- h. *pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

51. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk nr 4 i 5 (tymczasowe magazynowanie lub przerwa w eksploatacja oraz ubezpieczenie od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji) – prosimy o wprowadzenie limitu czasowego. Proponujemy 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

52. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź: (Centrum Rekreacji Nieporęt): sanitariaty na Plaźowej, budynki gospodarcze. Znajdują się na obiekcie strzeżonym. Wartości wykazane w rejestrze

53. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: (Geodezja): Budynki w złym stanie technicznym:

- 1) wyłączony z użytkowania budynek w Nieporęcie ul. Zegrzyńska 28;

2) wyłączony z użytkowania budynek w Białobrzegach ul. Plażowa 1A;
(GZK w Nieporęcie) Budynek komunalny przy ul. Jana Kazimierza 133 Nieporęt – zgodnie z ekspertyzą więźba dachowa -stan zły
Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie powyższego mienia w zakresie Flexa

54. Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Klient pod pozycją „inne”- dotyczy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Radzywińskiej oraz Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie.

Odpowiedź: Szkoła Podstawowa w Józefowie - nastąpiła pomyłka w załączeniu poprawiony rejestr majątku wraz z zestawieniem sum ubezpieczenia. Załączniki zostaną udostępnione Wykonawca którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

55. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany (poza wyraźnie wskazanymi w rejestrach)?

Odpowiedź: Nie

56. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: Nie dotyczy.

57. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie

58. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk mienie znajdujące się na terenie wysypiska, składowiska odpadów? Jeśli tak, jaka jest jego wartość? W jaki sposób zabezpieczona przeciwpożarowo jest ta lokalizacja?

Odpowiedź: Nie

59. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

60. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź: Nie

61. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotjację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: NIE

-
62. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. Proponujemy 1.000.000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
63. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Powyższy limit już obowiązuje w SWZ.
64. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wyłączenie zapisów klauzuli w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji lub budynków w złym stanie technicznym oraz mienia w nich się znajdującego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
65. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 10% SU mienia które uległo szkodzie nie więcej niż 1.000.000 zł
Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody.
66. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
67. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
68. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
69. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (str. 11-13, załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
70. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie. W przeciwnym wypadku, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
-

71. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

72. Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany zakres terytorialny dla ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia obejmuje wyłącznie terytorium RP. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu szkód wyrządzonych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, a także na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz obszarów innych państw, na których toczą się działania wojenne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

73. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Centrum Rekreacji w Nieporęcie prowadzi ww. imprezy.

74. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

75. Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych

76. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

77. 61. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

78. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, a dla placówek medycznych zakres odpowiedzialności ograniczony jest do OC z tytułu posiadania mienia z wyłączeniem sprzętu i urządzeń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek oświatowych tj. szkół, przedszkoli.

79. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

80. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

81. Prosimy o potwierdzenie, że w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakimkolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

82. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek statkami powietrznymi (w tym bezałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

83. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

84. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

85. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres

wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

86. Prosimy o wykaz jednostek OSP podlegających pod Gminę Nieporęt.

Odpowiedź: OSP Nieporęt, OSP Wólka Radzywińska, OSP Kąty Węgierskie

87. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód, o których mowa w art. 22 ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009r., Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26 listopada 1997 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom niebędącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 1997 r. nr 145 poz. 980 z późn. zm.).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

88. Prosimy o wykaz jednostek PSP podlegających pod Gminę Nieporęt.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Zamawiający informuje o zmianie treści rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 26 na następujący zapis:

wyrządzone przez jednostki **OSP** w związku z prowadzonymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi i posiadany mieniem

Limit: 500 000 zł na wszystkie wypadki i 500 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

89. W odniesieniu do jednostek PSP prosimy o potwierdzenie, że były ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Na terenie Gminy Nieporęt brak jednostek Państwowej Straży Pożarnej

90. W odniesieniu do jednostek PSP poprosimy o informację nt. roszczeń zgłaszanych do PSP w związku ze zdarzeniami, o których mowa w przepisach prawa (odpowiedzialność Państwowej Straży Pożarnej wynika m.in. z Ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (art. 22) oraz w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26 listopada 1997 r w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu przyznawania świadczeń i odszkodowań osobom niebędącym strażakami w razie wypadku lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udzielaniem pomocy lub udziałem w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną).

Odpowiedź: Nie dotyczy.

91. W odniesieniu do jednostek PSP poprosimy o informację nt. roszczeń zgłaszanych do PSP w związku ze zdarzeniami, o których mowa w przepisach prawa wypłaconych przez Skarb Państwa.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

92. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody z tytułu zalań dachowych, prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie następującego sformułowania:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

1) w tym samym pomieszczeniu i z tej samej przyczyny, powstanie trzecia i kolejne szkody w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem że usunięcie przyczyny szkody było możliwe;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

93. Ubezpieczający w czasie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o możliwości wystąpienia szkód nie usunął przyczyn istniejącego zagrożenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

94. Z ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wyłączenie szkód mających charakter czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

95. Prosimy o potwierdzenie, że w kontekście wnioskowanego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

96. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

97. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway’a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne.

Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

98. Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

99. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. wymagają pozwolenia na budowę,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

100. Prosimy o potwierdzenie, że prawo opcji umożliwia jednokrotne automatyczne przedłużenie umowy na okres kolejnych 12 m-cy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

101. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie stacje i punkty ładowania spełniają wymagania techniczne oraz eksploatacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

102. Prosimy o potwierdzenie, że każda stacja z punktem o mocy większej niż 3,7 kW została poddana badaniom technicznym przed oddaniem do użytku i została dopuszczona do użytku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

103. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie stacje i punkty ładowania posiadają poświadczenia prawidłowości montażu, wystawionego przez podmiot instalujący urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

104. Prosimy o potwierdzenie, że stacje ładowania są wyposażone w dedykowane wyłączniki bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

105. Prosimy o potwierdzenie, że:

- Stacje ładowania są instalowane na podłożu niepalnym,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- w odległości min. 1,5 m od wszelkich materiałów palnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- Stacje powinny są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, np. od uderzeń pojazdów.

Odpowiedź: Brak zabezpieczeń

106. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§ 4 projektowanych postanowień umowy), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- podwyższenia sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC,
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,

wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Zmianie ulega rejestr majątku Centrum Rekreacji, Rejestr majątku Szkoły Podstawowej w Józefowie oraz zestawienie sum ubezpieczenia. Dokumenty zostaną przekazane Wykonawcą którzy złożyli wniosek o część poufna SWZ.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa 24.10.2023

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk