



**Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy**

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

EZP.26.138.1.2023.AF

Warszawa, 28.09.2023 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: **usługę wsparcia technicznego (serwis) sprzętu peryferyjnego – utrzymanie sprawności technicznej urządzeń drukujących niewłączonych do systemu wydruku (urządzenia Konica Minolta)**, oznaczenie sprawy: **EZP.26.138.2023.**

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: **usługę wsparcia technicznego (serwis) sprzętu peryferyjnego – utrzymanie sprawności technicznej urządzeń drukujących niewłączonych do systemu wydruku (urządzenia Konica Minolta)**., oznaczenie sprawy: **EZP.26.138.2023.**

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 19.09.2022 r. do godz. 10.00, została złożona jedna oferta. Wartość oferty przekracza środki przewidziane przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia. Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości finansowych, stwierdził, że nie dysponuje wolnymi środkami na zwiększenie środków przewidzianych na realizację przedmiotu zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Pełnomocnik dyrektora PIG-PIB
ds. zamówień publicznych
Piotr Grochot
Warszawa, dnia 27.09.2023 r.

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40