



## KM 70/15 C

Lekka, kompaktowa zmiatarka przeznaczona do utrzymania w czystości terenów zewnętrznych. Najlepiej sprawdza się na małych powierzchniach, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania.

### 1 Napęd głównej szczotki.

- Główna szczotka jest napędzana bezpośrednio przez koła.

### 3 Duży zbiornik na zanieczyszczenia

- Łatwe opróżnianie zbiornika na śmieci.

### 2 Regulowany uchwyt prowadzący

- Idealna ergonomia pracy dzięki 3 różnym pozycjom uchwytu prowadzącego.
- Możliwość złożenia w celu oszczędzenia miejsca zajmowanego przez zmiatarkę.

### 4 Szuflowa metoda zmiatania

- Przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń. Mobilny dzięki zastosowaniu przednich rolek.


**KM 70/15 C**

- Szczotki napędzane przez oba koła tylne
- Składany uchwyt prowadzący
- Regulowana szczotka boczna

**Dane techniczne**

<b>Numer katalogowy</b>	1.517-151.0	
	4039784718067	
<b>Napęd</b>	Ręcznie	
<b>Wydajność teoretyczna</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	2800
<b>Szerokość robocza</b>	<b>mm</b>	480
<b>Szerokość robocza z 1 szczotką boczną</b>	<b>mm</b>	700
<b>Pojemność zbiornika brutto/netto</b>	<b>l</b>	42 / 20
<b>Ciężar</b>	<b>kg</b>	20
<b>Wymiary (dł. x szer. x wys.)</b>	<b>mm</b>	1300 × 810 × 1040
<b>Waga z opakowaniem</b>	<b>kg</b>	23,14
<b>Wymiary opakowania (dł x szer x wys)</b>	<b>mm</b>	795 × 400 × 935

**Wyposażenie standardowe**

<b>Napęd ręczny</b>	■
<b>Składany uchwyt prowadzący</b>	■
<b>Szufłowa metoda zmiatania</b>	■
<b>Do zastosowań zewnętrznych</b>	■
<b>Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń</b>	■
<b>■ Objęte dostawą.</b>	

# KM 70/15 C 1.517-151.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/ Szerokość			Cena	Opis	
<b>Standardowe szczotki walcowe</b>									
Szczotka walcowa kompletna	1	6.907-041.0		480 mm					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne</b>									
Miękka szczotka walcowa, 480 mm	2	6.903-995.0		480 mm				Miękka, wodoodporna szczotka do zamiatania drobnego pyłu z gładkich powierzchni w pomieszczeniach i na zewnątrz.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.


# KM 70/15 C 1.517-151.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/ Szerokość		Cena	Opis	
<b>Standardowe szczotki boczne</b>								
Szczotka boczna standardowa 330 mm	1	6.966-005.0		330 mm			Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, o średnicy 330 mm.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# KM 70/15 C 1.517-151.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość	Cena	Opis	
<b>Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80</b>								
Szczypce do zbierania śmieci	1	2.640-908.0						<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.