



BUDYNEK USŁUGOWY - ZAPLECZE USŁUG SPORTU				
Lp.	Pomieszczenie	Posadzka	Pow. uż. [m ²]	Pow. pos. [m ²]
1/1	SZATNIA	PCV	13,35	13,35
2/1	ŁAZIENKA	PCV	5,66	5,66
3/1	SZATNIA	PCV	13,35	13,35
4/1	ŁAZIENKA	PCV	7,74	7,74
5/1	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PCV	5,26	5,26
6/1	POM. GOSPODARCZE	PCV	15,62	15,62
7/1	POM. GOSPODARCZE	PCV	5,67	5,67
RAZEM			66,65	66,65
Zabudowę prysznicu i podgrzewacza wody w pomieszczeniach 2/1 i 4/1 wykonać jako HPL do wysokości 2,20m.				
Wydzielone pomieszczenia z miską ustępową z zabudową na pełną wysokość.				
Wentylacja nawiewna - otwory Ø150mm z kratkami z przestoną, 30cm nad posadzką. Wentylacja wywiewna - otwory Ø150mm z kratkami z przestoną, 20cm pod stropem. W łazienkach i toaletach wentylatory elektryczne z opóźnieniem czasowym.				
Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.				
Niniejszy rysunek nie może być kopiowany, ani w żaden sposób wykorzystywany bez zgody autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.				
PRACOWNIA PROJEKTOWA "GOYA" Sławomir Gierliński Plac Niepodległości 32 62-035 Kórnik e-mail: biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992				
inwestor: Miasto i Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik				
obiekt:	Budynek usługowy – zaplecze usług sportu Czmoń, dz. nr ewid. 305, gmina Kórnik			
branża:	Technologia			skala:
temat: rysunku:	RZUT PARTERU			1:50
	imię i nazwisko	nr uprawnień:	data:	podpis:
Projektant - konstrukcja:	MGR INŻ. SŁAWOMIR GIERLIŃSKI	WKP/0208/P00K/04	12.2021	
Projektant - architektura:	MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ MAŁYSZ	89/WPOKK/UpB/2011	12.2021	
Sprawdza - konstrukcja:	MGR INŻ. MARCIN PASZCZAK	WKP/0252/PWOK/17	12.2021	
Sprawdza - architektura:	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ KOSZŁA	7131/18/P/2004	12.2021	
				nr rys.
				T-1