

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niskozasadowego koagulantu wspomagającego proces oczyszczania ścieków.

Działanie produktu bazować powinno o reakcje jonów  $Al^{+3}$  zawartych w roztworze wodnym chlorku poliglinu. Wymagane parametry roztworu chlorku poliglinu:

- wartość stężenia	20 – 40%
- pH	0,5-1,5
- Gęstość w 20°C, kg/l	1,34-1,42
- Zawartość chlorków, % (m/m)	20-22
- Zawartość glinu, % (m/m)	8,7-9,3
- Zasadowość, %	36-48

### 2. Wielkość zamówienia i dostawa:

Łączna wielkość zamówienia to 12 000 kg. Preparat należy dostarczyć we wskazane lokalizacje w następujących ilościach:

1. oczyszczalnia ścieków w Dopiewie - 4 800 kg
2. oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce - 7 200 kg

Preparat powinien zostać dostarczony w kontenerach typu DPPL o pojemności 1000 l. Za transport i oznaczenie kontenera odpowiada Wykonawca. Rozładunek nastąpi za pomocą wózka paletowego przez Zamawiającego, co oznacza, że samochód którym będzie odbywać się dostawa musi być wyposażony w windę.

Zwrot kontenera nastąpi w ciągu 60 dni od dnia dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kontenera na swój koszt w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

### 3. Miejsce dostawy:

1. oczyszczalnia ścieków w Dopiewie, ul. Komunalna 1, 62-070 Dopiewo
2. oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce, ul. Polna 1, 62-070 Dąbrówka

O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na dzień przed planowaną dostawą.

### 4. Termin dostawy

Zamówienie nastąpi do 30 dni od dnia podpisania umowy.

### 5. Transport

Wykonawca zapewni transport produktu do miejsca dostawy i w ilości wskazanej przez Zamawiającego w pkt. 2 i 3 oraz w całości pokrywa jego koszty.

## **6. Wymagane dokumenty:**

- a) świadectwo jakości dostawy z wyszczególnieniem wyników parametrów oznaczonych, potwierdzających spełnienie specyfikacji
- b) aktualna na dzień składania oferty karta charakterystyki produktu – koagulantu (chlorku poliglinu) sporządzona zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH i Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH Dz. U. UE L 203 z 26.06.2020 s. 28-58 UE 453/2010 z dnia 20.05.2012r, zawierająca informację o zidentyfikowanych zastosowaniach substancji, istotnych dla odbiorcy karty
- c) Atest jakościowy i wagowy dla dostawy,
- d) Oświadczenie Wykonawcy o zobowiązaniu się do zapoznania się i przestrzegania zasad BHP na terenie będącym własnością Zamawiającego

## **7. Kryterium oceny ofert**

cena 100%