



Wrocław, 01.09.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Gminy Miasta Wąbrzeźno wraz z  
jednostkami organizacyjnymi

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA / ZMIANY SWZ

### NR 117/2023/Wąbrzeźno

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Wąbrzeźno wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców i informuje o następujących zmianach w SWZ.

#### PAKIET 2 – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu AC szkód powstałych w trakcie nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z wewnątrz pojazdu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy wykupiona amortyzacja ma dotyczyć także szkód powstałych w ogumieniu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie dotyczy szkód powstałych w ogumieniu**

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia autocasco poniższego pojazdu?

VOLKSWAGEN TRANSPORTER CWA74KA

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla gwarantowanej sumy ubezpieczenia limitu wieku pojazdu – 7 lat?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. Proszę o informację, jaką zabudowę posiada poniższy pojazd zakwalifikowany jako specjalny-pożarniczy?

SKODA FABIA CWA98RR

**Odpowiedź: To jest samochód osobowy do dyspozycji OSP do przewozu osób nie posiada wyposażenia pożarniczego.**



6. Proszę o informację, jakie jest przeznaczenie poniższego pojazdu zakwalifikowanego jako specjalny?

JELCZ STAR 005 M CWA9J98

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to pojazd typowy pożarniczy ale raczej znajduje się na wyposażeniu jako obiekt muzealny ale jest sprawny i można go wykorzystać w akcji.**

7. Proszę o podanie pojemności silnika i liczby miejsc w poniższym pojeździe:

VOLKSWAGEN TRANSPORTER CWA35YF

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pojemność silnika to 2461 cm<sup>3</sup>, liczba miejsc 5.**

8. Proszę o podanie liczby miejsc w poniższych pojazdach:

KOSIARKA

husqvarna CTH 222T

TU155D x

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że każdy z powyższych pojazdów posiada 1 miejsce dla kierowcy.**

9. Czy klient planuje w czasie trwania umowy zakup pojazdów o wysokich wartościach, powyżej 500.000zł? Jeżeli tak jakiego rodzaju będą to pojazdy i jaka będzie ich szacowana wartość?

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje.**

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu:

Jest: niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej

Zmienia się na: w terminie 7 dni roboczych po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

### **PAKIET III**

#### **UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OSP**

11. Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy OWU wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

12. W pkt.3 (Przedmiot i zakres ubezpieczenia) prosimy o zmianę na „pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie minimum 3 dni w następstwie nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń jakich mogą doznać Ubezpieczeni/



Członkowie OSP działający na terenie gminy lub na innym terenie wg dyspozycji Stanowiska Kierownika KP PSP w czasie prowadzonej akcji lub ćwiczeń oraz w drodze na akcję/ ćwiczenia oraz w drodze powrotnej”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

13. W pkt. 5 (Pozostałe sumy ubezpieczenia) „koszty leczenia” prosimy o dopisanie” poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

14. W pkt. 7 (Pozostałe sumy ubezpieczenia) prosimy o dopisanie „ jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu dotyczy hospitalizacji trwającej nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 5 dni”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

15. Prosimy o wyłączenie ryzyka zawału serca i udaru mózgu dla osób powyżej 67 roku życia z całego zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

.....

16. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych do FLEXA tj. szkody powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna , upadku statku powietrznego i wprowadzenie limitu odpowiedzialności na wszystkie budynki łącznie w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada 1 budynek nieużytkowany. Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynku nieużytkowanego do FLEXA tj. szkody powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz wprowadzenie limitu dla wskazanego budynku w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.**

17. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków/budowli o konstrukcji palnej w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

11. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków nieużytkowanych w wysokości 5% wartości szkody min. 500,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

12. Prosimy o wprowadzenie limitów odpowiedzialności, zmianę limitów lub wprowadzenie dodatkowych zapisów i zmian dla poniższych rozszerzeń określonych w SWZ:

a) Z:

Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawności maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdatność do działania spowodowane wadą produkcyjną,



odlewniczą, nieprawidłową obsługą przez operatora, dostaniem się ciała obcego, niedoborem wody w kotłach, itp.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

#### **Na**

Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawności maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdolność do działania spowodowane wadą produkcyjną, odlewniczą, nieprawidłową obsługą przez operatora, dostaniem się ciała obcego, niedoborem wody w kotłach, itp.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- 2) powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji,
- 3) w sprzęcie elektronicznym; wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących integralną część maszyny, urządzenia w tym aparatu,
- 4) w wymiennych narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny,
- 5) w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju,
- 6) spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

b) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Z : Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Na: Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

c) Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) ....”

Z Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**limit : 50 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

d) infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne , przepusty itp



Z Limit: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
**limit : 200 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

e) Stłuczenia (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in.: szyby okienne i drzwiowe w tym szyby specjalne, oszklenie ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot, kontuarów, stołów i lad, szkło i lustra stanowiące osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach i stanowiące części składowe mebli, szyldy, tablice, gabloty, w tym tablice i gabloty świetlne i elektroniczne, transparenty, witraże, rurki neonowe, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. Szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.

**limit : 20 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

f) Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji.

Z Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

g) Obiekty małej architektury w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej, parkowej i sportowej np. altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie.

Z:Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na: Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

h) Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.

Z:Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na: Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

i) Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych.

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o koszty związane ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamrażaniem - pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.

Z Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

j) Szkody w mieniu poza lokalizacją

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym



mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach itp.).

Z: Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Na: Limit 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Odpowiedź:**

- a) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści, nie na zmianę limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.
- b) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.
- c) Zamawiający nie wyraża zgodę
- d) Zamawiający wyraża zgodę na limit 500.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.
- e) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.
- f) Zamawiający nie wyraża zgodę
- g) Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.
- h) Zamawiający wyraża zgodę na limit 20.000. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.
- i) Zamawiający nie wyraża zgodę
- j) Zamawiający nie wyraża zgodę

13. Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia linie kablowe, napowietrzne linie energetyczne znajdują się w odległości nie większej niż 1000 m od ubezpieczonych budynków i budowli.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma zgłoszonych do ubezpieczenia linii energetycznych.**

14. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

15. W zakresie ubezpieczenia mienia prosimy o potwierdzenie i dopisanie: „koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.” – dopisanie w granicach sumy ubezpieczenia”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

16. W zakresie ubezpieczenia mienia prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko zalania w wysokości jn.: Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno -kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego,



uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur, zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji, zalanie wodą powstała w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu, a także zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i niespodziewanie

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 1.000.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

17. Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania oraz o udokumentowanie odpowiedzi:

1. Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia ?  tak  nie
2. Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?:

1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych

tak nie

2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach: tak nie

3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych:  
tak nie

4) cmentarzach komunalnych tak nie

5) terenach przy ZOZ, szpitalach tak nie

6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST tak nie

7) ośrodkach sportu i rekreacji tak nie

3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?

.....

4. Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współudziale osoby upoważnionej przez wójta/ burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody?

tak nie

5. Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?

Corocznie Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co 2 lata Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co .....

6. Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:



1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa?

tak (należy dołączyć kopię wniosku)     nie

2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym?

tak – jakie działania?: ..... [pielęgnacja, ekspertyza, monitoring, oznaczenie drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu (chore, usychające, pochylone na drogę, a także gatunki, które przekroczyły wiek rębny)]

nie

UWAGA. Przy składaniu odpowiedzi do naszego Towarzystwa proszę dołączyć kopię protokołu przeglądu zadrzewienia oraz kopię wniosku, o którym jest mowa w pytaniu 6 pkt. 1) – o ile go złożono.

### Odpowiedź:

1. Czy dokonywane są przeglądy zadrzewienia? **✗ tak**  nie

2. Gdzie – na jakich terenach administrowanych/zarządzanych przez JST wykonywane są przeglądy zadrzewienia?:

1) placówkach oświatowych i wychowawczych, szkołach, przedszkolach, żłobkach, bibliotekach innych

tak            **✗ nie**

2) zasobach mieszkaniowych JST, w tym TBS-ach: **✗ tak**     nie – **bez RW TBS**

3) parkach, terenach zieleni, skwerach, placach, wszelkich terenach publicznych:

**✗ tak**  nie

4) cmentarzach komunalnych  tak  nie - **na cmentarzu przy ul. Mikołaja z**

**Ryńskiego w kwaterach żołnierzy polskich i radzieckich**

5) terenach przy ZOZ, szpitalach  tak **✗ nie**

6) pasach zieleni przydrożnej dróg zarządzanych przez JST **✗ tak**  nie

7) ośrodkach sportu i rekreacji **✗ tak**  nie

3. Jakie kwalifikacje (uprawnienia do oceny drzewostanu) posiadała osoba dokonująca przeglądu?

**Przeglądu dokonuje pracownik samorządowy zatrudniony w wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- kwalifikacje-doświadczenie zawodowe.**

4. Czy przeglądy zostały przeprowadzone przy współdziałaniu osoby upoważnionej przez wójta/ burmistrza/prezydenta miasta do pełnienia w jego imieniu obowiązków w zakresie ochrony przyrody?

tak **✗ nie**

5. Jak często i w jakim terminie dokonano przeglądu zadrzewienia?

Corocznie Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -

Co 2 lata Kiedy: (dd-mm-rrrr) - -





**Odpowiedź : Przeglądy dokonywane są na bieżąco, przy każdorazowym wyjściu w teren zwracana jest uwaga na drzewostan na terenie miasta Wąbrzeźno.**

6. Czy, a jeśli tak, to jakie wydano zalecenia w zakresie działań eliminujących zagrożenia wykazane w przeglądzie zadrzewienia:

1) czy i kiedy JST wystąpiła do organu upoważnionego do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew z wnioskiem o wydanie takich zezwoleń na wytypowane drzewa?  
**✗ tak (należy dołączyć kopię wniosku)**  nie

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że przesłanie kserokopii wniosków wg naszej oceny nie jest konieczne. Corocznie zmienia się liczba drzew przeznaczonych do usunięcia na + lub - .**

2) czy i kiedy JST poddała drzewa innym działaniom pielęgnacyjnym?  
**✗ tak – jakie działania?: PIELEGNACJA**  nie

**W razie zagrożeń uwidocznionych podczas wyjść w teren/objazdów miasta składane są wnioski do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zagrażających życiu i mieniu. Ponadto jeżeli zostają uwidocznione suche konary, zagrażające życiu i mieniu dokonywana jest redukcja koron gałęzi, usunięcia gałęzi obumarłych itp.**

18. W związku ze zgłoszeniem w SWZ mienia w postaci instalacji fotowoltaicznych i solarnych prosimy o podanie adresów miejsca ubezpieczenia, jednostkowych sum ubezpieczenia na każdym budynku, czy są to instalacje na budynkach użytkowych Gminy czy na prywatnych budynkach mieszkańców Gminy.

**Odpowiedź: Instalacje fotowoltaiczne są zainstalowane zarówno na budynkach użytkowych Gminy, jak i u mieszkańców Gminy, na prywatnych nieruchomościach.**

**Instalacje na budynkach użyteczności publicznej:**

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wąbrzeźnie, ul. Tysiąclecia 1- instalacja o mocy 49,98 kWp i wartości 172 200,00 zł;
- 2) Przedszkole Miejskie „BAJKA” w Wąbrzeźnie:
  - przy ul. Tysiąclecia 2a- instalacja o mocy 7,14 kWp i wartości 27 060,00 zł
  - przy ul. Żeromskiego 11- instalacja o mocy 15,98 kWp i wartości 43 050,00 zł

**Wykaz lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych stanowi załącznik nr 1, zaś wykaz wartości wynika z formularza cenowego - załącznik nr 2. Załączniki zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

19. Prosimy o wyszczególnienie jednostkowych sum ubezpieczenia , miejsca ubezpieczenia oraz poniższe informacje:



- a) czy instalacje solarne i fotowoltaiczne są zamontowane tylko i wyłącznie na budynkach na dachach czy również są wolnostojące czy leżące/stojące/zamontowane na jakimkolwiek gruncie?  
b) Na jakim podłożu budynku jest zainstalowana instalacja (palnym/niepalnym)?  
c) czy instalacje są już zamontowane na/w budynkach, odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami odbioru bez usterek?

**Odpowiedź: Wszystkie instalacje fotowoltaiczne są zlokalizowane na dachach budynków (papa termozgrzewalna, płyta warstwowa, blachodachówka, styropapa, styropapa + beton, gont bitumiczny, dachówka ceramiczna, blacha trapezowa itp.) z wyłączeniem dwóch instalacji fotowoltaicznych, tj. o mocy 9,75 kWp, która stoi na gruncie – ul. Wspólna 37 (dz. 746/1 oraz 734/2) oraz o mocy 9,75 kWp, która stoi na gruncie przy ul. Ks. Tishnera 5 (dz. 31).**

**Wszystkie instalacje fotowoltaiczne są już zamontowane, odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami bez usterek.**

20. Prosimy o dodatkowe poniższe informacje dotyczące instalacji

#### I. Solarnych

- a) Rok produkcji instalacji solarnej?  
b) Data oddania instalacji solarnej do użytku (liczba lat eksploatacji);  
c) Na jakim podłożu (palnym/niepalnym) zainstalowane są instalacje solarne  
d) czy te instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu?  
e) Czy te instalacje są wyposażone w sprawną instalację przeciwprzepięciową?  
f) W przypadku instalacji solarnych czy Gmina posiada wykaz mienia z lokalizacjami do ubezpieczenia i może go udostępnić

#### II. Instalacje fotowoltaiczne

- a) Jakie elementy wchodzi w skład instalacji zgłaszanej do ubezpieczenia i czy w jej skład wchodzi również akumulator fotowoltaiczny wykorzystywany do magazynowania energii?  
b) Jaka jest moc i powierzchnia instalacji fotowoltaicznych?  
W przypadku mocy:  
a) do 6,5 kWp – ilość takich instalacji,  
b) powyżej 6,5 kWp do 50 kWp – ilość takich instalacji  
c) Jakie moduły zastosowano (wielkość modułu, rodzaj – monokrystaliczny, polikrystaliczny, CIGS, Cedet, amorficzny, producent, ilość i opis techniczny ogniwa – jakiej klasy)?  
d) Jakie optymalizatory mocy zastosowano (producent, typ)?  
e) Jaki falownik zastosowano (producent, typ)?  
f) Rok produkcji instalacji fotowoltaicznej?  
g) Data oddania instalacji fotowoltaicznej do użytku (liczba lat eksploatacji);  
h) Na jakim podłożu (palnym/niepalnym) zainstalowane są instalacje fotowoltaiczne  
i) Gdzie są zlokalizowane falowniki?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje:**

#### I. Solarnych

- a) **2018-2022**  
b) **Średnio 2-letni czas eksploatacji**



- c) Niepalne- instalacje solarne na metalowych słupach.
- d) Instalacje solarne przystosowane do użytku zewnętrznego, a więc odporne warunki atmosferyczne charakterystyczne dla umiarkowanej strefy klimatycznej.
- e) Instalacje są sprawne.
- f) Instalacje solarne są zamontowane m.in. przy przejściach dla pieszych przy ul. M. Konopnickiej 750-lecia Wąbrzeźna, Gen. Hallera, Wspólnej, Chelmińskiej, Matejki, Grudziądzkiej.

## **II. Instalacje fotowoltaiczne**

- a) W skład instalacji nie wchodzi akumulator fotowoltaiczny.
- b) Łączna moc instalacji fotowoltaicznych: 334,925 kWp, z czego 261,825 kWp na budynkach prywatnych./  
Powierzchnia instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych: 1 275,183 m<sup>2</sup>  
W przypadku mocy:
  - a) do 6,5 kWp – ilość takich instalacji – 27 mikroinstalacji
  - b) powyżej 6,5 kWp do 50 kWp –18 mikroinstalacji
- c) Na nieruchomościach prywatnych: zainstalowano łącznie 700 modułów, każdy o wym. 1755 x 1038 mm, moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 375 Wp/moduł, producent: DAH Solar.  
Na budynkach użyteczności publicznej: zainstalowano łącznie 141 modułów, producent modułów: Risen Energy, Exe Solar 340, Ja Solar 340
- d) Nie ma.
- e) Na nieruchomościach prywatnych –SolPlanet  
Na budynkach użyteczności publicznej- Fronius
- f) Instalacje na budynkach użyteczności publicznej: grudzień 2020  
Instalacje na prywatnych nieruchomościach : listopad 2021
- g) Instalacje na budynkach użyteczności publicznej- grudzień 2020  
Instalacje na prywatnych nieruchomościach-listopad 2021
- h) Wszystkie instalacje fotowoltaiczne są zlokalizowane na dachach budynków (papa termozgrzewalna, płyta warstwowa, blachodachówka, styropapa, styropapa + beton, gont bitumiczny, dachówka ceramiczna, blacha trapezowa itp.) z wyłączeniem dwóch instalacji fotowoltaicznych, tj. o mocy 9,75 kWp, która stoi na gruncie – ul. Wspólna 37 (dz. 746/1 oraz 734/2) oraz o mocy 9,75 kWp, która stoi na gruncie przy ul. Ks. Tishnera 5 (dz. 31).
- i) -garaże, kotłownie, pomieszczenia gospodarcze, przedsionki, korytarze, na elewacji , pod panelami – na gruncie.

21. Prosimy o poniższe informacje odnośnie montażu, gwarancji, serwisu :

1. czy wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej są objęte gwarancją producenta?; jeśli nie wszystkie, to które elementy nie są?
2. czy montaż instalacji był, a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta?
3. czy Zamawiający posiada i będzie posiadał przez cały okres ubezpieczenia umowę



nawykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?; jeśli tak, to:

- a. jaka jest częstotliwość prac serwisowych?
- b. jaki jest zakres czynności serwisowych?

4. czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne i czy są dokumentowane

5. czy zainstalowane instalacje były nowe, czy używane ?

6. czy wykonywane są badania rezystancji izolacji (jak często)?

7. czy wykonywane są badania termowizyjne?

8. czy są przeprowadzane pomiary temperatury w złączkach (standard AFCI)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje:**

**1. TAK.**

**2. TAK.**

**3. Usunięcie usterek w okresie gwarancji wynika z zawartych umów.**

**4. Na budynkach użyteczności publicznej– zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (przeglądy roczne i 5-letnie).**

**5. Zainstalowano nowe instalacje.**

**6. Na budynkach użyteczności publicznej– zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (przeglądy roczne i 5-letnie)**

**7. NIE.**

**8. NIE.**

22. Prosimy o poniższe informacje odnośnie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych:

1. czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

2. czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzebieciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?

3. czy po obu stronach falownika (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?

4. czy instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową?

5. czy instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu?

6. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych.

7. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich (ochrona obiektu, zapis monitoringu, oświetlenie, ogrodzenie – z czego wykonane, wysokość, itp.).

8. podanie rodzaju zabezpieczeń przed dostępem zwierząt (gryzoni), w tym zabezpieczenie kabli i urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje:**

**1. TAK**

**2. TAK**

**3. TAK**

**4. Budynki użyteczności publicznej posiadają instalację odgromową, ale nie mam oddzielnej dedykowanej instalacji odgromowej dla PV. Nieruchomości prywatne- brak danych**

**5. TAK**



**6. po stronie prądu stałego występują zabezpieczenia w postaci wkładek bezpiecznikowych cylindrycznych dedykowanych do instalacji foto. oraz ograniczniki przepięć T1+T2**

**7. Obiekty w większości ogrodzone i oświetlone, tylko w niewielkiej części objęte monitoringiem**

**8. Kable prowadzone w korytach i rurach osłonowych**

23. Prosimy o zmiany w treści klauzul wg poniższego:

A. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

Na

**Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, **z wyłączeniem prac które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.**

Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi **100 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia

**B. Klauzula technologiczna**

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub technologii używanych w danym rodzaju mienia



Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości : 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**C. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody** – prosimy o przeniesienie klauzuli do fakultatywnych lub wykreślenie z zakresu ubezpieczenia.

**D. Klauzula zastąpienia i części zamiennych** – prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**E. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej** prosimy o wyłączenie szkód:

- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Prosimy również o zmniejszenie limitu klauzuli katastrofy budowlanej z 2 000 000,00 zł do 1 000 000,00 zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000,00 zł

**F.W związku z wprowadzeniem klauzuli obligatoryjnej (ubezpieczenie mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni) prosimy dodatkowo o wprowadzenie dodatkowych warunków w treści klauzuli tj.**

Ochrona dla mienia wyłączonego z eksploatacji obowiązuje pod warunkiem iż :

- budynek winien być dozorowany (stały dozór może oznaczać aktywna umowę z AOOIM lub dozór własny w postaci wizji lokalnych co najmniej 1 raz w tygodniu),
- wszelkie maszyny i urządzenia powinny być odłączone od źródeł zasilania i zakonserwowane,
- instalacja wodociągowa winna być zabezpieczona przed zamarzaniem, a w budynku należy utrzymywać dodatnią temperaturę powietrza,
- istniejące środki zabezpieczenia mienia (jak np. system czujek ppoż., system tryskaczowy, zraszaczowy, włamaniowy, itp.) należy utrzymać gotowe do użycia,
- instalacje winny podlegać bieżącej konserwacji i przeglądom (w myśl ustawy prawo budowlane).

**Odpowiedź:**

**A) Zamawiający wyraża zgodę**

**B) Zamawiający wyraża zgodę na limit 100.000 zł**

**C) Zamawiający informuje że Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia,**

**D) Zamawiający wyraża zgodę na limit 100.000 zł**

**E) Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie w/w szkód oraz na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł**

**F) Zamawiający wyraża zgodę**

24. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10.000,00 zł oraz zmianę w treści jn.

„...Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód,



których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na 3 dzień następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie.....”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

25. W zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domu pomocy społecznej, stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwonką lub inne zatrucia drogą pokarmową). Prowadzona działalność to również świadczenie drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki itp.) z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym: HIV, WZW)

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

26. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

27. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

28. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.


**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

29. Towarzystwo prosi o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmował szkód:

- 1) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
- 2) objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem z tytułu wykonywania określonego zawodu

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

30. W zakresie ubezpieczenia oc za czyste straty finansowe prosimy o wprowadzenie franszyzy na szkody powstałe w wyniku czystych strat finansowych – w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł . Dodatkowo prosimy o wprowadzenie wyłączeń



odpowiedzialności w zakresie przedmiotowego rozszerzenia dot. ubezpieczenia czystych strat finansowych.

Z zachowaniem pozostałych wyłączeń w ogólnych warunkach ubezpieczenia z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

1) związanych z działalnością:

a) bankową lub ubezpieczeniową,

b) księgową lub finansową,

c) leasingową,

d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,

e) reklamową,

f) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,

g) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu,

1) związanych z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności,

2) związanych z wykonywaniem usług projektowych lub kierowaniem budowy,

3) wynikających z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki,

4) wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej,

5) powstałych w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,

6) związanych ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej,

7) związanych ze stosunkiem pracy,

8) polegających na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym, nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za czyste straty finansowe poniesione przez osobę trzecią, inną niż osoba, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w tym roszczenia takiej osoby trzeciej z tytułu zapłaconej przez nią kary umownej

9) wynikających z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej, chyba że do umowy ubezpieczenia wprost włączono to ryzyko,

10) związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż życie lub zdrowie, a także praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub praw ochronnych na wzory użytkowe lub zdobnicze,

11) wyrządzonych przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,

12) w postaci roszczeń, które mogą być dochodzone na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji jakości oraz roszczeń o wykonanie zobowiązania lub jego należyte wykonanie albo wykonanie zastępcze, w tym o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania lub należytego wykonania zobowiązania, w

postaci kosztów poniesionych w związku z wycofaniem produktu z rynku, w tym także rzeczy zawierającej produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego,

13) powstałych w ramach OC wzajemnej,

14) wyrządzonych w związku z nieodbyciem się imprezy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**





31. W rozszerzeniu oc za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

32. W rozszerzeniu oc za szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie prosimy o zmianę limitu do sumy 50 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

33. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

34. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę ubezpieczenia, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Dot. zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk**

35. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia jednostki pływające.

Jeżeli tak prosimy o dodatkowe dane:

- wyszczególnienie mienia z opisem przedmiotu ubezpieczenia i jego sum ubezpieczenia
- czy mienie przechowywane jest w budynku, na wolnym powietrzu. Prosimy o podanie adresu miejsca

ubezpieczenia i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

- prosimy o informację czy przedmiotowe mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia jednostki pływające.**

36. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia drona z kamerą prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia w stosunku przedmiotowego mienia obejmuje jedynie miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania) gdzie to mienie się znajduje.

Prosimy jednocześnie o wskazanie adresu miejsca ubezpieczenia i opis zabezpieczeń



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i informuję, że miejsce ubezpieczenia to WĄBRZEŻNO UL. MATEJKI 11 -BUDYNEK SIEDZIBA OSP**

37. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia rowerów i kasków rowerowych prosimy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia w stosunku przedmiotowego mienia obejmuje jedynie miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania) gdzie to mienie się znajduje. Prosimy jednocześnie o wskazanie adresu miejsca ubezpieczenia i opis zabezpieczeń

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i informuję, że miejsce ubezpieczenia to WĄBRZEŻNO UL. WOLNOŚCI 18 – ZAMKNIĘTY GARAŻ**

**Dot. zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej**

38. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu posiadania drona

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

39. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania statków oraz urządzeń latających i pływających

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

40. Prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa w ramach „OC za szkody z tytułu tytułu organizacji imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. „, nie będzie obejmował imprez/sportów motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

41. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 04.09.2023

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na dzień 07.09.2023 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

**PAKIET II**

42. Czy gmina prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego? Jeżeli nie prowadzi czy planuje rozpoczęcie działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie planuje rozpoczęcia działalności w zakresie transportu publicznego.**

43. W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie transportu publicznego oraz zakupu autobusów będących wykorzystywanych do przewozu osób w transporcie publicznym a co za tym idzie zmiany wielkości ryzyka prosimy o wyrażenie zgody na ponowne przeliczenie składki dla tych pojazdów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje treść SWZ.**

44. Prosimy o wyjaśnienie do czego służy, jakie jest przeznaczenie pojazdu specjalnego Jelcz o nr rej. CWA9J98?



**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że pojazd ten służy do akcji pożarniczych.**

45. Prosimy o podanie dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) dla pojazdów: Volkswagen Transporter o nr rej. CWA74KA, Volkswagen Transporter o nr rej. CWA35YF.

**Odpowiedź: Zamawiający informuję :  
CWA 74KA -2520 KG, CWA 35YF 2800 KG.**

46. Prosimy o wyjaśnienie do czego służy, jakie jest przeznaczeniu pojazdu PILARSKI L2 o nr rej. CWA38US?

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że jest to przyczepa o ładowności do 310 kg.**

47. Wnioskujemy o udzielenie informacji czy Gmina leży na terenie zagrożonym powodzią oraz czy w ostatnich 10 latach wystąpiła powódź i jakie zniszczenia dokonała.

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że Gmina nie leży na terenie zalewowym oraz nie było powodzi.**

48. Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczenia nie jest objęte składowisko odpadów, wysypisko odpadów, sortownia ani spalanie/utylizowanie odpadów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

49. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia .

W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

50. Prosimy o potwierdzenie , że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami .

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

51. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującymi przepisami .

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

52. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających

powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny .

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

53. Prosimy o informację odnośnie budynków wyłączonych z użytkowania. Czy budynki spełniają następujące wymogi:

I. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,



II. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,

III. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

IV. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,

V. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że jeden budynek jest nieużytkowany i jest zabezpieczony i odłączony od sieci.**

54. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia prosimy o informację, czy wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty - mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie poszczególnych wartości, konstrukcji obiektów oraz ich umiejscowienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że posiada jeden most drewniany nad jeziorem Zamkowym teren Podzamcza wartość: 1 104 724,50 zł.**

55. Wnioskujemy o uzupełnienie informacji dotyczących budynków o stan techniczny.

**Odpowiedź: Zamawiający informuję, że stan techniczny wszystkich budynków pozwala na ich użytkowania. Wobec żadnego budynku nie została wydana decyzja administracyjna wstrzymująca użytkowanie ze względu na zły stan techniczny.**

56. wnioskujemy o potwierdzenie, że z ochrony OC za szkody w związku z organizowaniem imprez masowych są wyłączone sporty ekstremalne.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

57. Wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 500 000 zł w OC za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

*Eugeniusz Starzyński*