



PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE - PIOTR DRYJAŃSKI					Branża: Budowlana	
Inwestor	GMINA KLECZEW - 62-540 Kleczew, Plac Kościuszki 5				Data	Skala
Adres budowy	62-540 Kleczew, ul. Strażacka 1					
Temat	Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych					
Obiekt	Budynek Przychodni Zdrowia w Kleczewie				październik 2019	1:100
Treść rys.	RZUT FUNDAMENTÓW PODSZYBIA					
Opracował	Inż. Patryk Dryjański					Nr rys.  <b>8</b>
Projekował	mgr Inż. Piotr Dryjański		WK/P.0043/POOK/12		inżynieria - budowlana	
Sprawdził						

- UWAGI:
1. Lokalizacja ław fundamentowych wg pierwotnego projektu budowlanego.
  2. Podom ław fundamentowych wg pierwotnego projektu budowlanego.
  3. Pod fundamentem przyległym do wanny szybu należy wykonać odcinkowe podbićie betonem C16/20 o szer. 25 cm na głębokość wanny.
  4. Pod ścianką działową należy wykonać podbićie posadzki o szer. 30 cm na głębokość wanny szybu widowego. Podbićie wykonać odcinkami o długości około 1 m.
  - iii 5. Przed wykonaniem płyty dennej wanny szybu należy b e z w z g l e d n i e sprawdzić (na każdej kondygnacji) osłowość ustawienia ścianek działowych przylegających do ściany szybu.
- W przypadku pewnej niedokładności, należy skorygować położenie wanny, aby utrzymać pionowość ścian szybu.