



Katowice, 11 stycznia 2023 r.
ZP-261-17/22

**Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „*Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach*”, znak sprawy: ZP-261-17/22

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z wpływem w dniach 8 i 9 stycznia 2023 r. do Zamawiającego pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) w ww. postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Postanowienia wspólne:

1. Pytanie

Prosimy o informację na jakim etapie jest wyjaśnianie z Generalnym wykonawcą kwestii dotyczącej izolacji wodochronnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres uzgodnień z Generalnym Wykonawcą dotyczących izolacji nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Jednocześnie informuje się, że trwają przygotowania do realizacji robót budowlanych obejmujących kompleksową naprawę hydroizolacji podziemnej części budynku. Prace zostały zaplanowane na lata 2023-2025. Na chwilę obecną Zamawiający wykonuje wszelkie zalecenie wykazane w protokołach przeglądów technicznych budynków.

2. Pytanie

Prosimy o informację jakie działania podjął Zamawiający w celu usunięcia usterek wskazanych w przeglądzie półrocznym kontroli stanu technicznego budynku oraz jakie działania są jeszcze planowane.

Odpowiedź:

Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z numeracją zawartą w zaleceniach pokontrolnych wskazanych w Protokole nr 406/11/2022 z okresowej „rocznej kontroli stanu technicznego budynku (protokół budowlany: przegląd półroczny - listopad 2022), str. 12 i 13, tj.:



ZALECENIA POKONTROLNE			
<i>L.P.</i>	<i>Element budynku</i>	<i>Zalecenia</i>	<i>Pilność robót</i>
1	Kondygnacje podziemne	Do czasu wyjaśnień formalnych z Generalnym Wykonawcą obiektu dotyczących izolacji wodochronnych, należy na bieżąco usuwać skutki zalań oraz obserwować ewentualne nowe miejsca przecieków w celu podjęcia działań interwencyjnych.	I
2	Pokrycie dachu	Usunięcie roślinności i zabrudzeń, uzupełnienie żwiru	II
3	Instalacja kanalizacji	Naprawa/uzupełnienie zamknięć odwodnień liniowych	II
4	Zagospodarowanie terenu	Zlecić opracowanie opinii dotyczące możliwych przyczyn zapadiska wokół szybu windowego w narożniku wschodnio- południowym, uzupełnienie ubytków betonu dojsć i schodów terenowych	III
5	Naświetla – szklane boksy	Uszczelnić miejsce wycieku na rurze spustowej, wykonać rewizje na rurach spustowych oraz przepusty awaryjne, wymienić uszkodzone płyty w korytach, zaplanować wykonanie nowych okładzin p.poż na konstrukcji metalowej	III
6	Wentylatory	Naprawa odkształconych kanałów, wymiana lub konserwacja skorodowanych śrub i łączników	III
7	Elewacja	Wymiana płyt okładzinowych attyk dachu	III
8	Elementy metalowe	Konserwacja malarska	III

Odpowiedzi dotyczące zaleceń pokontrolnych:

1. Ze względu na trwające wyjaśnienia formalne z Generalnym Wykonawcą, miejsca występujących przecieków są na bieżąco monitorowane, a skutki zalań na bieżąco usuwane. Kontrola miejsc przecieków prowadzona jest codziennie za wyjątkiem niedzieli. Na dzień dzisiejszy nie stwierdzono nowych istotnych miejsc przecieków.
2. Roślinność rosnąca na dachu jest na bieżąco usuwana. Żwir został uzupełniony i oczyszczony.
3. Odwodnienia liniowe są na bieżąco zabezpieczane i w miarę możliwości naprawiane.
4. Zlecenie opracowań zaplanowano na rok 2023. Doraźne uzupełnienia ubytków betonu przewidziano na wiosnę 2023 roku. W grudniu 2022 roku uszczelniono połać dachu windy.
5. Naprawiono miejsca istniejącego wycieku w rurach spustowych i zabezpieczono. Wymianę uszkodzonych płyt w korytach oraz wykonanie nowych okładzin ppoż. ujęto w planach rzeczowo-finansowych na następne lata.
6. Kompleksowa naprawa została zaplanowana na rok 2023. Częściowo wymieniono łączniki kanałów podczas wymiany siłowników przepustnic w grudniu 2022 roku.
7. Naprawy zaplanowano na lata 2023/2024.
8. Uzupełnienie powłok malarskich na zewnątrz przewidziano na rok 2023.

3. Pytanie

Prosimy o dostanie wykazu mienia wraz z podaniem wartości jednostkowej poszczególnych budynków i znajdującego się w nich mienia.

Odpowiedź:

Wykaz budynków wraz z wartością został zamieszczony w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 1 do SWZ, dalej „OPZ”, str. 5 (Załącznik nr 1 do niniejszego pisma - OPZ po zmianach).

W zakresie wartości mienia w poszczególnych budynkach, Zamawiający informuje, że 70% mienia znajduje się w budynku głównym Muzeum, pozostała część rozłożona jest na pozostałe budynki użytkowane przez Zamawiającego, tj. budynek Stolarni, Łaźni Głównej, Warsztatu Elektryków, CSP, Restauracji, wieży Warszawa, budynku przy al. W. Korfanteo.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

4. Pytanie

Prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności szkód zalaniowych w budynku głównym muzeum, w którym stwierdzono usterki i związane z tym przecieki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami OPZ zastosował limit dla szkód zalaniowych związanych z usterkami opisanymi w przeglądzie budynku - nie mniej niż 50 000,00 PLN. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z odpowiedzialności szkód zalaniowych.

5. Pytanie

Prosimy o informację wg jakiego systemu ubezpieczone jest mienie osób trzecich i mienie powierzone.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mienie osób trzecich i mienie powierzone ubezpieczone jest wg sum zmiennych. Wartość mienia osób trzecich i mienia powierzonego jest zmienna w czasie. Podane w OPZ sumy ubezpieczenia są wartościami na październik 2022 r.

W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”, dokonuje następującej **zmiany treści SWZ:**

w OPZ dla Części I zamówienia (str. 3), dodaje się kolejny punkt do pozycji „Suma i system ubezpieczenia” o następującej treści:

- „**dla pozycji mienie osób trzecich i mienie powierzone - w systemie sum zmiennych, według wartości księgowej brutto, bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia; Składka zostanie naliczona od wskazanej wartości i będzie stanowić składkę pierwotną. Po wygaśnięciu polisy na podstawie miesięcznych stanów wskazanej pozycji kategorii mienia: Mienie osób trzecich i mienie powierzone, wylicza się końcową składkę za ubezpieczenie i następuje rozliczenie składki pierwotnej i ewentualna dopłata do składki.**”

OPZ po zmianach stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma - zmiana została zaznaczona kolorem czerwonym.

6. Pytanie

Prosimy o informacje jakie dokładnie mienie stanowi mienie osób trzecich i mienie powierzone.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mienie osób trzecich oraz mienie powierzone to wszelkiego rodzaju mienie wynajmowane, wypożyczane lub wdzierżawiane przez Zamawiającego czasowo (wystawy czasowe, chwilowe potrzeby gospodarcze), w tym depozyty muzealne, muzealia, zabytki, dzieła sztuki, instalacje artystyczne, kolekcje, monitory, telewizory, sprzęt AV, meble eventowe, sprzęt gospodarczy, urządzenia elektryczne.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje **zmiany treści SWZ** polegającej na doprecyzowaniu **w treści OPZ, tj. rozwinięciu definicji „Mienie osób trzecich i mienie powierzone”**, w tabeli pn.: „Przedmiot ubezpieczenia/sumy ubezpieczenia” w Części I pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia (**str. 3**), zgodnie z udzieloną odpowiedzią. Zmiana została zaznaczona kolorem czerwonym w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma (OPZ po zmianach).

7. Pytanie

Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są dzieła sztuki prosimy o ich wykaz wraz z podaniem nazwy, techniki, materiału, wartości jednostkowej oraz informacji w którym budynku muzeum dane dzieło jest przechowywane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia są również dzieła sztuki. Ze względów bezpieczeństwa, Zamawiający nie udostępnia ich szczegółowego wykazu. Łączna wartość księgowa brutto wszystkich muzealiów została wskazana w OPZ i wynosi ona 20 270 231,49 PLN.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

8. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie zmiany do umowy, o których mowa w § 7 i § 8 Istotnych postanowień umowy - Załącznik nr 2 do SWZ, mogą zostać dokonane wyłącznie za zgodą obu Stron umowy.

9. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że określone w OPZ podlimity dla klauzul dodatkowych są podlimitami na jedno i wszystkie zdarzenia, w ramach sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że określone w OPZ podlimity dla klauzul dodatkowych są podlimitami na jedno i wszystkie zdarzenia, w ramach sumy gwarancyjnej.

10. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC szkody środowiskowe Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu OC szkody środowiskowe Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

11. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC za szkody środowiskowe obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami OPZ Zamawiający potwierdza, że ochrona w zakresie OC za szkody środowiskowe obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

12. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych. Zamawiający nie organizuje i nie prowadzi tego rodzaju imprez oraz działalności sportowej.

13. Pytanie

Klauzula reprezentantów - prosimy o dodanie Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie. Prosimy o potwierdzenie że dla klauzuli ma zastosowanie podlimit 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu do treści klauzuli reprezentantów: „Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie”

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający dokonuje **zmiany treści OPZ w Części I pkt 3, (str. 12)**, polegającej na zmianie opisu „Klauzuli reprezentantów”, która otrzymuje brzmienie:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego, przy czym przez Ubezpieczonego rozumie się Dyrektora Muzeum i jego Zastępców i Pełnomocników. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony). **Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie**”.

Zamawiający informuje, że dla ww. klauzuli nie zastosowano podlimitu.

Treść klauzul dodatkowych

14. Pytanie

Klauzula kosztów dodatkowych - prosimy o potwierdzenie, że koszty określone w klauzuli pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że zgodnie z treścią klauzuli kosztów dodatkowych, koszty dodatkowe pokrywane są z limitu ustalonego pod sumę ubezpieczenia.

15. Pytanie

Klauzula okoliczności - Prosimy o dodanie na końcu klauzuli zastrzeżenia o treści: „o ile postępowanie to nie jest prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub ich reprezentantom, a odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest bezsporna ”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie w klauzuli okoliczności proponowanej przez Wykonawcę treści.

16. Pytanie

Klauzula katastrofy budowlanej, prosimy o:

- a) obniżenie limitu do 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
- b) Wyłączenie odpowiedzialności z klauzuli w odniesieniu do budynku głównego muzeum, w którym stwierdzono usterki i związane z tym przecieki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy dotyczące zmian w treści klauzuli katastrofy budowlanej.

17. Pytanie

Prosimy o ujednoczenie treści klauzuli terroryzmu, tzn. prosimy aby w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązywała treść klauzuli terroryzmu jak w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na ujednoczenie treści klauzuli terroryzmu w ubezpieczeniu mienia oraz sprzętu elektronicznego.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający dokonuje **zmiany treści SWZ w Załączniku nr 2 do OPZ pn. „Klauzule dodatkowe”, dot. klauzuli terroryzmu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (str. 9)**, która otrzymuje brzmienie:

„Klauzula terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz, bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji lub rządu skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,
- b. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,
- c. we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,
- d. spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte”.

Załącznik nr 2 do OPZ „Klauzule dodatkowe” po zmianach stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

18. Pytanie

Klauzula informacyjna prosimy o dodanie: Fakt taki nie będzie podstawą do odmowy lub redukcji odszkodowania pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego bądź rażącego niedbalstwa

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści przedmiotowej klauzuli.

19. Pytanie

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 17.01.2023 r. lub inny akceptowalny dla Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **17.01.2023 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2023 r. o godz. 11.10.**

20. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przestanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

21. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ. Zastosowanie będą miały zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego.

22. Pytanie

Prosimy o informację na temat najemców budynku byłej siedziby Muzeum - al. W Korfantego 3 poprzez wskazanie rodzaju prowadzonej działalności przez najemców

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w budynku przy al. Wojciecha Korfantego 3, pomieszczenia wynajmowane są przez trzech najemców, prowadzących następujące rodzaje działalności:

1. Najemca 1 - sprzedaż wyrobów piekarniczych i cukierniczych;
2. Najemca 2 - archiwum urzędowe;
3. Najemca 3 - stowarzyszenie prowadzące działalność non-profit - pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy.

23. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że budynek stacji ratownictwa górniczego z przybudówką nie stanowi przedmiot ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia budynek byłej stacji ratownictwa górniczego z przybudówką stanowi przedmiot ubezpieczenia, z kwotą 311 293,51 PLN.

24. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że budynki

- Warsztat mechaniczny i kuźnia - budynek warsztatów mechanicznych (ślusarnia) oraz budynek kuźni, obecnie wykorzystywane jako magazyny zabytkowych maszyn.
 - Kompleks budynków wraz z terenem przyległym objęty ochroną konserwatora zabytków (rejestr zabytków A/16/99):
 - Budynek Szybowy Szybu Bartosz - Wpisany do rejestru zabytków budynek nadszybowy szybu Bartosz do adaptacji na cele muzealne wraz z wieżą wyciągową.
 - Budynek Maszyny wyciągowej Szybu Bartosz - Wpisany do rejestru zabytków budynek maszynowni szybu Bartosz wraz z maszyną parową.
 - Budynek sprzężarek - Wpisany do rejestru zabytków budynek dawnej elektrowni (siłowni) przeznaczony do adaptacji na cele muzealne.
- są przeznaczone do adaptacji (rewitalizacji) i mają być objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z warunkami SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia ww. budynki stanowią przedmiot zamówienia zgodnie z sumami wskazanymi w Części I pkt 1 OPZ, tabela pn.: WYKAZ

BUDYNKÓW I BUDOWLI (str. 5) i mają być objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z warunkami SWZ. Zamawiający informuje również, że ww. budynki przeznaczone są do przyszłej rewitalizacji, która nie nastąpi w okresie objętym niniejszym zamówieniem.

25. Pytanie

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto dla budynków wyłączonych z eksploatacji i przeznaczonych do rewitalizacji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji i przeznaczonych do rewitalizacji podane są wg wartości księgowej brutto.

W związku z powyższą odpowiedzią, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje **zmiany treści SWZ** polegającej na korekcie w Załączniku nr 1 do SWZ - **OPZ, w Części I pkt 1, określenia kwoty w tabeli „WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI” (str. 5)**. Nazwa kolumny nr 2 otrzymuje brzmienie: „Wartość **brutto [PLN]**”.

Wartość budynków wyłączonych z eksploatacji i przeznaczonych do rewitalizacji to:

Nazwa	Wartość brutto [PLN]
Warsztat rymarza	224 100,00
Warsztat mechaniczny i kuźnia	257 700,00
Budynek szybowy szybu Bartosz	273 109,26
Budynek maszyny wyciągowej szybu Bartosz	252 776,39
Budynek sprężarek	1 066 568,99
Łaźnia Gwarek	569 000,00
Warsztat oddział wiertaczy	10 000,00
Budynek byłej stacji ratownictwa górniczego	311 293,51
Szyb Bartosz	85 000,00
Wieża ciśnień	508 700,00

26. Pytanie

Prosimy o informację czy Zamawiający podjął działania mające na celu realizację zaleceń z protokołów kontroli stanu technicznych budynków? (Co zostało wykonane, co będzie wykonane i w jakim terminie).

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2.

27. Pytanie

W odniesieniu do informacji w SWZ o najwyższej sumie ubezpieczenia w lokalizacji przy ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice wskazano jako przedmiot ubezpieczenia budynki i budowle, prosimy o informację jaka jest pozostała wartość mienia znajdującego się w tej lokalizacji tj. (maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich) i podanie łącznej sumy ubezpieczenia uwzględniającej wszystkie rodzaje mienia zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że 70% mienia znajduje się w budynku głównym Muzeum, pozostała część rozłożona jest na pozostałe budynki użytkowane przez Zamawiającego, tj. budynek Stolarni, Łaźni Głównej, Warsztatu Elektryków, CSP, Restauracji, wieży Warszawa, budynku przy al. W. Korfańskiego.

Zamawiający wskazuje że łączne sumy ubezpieczenia zostały podane w OPZ dla Części I zamówienia pkt 1 i 2 (str. 3 i 7), są to następujące wartości:

Budynki i budowle: 235.132.862,42 PLN

Maszyny, urządzenia i wyposażenie 50.179.369,62 PLN

Muzealia: 20.270.231,49 PLN

Mienie osób trzecich: 49.735.292,00 PLN

Sprzęt elektroniczny stacjonarny: 960.237,79 PLN

Sprzęt elektroniczny przenośny: 1.453.048,72 PLN

RAZEM: 357.731.042,04 PLN

28. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez zmianę zakresu ubezpieczenia w części mienia od wszystkich ryzyk

Z: ciężar śniegu lub lodu

NA: napór śniegu lub lodu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

29. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez zmianę zakresu ubezpieczenia w części mienia od wszystkich ryzyk poprzez wyłączenie (wykreślenie) z przedmiot ubezpieczenia „Zieleni”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

30. Pytanie

Prosimy o podanie pełnej sumy ubezpieczenia dla mienia środki obrotowe tj. wg systemu sum stałych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podana wartość jest pełną sumą ubezpieczenia dla mienia środki obrotowe tj. wg systemu sum stałych.

31. Pytanie

Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj mienia stanowi mienie osób trzecich oraz mienie powierzone.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6, że mienie osób trzecich oraz mienie powierzone to wszelkiego rodzaju mienie wynajmowane, wypożyczane lub wydierżawiane przez Muzeum czasowo (wystawy czasowe, chwilowe potrzeby gospodarcze) w tym depozyty muzealne, muzealia, zabytki, dzieła sztuki, instalacje artystyczne, kolekcje, monitory, telewizory, sprzęt AV, meble eventowe, sprzęt gospodarczy, urządzenia elektryczne. W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 doprecyzował treść OPZ w tym zakresie.

32. Pytanie

Prosimy o informację na jakiej podstawie przyjęto wartość odtworzeniową dla mienia osób trzecich oraz mienia powierzonego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wartość mienia osób trzecich oraz mienia powierzonego została przyjęta na podstawie wyceny właścicieli mienia.

33. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez zmianę zakresu ubezpieczenia w części mienia od wszystkich ryzyk poprzez wyłączenie (wykreślenie) z przedmiot ubezpieczenia „dokumentów i zasobów archiwalnych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

34. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że limit dla szkód zalaniowych związanych z usterkami opisanymi w przeglądzie budynku dotyczy wszystkich budynków podlegających ubezpieczeniu. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób potencjalny wykonawca ma wskazać iż wprowadza limit o którym mowa powyżej. Powyższe wynika z zapisu SWZ o dopuszczeniu wprowadzenia limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że limit dla szkód zalaniowych związanych z usterkami opisanymi w przeglądzie budynku dotyczy budynku głównego Muzeum.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wskazywania w ofercie czy wprowadza limit dla szkód zalaniowych związanych z usterkami opisanymi w przeglądzie budynku. Jednakże Wykonawca może umieścić informacje w wprowadzeniu lub rezygnacji z wprowadzenia limitu w Załączniku nr 3 do SWZ Formularz Ofertowy pod tabelą nr 1.

35. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez zmianę zakresu ubezpieczenia w części mienia od wszystkich ryzyk poprzez wyłączenie (wykreślenie) z przedmiot ubezpieczenia / zakres ubezpieczenia szkód estetycznych takich jak np. zarysowanie, zadrapania, odprysnięcie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

36. Pytanie

W przypadku braku zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód estetycznych takich jak np. zarysowanie, zadrapania, odprysnięcie prosimy o zmniejszenie podlimitu odpowiedzialności do poziomu 5.000,00 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

37. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez zmianę zakresu ubezpieczenia w części mienia od wszystkich ryzyk poprzez wyłączenie (wykreślenie) klauzuli okolicznościowej.

W przypadku braku zgody prosimy o zmianę treści Klauzuli na:

Klauzula okolicznościowa

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, chyba że toczące się postępowanie ma wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego, wynikającej z zapisów umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli.

38. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez zmianę zakresu ubezpieczenia w części mienia od wszystkich ryzyk poprzez wyłączenie (wykreślenie) klauzuli nakazów administracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

39. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez zmianę zakresu ubezpieczenia w części sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk poprzez wyłączenie (wykreślenie) klauzuli okolicznościowej.

W przypadku braku zgody prosimy o zmianę treści Klauzuli na:

Klauzula okolicznościowa

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, chyba że toczące się postępowanie ma wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego, wynikającej z zapisów umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli.

40. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez zmianę zakresu ubezpieczenia w części ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poprzez zmianę franszyzy na następującą:

Franszyza redukcyjna i udział własny:

- dla rozszerzenia OC za produkt 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 PLN w każdej szkodzie
- dla szkód w środowisku w wysokości 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 2.000,00 PLN
- dla czystych strat finansowych w wysokości 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 5.000,00 PLN
- w pozostałym zakresie 500,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

41. Pytanie

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia parkingu prosimy o informację:

- ilość miejsc parkingowych
- sposoby zabezpieczenia parkingu oraz jego nadzoru
- czy parking jest ogrodzony

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- a) parking naziemny: posiada 116 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 9 miejsc dla autokarów,
- b) trzykondygnacyjny garaż podziemny posiada 232 stanowiska parkingowe oraz strefę dojazdu zaopatrzenia i wywozu śmieci.

Obiekty wyposażone są w system parkingowy instalacji szlabanowej na wjeździe i wyjeździe oraz instalacje CCTV. Dodatkowo parking podziemny w godzinach zamkniętych dla zwiedzających jest zamykany rolowaną bramą. Parking naziemny nie jest ogrodzony.

42. Pytanie

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z utrzymaniem dróg, chodników, placów, parkingów, płotów itp. prosimy o podanie:

- długości dróg
- długości chodników

- ilości placów
- ilości parkingów

Odpowiedź:

Całkowita powierzchnia terenu administrowanego przez Zamawiającego wynosi 68 028,08 m². Powierzchnia nawierzchni utwardzonych wynosi ok. 7 800 m² tj. są to drogi, chodniki, aleje, ścieżki, schodki, place i parkingi. Zamawiający informuje, że posiada dwa parkingi: naziemny o powierzchni całkowitej: 7 509,00 m² oraz podziemny o powierzchni użytkowej: 6 806,20 m².

43. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunków SWZ poprzez zmianę zakresu ubezpieczenia w części ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej poprzez wyłączenie (wykreślenie) klauzuli okolicznościowej.

W przypadku braku zgody prosimy o zmianę treści Klauzuli na:

Klauzula okolicznościowa

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody, chyba że toczące się postępowanie ma wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela wobec ubezpieczonego, wynikającej z zapisów umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści klauzuli.

44. Pytanie

W ramach ubezpieczenia mienia w transporcie Cargo prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia ubezpieczonego mienia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, lokautu, blokady;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia ubezpieczonego mienia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, lokautu, blokady.

45. Pytanie

W ramach ubezpieczenia mienia w transporcie Cargo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje w okresie obowiązywania umowy transportu mienia innego niż drogowy (samochodowy) tj. lotniczy i morski.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie przewiduje w okresie obowiązywania umowy transportu mienia innego niż drogowy (samochodowy) tj. lotniczy i morski.

CZĘŚĆ VI. Ubezpieczenia komunikacyjne

46. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie poniższych zapisów:

Szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez innych posiadaczy pojazdów mechanicznych będą likwidowane z polisy sprawcy szkody lub z polisy AC uszkodzonego pojazdu i nie będą stanowić obciążenia współczynnika szkodowego.

w przypadku pojazdów, których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu - wartość

ustalona na podstawie faktury zakupu pojazdu, wraz z jego wyposażeniem oraz osprzętem technicznym specjalistycznym trwale związanym z pojazdem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

47. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu:

Z:

„W przypadku szkody częściowej wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie faktur za naprawę uszkodzonego pojazdu; w przypadku naprawy w zakresie własnym Zamawiającego, wysokość odszkodowania zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu Wykonawcy lub kosztorysu własnego przedstawionego przez Zamawiającego”

Na:

„W przypadku szkody częściowej wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie faktur za naprawę uszkodzonego pojazdu; w przypadku naprawy w zakresie własnym Zamawiającego, wysokość odszkodowania zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu Wykonawcy”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

48. Pytanie

Zakres D. Ubezpieczenia Assistance (ASS); Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu:

złomowanie ubezpieczonego pojazdu w przypadku wystąpienia szkody całkowitej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

49. Pytanie

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu:

z: „powrót Ubezpieczonych (kierowca i pasażerowie) do miejsca zamieszkania w RP lub kontynuacja podróży do miejsca przeznaczenia w przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu,

na: „powrót Ubezpieczonych (kierowca i pasażerowie) do miejsca zamieszkania w RP lub kontynuacja podróży do miejsca przeznaczenia w przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu, (niniejsze rozszerzenie dotyczy wyłącznie pojazdów osobowych)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści SWZ.

50. Pytanie

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.01.2023.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje następujących zmian treści SWZ:

1. Korekty omyłek pisarskich w **Załączniku nr 1 do SWZ - OPZ**, w tytułach nagłówek dot. klauzul dodatkowych oraz postanowień wspólnych dla danych zakresów zamówienia w Części I zamówienia

- na stronach nr: **5, 6, 8, 9 oraz 12**. Korekty zostały naniesione kolorem czerwonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma.

2. W Załączniku nr 2 do SWZ - Istotnych postanowieniach umowy, w § 4 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

„Dotyczy wyłącznie Części I zamówienia dla ubezpieczenia mienia na bazie wszystkich ryzyk:

4. Składka z tytułu ubezpieczenia mienia wg. sum zmiennych, dotycząca mienia osób trzecich i mienia powierzonego, zostanie rozliczona po zakończeniu okresu ubezpieczenia na podstawie przekazanych danych dotyczących miesięcznych stanów.”

3. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w związku ze zmianą terminu składania ofert. Zmianie ulegają następujące postanowienia SWZ:

- 1) **Rozdział XII ust. 1 SWZ** otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings na stronie dotyczącej niniejszego postępowania do dnia **17.01.2023 r. do godziny 11.00**.

- 2) **Rozdział XII ust. 7** zdanie pierwsze SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.01.2023 r. o godzinie 11:10**.

- 3) **Rozdział XIII ust. 1 SWZ** otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia **15.02.2023 r.**”

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 276 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Opublikowane „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” zostaje zamieszczone na stronie niniejszego postępowania wraz z niniejszym pismem.

*dr Agnieszka Dec-Michalska
Pełnomocnik Dyrektora ds. administracyjnych
i procesów biznesowych
Muzeum Śląskiego w Katowicach*

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po zmianach

Załącznik nr 2 - Załącznik nr 2 do OPZ - Klauzule dodatkowe - po zmianach

Załącznik nr 3 - Załącznik nr 2 do SWZ - Istotne postanowienia umowy - po zmianach