OZNACZENIE NA RYS.		D3		D4		D5		D6		D10
SCHEMAT										DRZWI EIS 30 
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	100		100		110		110		100
	Ho	205		205		205		205		205
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	90		90		100		100		90
	H	200		200		200		200		200
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P	L	P	L	P	L P
ILOŚĆ SZTUK PARTER		4	6	1	1	1	–	1	–	1 –
OPIS DRZWI		DRZWI DREWNIANE PEŁNE. MIN. SZER. PRZEJŚCIA 90 cm. OKLEINA CPL HQ 0,7mm, W KOLORZE BIAŁYM. POSZYCIE PŁYTA HDF. WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. RAMA SKRZYDŁA Z KLEJONKI DREWNIANEJ. KLAMKI STAL NIERDZEWNA SATYNA. WYSPOSAŻONE W 3 ZAWIASY WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE Z OKUCIAMI W KOLORZE SATYNA. PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (MIN. 0,022m2). DRZWI WYPOSAŻONE W ODBÓJ, ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ, OŚCIEŻNICE STALOWE, KĄTOWE, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWI, Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MIN. GR. 1,2mm. DRZWI I OŚCIEŻNICA STANOWIĄCE KOMPLET JEDNEGO PRODUCENTA		DRZWI DREWNIANE PEŁNE. MIN. SZER. PRZEJŚCIA 90 cm. OKLEINA CPL HQ 0,7mm, W KOLORZE BIAŁYM. POSZYCIE PŁYTA HDF. WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. RAMA SKRZYDŁA Z KLEJONKI DREWNIANEJ. KLAMKI STAL NIERDZEWNA SATYNA. WYSPOSAŻONE W 3 ZAWIASY WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE Z OKUCIAMI W KOLORZE SATYNA. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ. OŚCIEŻNICE STALOWE, KĄTOWE, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWI, Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MIN. GR. 1,2mm. DRZWI I OŚCIEŻNICA STANOWIĄCE KOMPLET JEDNEGO PRODUCENTA		DRZWI DREWNIANE PEŁNE. MIN. SZER. PRZEJŚCIA 90 cm. OKLEINA CPL HQ 0,7mm, W KOLORZE BIAŁYM. POSZYCIE PŁYTA HDF. WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. RAMA SKRZYDŁA Z KLEJONKI DREWNIANEJ. KLAMKI STAL NIERDZEWNA SATYNA. WYSPOSAŻONE W 3 ZAWIASY WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE Z OKUCIAMI W KOLORZE SATYNA. PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (MIN. 0,022m2). DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ. OŚCIEŻNICE STALOWE, KĄTOWE, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWI, Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MIN. GR. 1,2mm. DRZWI I OŚCIEŻNICA STANOWIĄCE KOMPLET JEDNEGO PRODUCENTA		DRZWI DREWNIANE PEŁNE. MIN. SZER. PRZEJŚCIA 90 cm. OKLEINA CPL HQ 0,7mm, W KOLORZE BIAŁYM. POSZYCIE PŁYTA HDF. WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA. RAMA SKRZYDŁA Z KLEJONKI DREWNIANEJ. KLAMKI STAL NIERDZEWNA SATYNA. WYSPOSAŻONE W 3 ZAWIASY WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE Z OKUCIAMI W KOLORZE SATYNA. PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (MIN. 0,022m2). DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK Z BLOKADĄ ŁAZIENKOWĄ. OŚCIEŻNICE STALOWE, KĄTOWE, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWI, Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MIN. GR. 1,2mm. DRZWI I OŚCIEŻNICA STANOWIĄCE KOMPLET JEDNEGO PRODUCENTA		DRZWI DREWNIANE, PRZECIWPOŻAROWE, DYMOSZCZELNE EIS30. MIN. SZER. PRZEJŚCIA 90 cm. OKLEINA CPL HQ 0,7mm, W KOLORZE BIAŁYM. POSZYCIE PŁYTA HDF. WYPEŁNIENIE WKŁAD OGNIOODPORNY. KLAMKI STAL NIERDZEWNA SATYNA. WYSPOSAŻONE W 3 ZAWIASY WZMOCNIONE TRÓJELEMENTOWE Z OKUCIAMI W KOLORZE SATYNA. DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY SZYNOWY, ELEMENTY BLOKUJĄCE SKRZYDŁO W POZYCJI OTWARTEJ, ODBÓJ, ZAMEK Z WKŁADKA PATENTOWĄ. OŚCIEŻNICE STALOWE, KĄTOWE, MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE JAK SKRZYDŁO DRZWI, Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ MIN. GR. 1,2mm. USZCZELKA PĘCZNIEJACA POD WPŁYWEM WYSOKIEJ TEMPERATURY W SKRZYDLE, USZCZELKA PROGOWA AUTOMATYCZNA. DRZWI I OŚCIEŻNICA STANOWIĄCE KOMPLET JEDNEGO PRODUCENTA

UWAGA:
1. Stosować zamki mechaniczne certyfikowane,
2. Przy drzwiach do pomieszczeń stosowac tabliczki przydrzwiowe – numery / nazwy pomieszczeń,
3. Stosowac produkty przeznaczone dla obiektów uzyteczności publicznej,
4. Drzwi zamykane na klucz z zapasem kluczy minimum 4 szt.,
5. Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić wymiary z natury, na budowie.
6. Projekt rozpatrywać łacznie z projektami pozostałych branż,
7. Rysunki nalezy rozpatrywac łacznie z opisem technicznym.

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY
64–920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

modyfikacje:	projektant:	data:	podpis:

nazwa zamierzenia budowlanego:
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego
BUDYNEK ODDZIAŁU POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO
Z PODODDZIAŁEM NOWORODKÓW
ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów

projektował: mgr inż. arch. Janusz Kiciński
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr ewiden. GP–7342/1628/91
data oprac.: luty 2023r.

sprawdził: data oprac.:

opracował: inż. arch. Izabela Kubiak–Popławska

tytuł rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH

nr rys.:	branża:
PW–A–1162–23–08	ARCHITEKTURA

etap projektowania:	data oprac.:	skala:
projekt wykonawczy	luty 2023	1:50