
KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Wycena szkód po pożarze budynku - lokal ul. Spytki 1C m 17
ADRES INWESTYCJI: ul. Spytki 1C m 17, 33-100 Tarnów
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Tarnów ul. Waryńskiego 9

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| KOSZTORYS: | | | | | | | | |
| 1 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 0,750 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 | r-g | 0,0600 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" | dm3 | 0,1650 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | 0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | -- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2 | m-g | 0,0002 | 0,000 | | | 0,00 |
| 5* | | środek transportowy 0,0003 m-g/m2 | m-g | 0,0002 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 0,750 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 0,750 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 | r-g | 0,0893 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2 | dm3 | 0,2145 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 3 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 3,940 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 3,940 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 | r-g | 0,2246 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2 | m2 | 1,4066 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 4 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 12,100 | 0,000 | | | |
| | | obmiar = 12,100 m2 -- R -- | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 1* | | robocizna 0,092 r-g/m2 -- M -- | r-g | 1,1132 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2 | kg | 0,2662 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | wapno suchogaszone 0,00088 t/m2 | t | 0,0106 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | piasek do zapraw 0,001 m3/m2 | m3 | 0,0121 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 5 | KNR-W 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | 12,100 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 12,100 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 -- M -- | r-g | 4,6101 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | wapno suchogaszone 0,0035 t/m2 | t | 0,0424 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | piasek do zapraw 0,006 m3/m2 | m3 | 0,0726 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | wapno hydrauliczne 0,002 t/m2 | t | 0,0242 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2 | kg | 1,2100 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 6 | KNNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m2 | 12,100 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 12,100 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2 -- M -- | r-g | 5,1062 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2 | kg | 30,2500 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | woda 0,0002 m3/m2 | m3 | 0,0024 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2 | m-g | 0,0133 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 7 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 12,100 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 12,100 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M -- | r-g | 0,9680 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2 | dm3 | 2,6620 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S -- | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | wyciąg 0,0002 m-g/m2 | m-g | 0,0024 | 0,000 | | | 0,00 |
| 5* | | środek transportowy 0,0003 m-g/m2 | m-g | 0,0036 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 8 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 12,100 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 12,100 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M -- | r-g | 1,4399 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2 | dm3 | 3,4606 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 9 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 17,930 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 17,930 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 -- M -- | r-g | 1,0220 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | folia polietylenowa 0,357 m2/m2 | m2 | 6,4010 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 10 | ZKNR C-2 0101-01 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską | m2 | 1,980 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 1,980 m2 -- R -- robocizna 0,123 r-g/m2 | r-g | 0,2435 | 0,000 | 0,00 | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 2* | | -- M -- folia polietylenowa osłonowa 1,2 m2/m2 | m2 | 2,3760 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | taśma malarska 5 m/m2 | m | 9,9000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2 | m-g | 0,0010 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 11 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 65,350 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 65,350 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 | r-g | 6,0122 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2 | kg | 1,4377 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2 | t | 0,0575 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | piasek do zapraw 0,001 m3/m2 | m3 | 0,0654 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 12 | KNR-W 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | 65,350 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 65,350 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 | r-g | 24,8984 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2 | t | 0,2287 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | piasek do zapraw 0,006 m3/m2 | m3 | 0,3921 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | wapno hydrauliczne 0,002 t/m2 | t | 0,1307 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2 | kg | 6,5350 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 13 | KNNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m2 | 65,350 | 0,000 | | | |
| | | obmiar = 65,350 m2 -- R -- | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 1* | | robocizna 0,422 r-g/m2 | r-g | 27,5777 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2 | kg | 163,3750 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | woda 0,0002 m3/m2 | m3 | 0,0131 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2 | m-g | 0,0719 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 14 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 65,350 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 65,350 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 | r-g | 5,2280 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2 | dm3 | 14,3770 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | -- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2 | m-g | 0,0131 | 0,000 | | | 0,00 |
| 5* | | środek transportowy 0,0003 m-g/m2 | m-g | 0,0196 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 15 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 65,350 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 65,350 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 | r-g | 7,7767 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2 | dm3 | 18,6901 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 16 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 11,010 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 11,010 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2 | r-g | 0,6276 | 0,000 | 0,00 | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|--|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 2* | | -- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2 | m2 | 3,9306 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 17 | ZKNR C-2 0101-01 | Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską | m2 | 1,260 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 1,260 m2 -- R -- robocizna 0,123 r-g/m2 | r-g | 0,1550 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- folia polietylenowa osłonowa 1,2 m2/m2 | m2 | 1,5120 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | taśma malarska 5 m/m2 | m | 6,3000 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2 | m-g | 0,0006 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 18 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 44,030 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 44,030 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 | r-g | 4,0508 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2 | kg | 0,9687 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2 | t | 0,0387 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | piasek do zapraw 0,001 m3/m2 | m3 | 0,0440 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 19 | KNR-W 4-01 1202-07 | Skasowanie wykwitów (zacieków) | m2 | 44,030 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 44,030 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2 | r-g | 16,7754 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2 | t | 0,1541 | 0,000 | | 0,00 | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|-----------------------|---|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 3* | | piasek do zapraw 0,006 m3/m2 | m3 | 0,2642 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | wapno hydrauliczne 0,002 t/m2 | t | 0,0881 | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | alun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2 | kg | 4,4030 | 0,000 | | 0,00 | |
| 6* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 20 | KNNR 2 0802-06 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | m2 | 44,030 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 44,030 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2 | r-g | 18,5807 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2 | kg | 110,0750 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | woda 0,0002 m3/m2 | m3 | 0,0088 | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 5* | | -- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2 | m-g | 0,0484 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 21 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 44,030 | 0,000 | | | |
| 1* | | obmiar = 44,030 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 | r-g | 3,5224 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2 | dm3 | 9,6866 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 1,5 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| 4* | | -- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2 | m-g | 0,0088 | 0,000 | | | 0,00 |
| 5* | | środek transportowy 0,0003 m-g/m2 | m-g | 0,0132 | 0,000 | | | 0,00 |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |
| 22 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | 44,030 | 0,000 | | | |
| | | obmiar = 44,030 m2 -- R -- | | | | | | |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
|--|----------|---|------|-------------|-------------|------|------|---|
| 1* | | robocizna 0,119 r-g/m2 | r-g | 5,2396 | 0,000 | 0,00 | | |
| 2* | | -- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2 | dm3 | 12,5926 | 0,000 | | 0,00 | |
| 3* | | materiały pomocnicze(od M) 2 % | % | | 0,000 | | 0,00 | |
| Razem koszty bezpośrednie | | | | 0,00 | | | | |
| Jednostkowe koszty bezpośrednie | | | | | | | | |
| Razem z narzutami | | | | 0,00 | | | | |
| Cena jednostkowa | | | | | | | | |

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|
| | Razem | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| Razem koszty bezpośrednie | 0,00 | | | | |
| RAZEM | 0,00 | | | | |

OGÓŁEM 0,00

Słownie: **zero i 00/100 zł**