

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Wycena szkód po pożarze budynku - lokal ul. Spytki 1C m 3  
ADRES INWESTYCJI: ul. Spytki 1C m 3, 33-100 Tarnów  
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA: ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł  
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	3,940	0,000			
1*		obmiar = 3,940 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	0,2246	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	1,4066	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	12,100	0,000			
1*		obmiar = 12,100 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	1,1132	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	0,2662	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszone 0,00088 t/m2	t	0,0106	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0121	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
3	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	12,100	0,000			
1*		obmiar = 12,100 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	4,6101	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszone 0,0035 t/m2	t	0,0424	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,0726	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,0242	0,000		0,00	
5*		atun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	1,2100	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	12,100	0,000			

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 12,100 m2 -- R -- robocizna 0,422 r-g/m2	r-g	5,1062	0,000	0,00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	30,2500	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0024	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0133	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	12,100	0,000			
1*		obmiar = 12,100 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	0,9680	0,000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	2,6620	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0024	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0036	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	12,100	0,000			
1*		obmiar = 12,100 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2	r-g	1,4399	0,000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	3,4606	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
7	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m2	11,770	0,000			
		obmiar = 11,770 m2						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0,27 r-g/m2	r-g	3,1779	0,000	0,00		
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach 0,56 ark./m2	ark.	6,5912	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
8	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2	11,770	0,000			
1*		obmiar = 11,770 m2 -- R -- robocizna 0,384 r-g/m2	r-g	4,5197	0,000	0,00		
2*		-- M -- grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	2,1186	0,000		0,00	
3*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,119 dm3/m2	dm3	1,4006	0,000		0,00	
4*		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,06 dm3/m2	dm3	0,7062	0,000		0,00	
5*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,149 dm3/m2	dm3	1,7537	0,000		0,00	
6*		gips budowlany 0,000004 t/m2	t	0,0000	0,000		0,00	
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	17,930	0,000			
1*		obmiar = 17,930 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,0220	0,000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	6,4010	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
10	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2	1,980	0,000			
1*		obmiar = 1,980 m2 -- R -- robocizna 0,123 r-g/m2	r-g	0,2435	0,000	0,00		

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- folia polietylenowa osłonowa 1,2 m2/m2	m2	2,3760	0,000		0,00	
3*		taśma malarska 5 m/m2	m	9,9000	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0010	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	65,350	0,000			
1*		obmiar = 65,350 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	6,0122	0,000	0,00		
2*		-- M -- mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,4377	0,000		0,00	
3*		wapno suchogaszzone 0,00088 t/m2	t	0,0575	0,000		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0654	0,000		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
12	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	65,350	0,000			
1*		obmiar = 65,350 m2 -- R -- robocizna 0,381 r-g/m2	r-g	24,8984	0,000	0,00		
2*		-- M -- wapno suchogaszzone 0,0035 t/m2	t	0,2287	0,000		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,006 m3/m2	m3	0,3921	0,000		0,00	
4*		wapno hydrauliczne 0,002 t/m2	t	0,1307	0,000		0,00	
5*		ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%) 0,1 kg/m2	kg	6,5350	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
13	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2	65,350	0,000			
		obmiar = 65,350 m2 -- R --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0,422 r-g/m2 -- M --	r-g	27,5777	0,000	0,00		
2*		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2,5 kg/m2	kg	163,3750	0,000		0,00	
3*		woda 0,0002 m3/m2	m3	0,0131	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,0719	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	65,350	0,000			
1*		obmiar = 65,350 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	5,2280	0,000	0,00		
2*		preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	14,3770	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0131	0,000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0196	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	65,350	0,000			
1*		obmiar = 65,350 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	7,7767	0,000	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	18,6901	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

**Słownie:**    **zero i 00/100 zł**