

- PIONY KANALIZACYJNE K1, K10 i K7
WYPROWADZIĆ PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ
WYWIEWKĄ DACHOWĄ 100/150 i 75/125 [K7]
- POZOSTAŁE PIONY KANALIZACYJNE ZAKOŃCZYĆ
ZAWOREM NAPOWIERZAJĄCYM DN50-75-100
- ZAPEWNIĆ ODPROWADZENIE SKROPLIN Z POMIESZCZENIA
Z CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ (z do PIONU K7)
PODŁĄCZENIE ODPIYU SKROPLIN - ZASYFONOWAĆ
- W PION INSTALACJI WODOCIAGOWEJ :
WODA ZIMNA / CIEPŁA/ CYRKULACJA
- Wp1 WPUST POSADZKOWY DN80- ZE STALI KWASOODPORNEJ
st.sch studzienka schładzająca f 800 mm z WPUSTem żel.
- Zz ZAWÓR ZE ZŁĄCZKA DO WEŻA
- WD ZESTAW WODOMIERZOWY
- PP - pojemnościowy podgrzewacz cwu V=300-350 l
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ - PO ŚCIANACH
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ - W POSADZCE
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ/ CYRKULACJA - PO ŚCIANACH
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ/ CYRKULACJA - W POSADZCE
- KANALIZACJA SANITARNA z rur PCV
- DO BEZODPŁYWOWEGO
ZBIORNIKA NA ŚCIEKI
- BEZODPŁYWOWY
ZBIORNIK NA ŚCIEKI


1/20	Komunikacja	11,78 m2
1/21	Sala lekcyjna	35,00 m2
1/22	Sala lekcyjna	20,58 m2

Wykaz pomieszczeń SALA GIMNASTYCZNA - część projektowana:

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
1/23	Wiatrołap	10,57 m2
1/24	Komunikacja	21,10 m2
1/25	Kotłownia olejowa+magazyn oleju	27,55 m2
1/26	Pomieszczenie ćwiczeń indywidualnych	27,84 m2
1/27	WC dla osób niepełnosprawnych	6,42 m2
1/28	Szatnia	8,06 m2
1/29	Natryski	11,45 m2
1/30	Szatnia	8,06 m2
1/31	Natryski	11,45 m2
1/32	WC męskie	13,04 m2
1/33	WC damskie	11,07 m2
1/34	Magazyn sprzętu	8,00 m2
1/35	Pokój nauczyciela	6,88m2
1/36	WC dla personelu	5,40 m2
1/37	Pokój 1-pomocy	5,00 m2
1/38	Sala gimnastyczna	339,88 m2
Powierzchnia użytkowa- część projektowana		521,75 m2

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania
osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyrażonego upoważnienia
firmy Pracownia Architektoniczna "ARCHIDUET" (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

 <div><div>ARCHIDUET</div><div>Pracownia architektoniczna</div></div> <div><div>Pracownia architektoniczna "ARCHIDUET"</div><div>ul.Bukowa 4, 96-500 Sochaczew</div></div>			
Temat:	PROJEKT TECHNICZNY rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej o Salę gimnastyczną wraz z częściową przebudową budynku - INSTALACJE SANITARNE -		
Investor:	GMINA WISKITKI 96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki 1		
Autor opracowania:	inż. Piotr Ciechomski		
Projektant:	Magdalena Najmrocka upr. bud. 12/96		
Sprawdzający:	Paweł Orlikowski upr. bud. MAZ/0469/POOS/10		
Lokalizacja:	Miedniewice, gm.Wiskitki, dz. nr ewid. 509 obręb ewid. 0017 Miedniewice jedn. ew. 143805_2 Wiskitki		Nr rys. S-02
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN		
Data: IV kw. 2020r.	Format : 294x630	SKALA : 1:100	Nr str.