


beton B25MPa(C20/25)  
stal: A-IIIN (BSt500S),  
stal: A-I (S235)  
otulina :40,30-60mm

- UWAGA:**
- dokładną długość prętów dobrać na budowie
  - zakład prętów 40d,
  - gięcie prętów  $\varnothing < 20$  d=4 $\varnothing$ ,  $\varnothing \geq 20$  d=7 $\varnothing$



RZUT FUNDAMENTÓW  
SKALA 1:25

P R A W A   A U T O R S K I E   Z A S T R Z E Ż O N E			
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO</b> <b>Z B I G N I E W</b> <small>ul. Wileńska 20 01-105 Warszawa TEL. 22 66 10 14, 66 10 14 14, 66 10 14 14 E-mail: zbiegniew@wp.pl</small>	TEMAT:	RZUT FUNDAMENTÓW	SKALA 1:25
	OBIEKT:	TARAS WIDOKOWY, GRZMIAKA, J. E. - 022105_5 Głuszyca obszar wiejski, Działka nr 403/204, obręb 0002 Grzmiąca, A.M.1	
	INWESTOR:	GINIA GŁUSZYCA, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca	
	PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	mgr inż. ZBIGNIEW MAZUJ	UPRAWNIENIA: UAN.VI/3/20587
RYS:	DATA:	05.2021	10.DOS/15
	PROJEKTANT SPR. KONSTRUKCJA:	mgr inż. SEBASTIAN SZCZEPONIK	
		STADIUM:	P.B.
		<b>K1</b>	