

WYJASNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 u.z.p pn: „**Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Jelenia Góra**”

Nr nadany przez Zamawiającego: **MZDiM-P.271.7.2021**

- I. Działając na podstawie art. 286 ust.1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.2019) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści :

PYTANIE NR 1

W Tomie I SWZ w punkcie 8.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający pisze:

„1. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

b) Osoby pełniące funkcje dozoru – 4 osoby posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnienia elektryczne min. 1 KV oraz uprawnienia do wykonywania pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniły funkcje dozoru związanego z eksploatacją sygnalizacji świetlnych przez okres min. min. 12 miesięcy.”

W związku z powyższym, prosimy o udzieleni wyjaśnień czy Zamawiający przez zapis „4 osoby posiadająca uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych” rozumie, że Wykonawca do realizacji zadania ma przedstawić 4 osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydana na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Czy chodzi o uprawnienia elektryczne potwierdzone przez - Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku eksploatacji wydane zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28.04.2003. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89, poz. 828 (E-1 dla urządzeń, instalacji i sieci poniżej 1 kV)?

W przypadku, gdy Zamawiający potwierdzi nasze przypuszczenia, proponujemy zmianę treści SWZ w tym zakresie na:

2. 8.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej

a) Konserwator programista – 1 osoba posiadająca uprawnienia elektryczne min. do 1 kV, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała min. 2 zadania polegające na konserwacji i naprawie sygnalizacji świetlnej, obejmujące wykonywanie przeglądów i napraw sterowników z wykonywaniem korekt programów sygnalizacji;

b) Osoby pełniące funkcje Kierownika Robót – 1 osoba posiadająca: Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: - Minimum letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót obejmujących prace przy remontach lub budowie lub przebudowie lub utrzymaniu sygnalizacji świetlnych, - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydana na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623, z późn. zm.). - Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku dozoru wydane zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28.04.2003. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89, poz. 828 (D-1 o napięciu znamionowym poniżej 1 kV) c) Osoby pełniące funkcje Monter -

Konserwator – 3 osoby posiadająca: Minimalne doświadczenie i kwalifikacje: - Minimum letnie doświadczenie na stanowisku Monter - Konserwator obejmujące prace przy remontach

lub budowie lub przebudowie lub utrzymaniu sygnalizacji świetlnych. - Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku eksploatacji wydane zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28.04.2003. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89, poz. 828 (E-1 dla urządzeń, instalacji i sieci poniżej 1 kV)

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1

1. Zamawiający zmienia zapis pkt.8.1.4 ppkt 1) Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia szczególności :

a) Kierownikiem budowy – jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane **w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** wydane na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 z póź. zm.) -Rozdział 2” Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń .

b) Konserwator programista- 1 osoba **posiadająca uprawnienia elektryczne min. do 1 kV, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała min. 2 zadania polegające na konserwacji i naprawie sygnalizacji świetlnej, obejmujące wykonywanie przeglądów i napraw sterowników z wykonywaniem korekt programów sygnalizacji.**

c) 1 osobę, **która posiada Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku eksploatacji wydane zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28.04.2003. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89, poz. 828 (E-1 dla urządzeń, instalacji i sieci poniżej 1 kV)”**

2. Zamawiający zmienia załącznik nr 3 Tomu I SWZ- aktualny załącznik zamieszczono został na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/465510>

3. Zamawiający zmienia zapis pkt VII.2 Tomu III SWZ, który otrzymuje brzmienie :

Wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości .

Wykonawcy zdolny do wykonania udzielonego zamówienia, to taki który wykaż, że będzie dysponował osobami na, którym zostanie powierzony *wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej* . **Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej:**

a)Kierownikiem budowy – jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia budowlane **w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** wydane na podstawie Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333 z póź. zm.) -Rozdział 2” Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie” lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń .

b) Konserwator programista- 1 osoba **posiadająca uprawnienia elektryczne min. do 1 kV, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała min. 2 zadania polegające na konserwacji i naprawie sygnalizacji świetlnej, obejmujące wykonywanie przeglądów i napraw sterowników z wykonywaniem korekt programów sygnalizacji.**

c) 1 osobę, która posiada Świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci na stanowisku eksploatacji wydane zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne Dz. U. 1997 Nr 54, poz. 348 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28.04.2003. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89, poz. 828 (E-1 dla urządzeń, instalacji i sieci poniżej 1 kV)”

Dodatkowo osoby przedstawione do wykonania zamówienia muszą:

- mieć ukończone szkolenie w zakresie dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu drogowego – zgodnie z wymogami art.6 ust. 3a Prawa o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2021 poz. 450) – minimum 2 osoby .

- być przeszkolone do pracy przy urządzeniach sterowniczych sygnalizacji świetlnej typu MSR, ZABERD i Global TRAFFIC System Sp. z o.o. min 1 osoba

Zamawiający analogicznie zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00073103/01 z dnia 04.06.2020 r.

Pytanie nr 2

W Tomie III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w punkcie II. STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE Zamawiający pisze:

Sterowniki: Parametry sterowników muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2311 z późn.zm.). W Jeleniej Górze stosowane są wyłącznie sterowniki mikroprocesorowe typu MSR Traffic, MPS Zaberd i Vialis” Firma Vialis w 2014r. zmieniła nazwę na Global Traffic Systems Sp. z o.o. Informujemy, że producentem wszystkich sterowników na terenie Miasta Jelenia Góra jest Global Traffic Systems Sp. z o.o..

W związku z powyższym prosimy również o zmianę zapisu w Tomie III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w punkcie VII. Doświadczenie i sprzęt: „Dodatkowo osoby przedstawione do wykonania zamówienia muszą: – mieć ukończone szkolenie w zakresie dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu drogowego - zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3a Prawa o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r (Dz.U. 2021 poz. 450) – minimum 2 osoby. – być przeszkolone do pracy przy urządzeniach sterowniczych sygnalizacji świetlnej typu MSR, ZABERD i VIALIS – min 1 osoba”

Na

„Dodatkowo osoby przedstawione do wykonania zamówienia muszą: – mieć ukończone szkolenie w zakresie dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu drogowego - zgodnie z wymogami art. 6 ust. 3a Prawa o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r (Dz.U. 2021 poz. 450) – minimum 2 osoby. – być przeszkolone do pracy przy urządzeniach sterowniczych sygnalizacji świetlnej typu MSR, ZABERD i Global Traffic Systems Sp. z o.o. – min 1 osoba”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2

Odpowiedź na to pytania zwrta jest w pkt. 1.

II. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.2019) Zamawiający zmienia:

1. Zapis pkt 16.1 ppkt 2), który otrzymuje brzmienie:

1) „**Kompletną ofertę, o której mowa w pkt. 15.3 należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej nie później niż do dnia 11.06.2021 r. do godziny 10:00”**

2. Zapis pkt 16.2 ppkt 1), który otrzymuje brzmienie:

„**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem platformazakupowa.pl”**

3. Zapis pkt. 17.1, który otrzymuje brzmienie”

„**Wykonawca będzie związany z ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni do dnia 10.07.2021 r.”**

Zamawiający informuje, że analogicznie zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu nr 00070266/01 z dnia 2021-06-01

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.