

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa samochodu o napędzie 4x4 z hakiem o uciążu do 3,5 t”

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)



Lp.	Przedmiot zamówienia
1.	<ul style="list-style-type: none">- przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu terenowo - osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku- samochód musi być fabrycznie nowy wyprodukowany w 2021r.- w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumenty:<ul style="list-style-type: none">a) kartę pojazdub) wyciąg ze świadectwa homologacjic) komplety kluczykówd) kartę gwarancyjną wystawioną przez producentae) książkę serwisowąf) instrukcję obsługi w języku polskimg) wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
2.	Silnik <ul style="list-style-type: none">- Diesel- moc nie mniej niż 204 KM- 4 cylindrowy- pojemności skokowej min. 1900cm³ max 3000 cm³- maksymalny moment obrotowy min.500Nm- spełniający normę emisji spalin min. EURO 6- zużycie paliwa (1L/100km) nie więcej niż 11 L w trybie mieszanym
3.	Napęd <ul style="list-style-type: none">- automatyczna skrzynia biegów min. 6 stopniowa- 4x4- blokada tylnego mechanizmu różnicowego
4.	Układ hamulcowy <p>wyposażony co najmniej :</p> <ul style="list-style-type: none">- ABS- hamulce tarczowe wentylowane – przód- hamulce bębnowe –tył
5.	Układ kierowniczy <ul style="list-style-type: none">- kolumna kierownicza z możliwością regulacji co najmniej 2 pozycje.- wspomaganie kierownicy
6.	Układ zawieszenia <ul style="list-style-type: none">- tył resory piórowe
7.	Nadwozie <ul style="list-style-type: none">- podwójna kabina z 5 miejscami siedzącymi- klimatyzacja automatyczna- czujniki parkowania przód + tył- otwieranie i uruchamianie samochodu bez użycia kluczyka- centralny zamek sterowany pilotem- elektrycznie regulowane szyby przód + tył



	<ul style="list-style-type: none">- lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane i składane- tapicerka skórzana w ciemnej tonacji- podgrzewane fotele przednie- fotel kierowcy z regulacją wysokości- tylna kanapa składana- skórzana kierownica- multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych- nawigacja w języku polskim z aktualizacją map- kamera cofania- światła główne LED- światła z systemem opóźnionego wyłączenia- światła do jazdy dziennej LED- aktywny tempomat- przyciemniane szyby tylne- w kabinie dwa gniazda 12V- system audio z wyświetlaczem i odtwarzaczem MP3- hak holowniczy- możliwość holowania przyczepy o masie 3,5 T- długość przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1520 mm i szer. 1540 mm- w przestrzeni ładunkowe gniazdo 230V- wykładzina ochronna w przestrzeni ładunkowej- listwy do mocowania ładunku 2 szt w podłodze i 2 szt. w burtach bocznych- relingi dachowe- przestrzeń ładunkowa o dopuszczalnej ładowności od 0,8 do 1 tony- kolor nadwozia: grafit metalizowany lub czarny- zderzaki w kolorze nadwozia- wyciągarka przednia o uciążu 1,5 do 2 ton- minimalny prześwit 225-300 mm- zabudowa (wysoka) przestrzeni ładunkowej (równa z kabiną pasażerską) w kolorze nadwozia z min. jedną szybą tylną przyciemnianą otwieraną – z blokadą oraz wewnętrznym oświetleniem
8.	Koła i ogumienie
	<ul style="list-style-type: none">- obręcze ze stopów lekkich z ogumieniem wielosezonowym, fabrycznie nowe z 2021r.- roz.18 cali- koło zapasowe pełnowymiarowe
9.	Bezpieczeństwo
	<ul style="list-style-type: none">- poduszki powietrzne min. kierowcy i pasażera oraz przednie boczne + kurtyny- układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych- system wykrywania zmęczenia kierowcy- układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu- układ rozpoznawania znaków drogowych- immobiliser- układ kontroli stabilności pojazdu



	<ul style="list-style-type: none">- system wspomagający zjazd ze wzniesienia- system informujący o niezapiętych pasach bezpieczeństwa
10.	Wymagane wyposażenie
	<ul style="list-style-type: none">- gaśnica- apteczka- trójkąt ostrzegawczy- podnośnik umożliwiający podniesienie samochodu i wymiany kół – wg. Standardów producenta- klucz do kół
11.	Gwarancja
	<ul style="list-style-type: none">- pełna gwarancja - 2 lata- korozja powierzchniowa - 2 lata- perforacja korozyjna - 6 lat