



Znak sprawy: DZA.381.22.3.2023

Do wszystkich Wykonawców

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) na „Zakup i montaż systemu parkingowego w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej”.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Proszę o zmianę zapisów SWZ i wydłużenie czasu na realizację zamówienia do 65 dni. Wskazany maksymalny czas 28 dni jest zdecydowanie za krótki na produkcję, dostawę i montaż systemu oraz na wykonania niezbędnych prac ziemno-budowlanych związanych z okablowaniem systemu. Tak krótki czas może sugerować że konkretny podmiot/wykonawca jest przygotowany do realizacji zadania.

Wyjaśniamy

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga wykonania niezbędnego okablowania systemu -proszę o udostępnienie planu/mapy terenu z:

- naniesioną lokalizacją rozdzielnic elektrycznych z których należy zasilić dostarczony system.
- Sugerowanymi trasami kablowymi 230 V i LAN
- Proszę o wskazanie lokalizacji serwera systemu parkingowego, kasy parkingowej oraz wszystkich wjazdów i wyjazdów.

Wyjaśniamy

Zamawiający nie posiada na chwilę obecną planów/map terenu z naniesioną lokalizacją rozdzielnic elektrycznych z których należy zasilić dostarczony system. Zamawiający informuje, iż odległość od rozdzielnic elektrycznych z których należy zasilić dostarczony system wynosi: w Czeladzi ok 20m, w Będzinie ok. 40m. Dokładne wskazanie lokalizacji serwera, kasy oraz wjazdów i wyjazdów zostanie ustalone z Zamawiającym po wyłonieniu Wykonawcy.

Pytanie nr 3

Czy realizacja zadania wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy czy Zamawiający posiada już niezbędne pozwolenia ?

Wyjaśniamy

Realizacja zdania nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy.

Pytanie nr 4

Zamawiający wymaga aby w przypadku awarii systemu Wykonawca zobowiązuje się podjąć naprawy na miejscu w ciągu max. 24 godzin od zgłoszenia awarii,- proszę o modyfikację zapisu i usunięcie słów „na miejscu” oraz dodanie zapisu w ciągu max **24 godzin roboczych**. Obecnie większość problemów można zdiagnozować/usunąć zdalnie logując się do systemu w związku z czym przyjazd na miejsce nie jest konieczny.

Wyjaśniamy

Zamawiający modyfikuje zapis poprzez usunięcie słów „na miejscu”. Pozostałe zapisy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5

Proszę o usunięcie specyfikacji kamer do odczytu tablic rejestracyjnych. Kamery poszczególnych producentów różnią się parametrami a najważniejszym parametrem jest skuteczność odczytu a nie np. przetwornik.



Wyjaśniamy

Zamawiający usuwa z opisu specyfikacje kamer do odczytu tablic rejestracyjnych. Warunkiem jest wymóg działania kamer zarówno w dzień jak i w nocy.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający dopuszcza kasę wydającą resztę w 3 nominałach?

Wyjaśniamy

Zamawiający dopuszcza kasę wydającą resztę w 3 nominałach.

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie czy czytnik do płatności bezgotówkowych ma być wyposażony w czytnik Chip&PIN?

Wyjaśniamy

Zamawiający potwierdza, że czytnik do płatności bezgotówkowych ma być wyposażony w czytnik Chip&PIN.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuszcza kasę automatyczną i terminale bez frontu ze szkła hartowanego?

Wyjaśniamy

Zamawiający dopuszcza kasę automatyczną i terminale bez frontu ze szkła hartowanego.

Pytanie nr 9

Czy zamawiający dopuszcza kasę automatyczną bez funkcji przedpłaty?

Wyjaśniamy

Zamawiający dopuszcza kasę automatyczną bez funkcji przedpłaty.

Pytanie nr 10

Czy zamawiający dopuszcza terminal z zapasem biletów 2000 szt.?

Wyjaśniamy

Zamawiający dopuszcza terminal z zapasem biletów 2000 szt.

Pytanie nr 11

Czy zamawiający dopuszcza terminal wyświetlający komunikaty w dwóch językach naprzemiennie?

Wyjaśniamy

Zamawiający dopuszcza terminal wyświetlający komunikaty w dwóch językach naprzemiennie.

Pytanie nr 12

Czy zamawiający dopuszcza terminal z 7" wyświetlaczem, o jasności 500 cd/m ?

Wyjaśniamy

Zamawiający dopuszcza terminal z 7" wyświetlaczem, o jasności 500 cd/m

Pytanie nr 13

Proszę o potwierdzenie że terminal wyjazdowy ma obsługiwać wyłącznie płatności bezgotówkowe?

Wyjaśniamy

Zamawiający wyjaśnia, iż terminal wyjazdowy ma obsługiwać płatności bezgotówkowe i gotówkowe.

Pytanie nr 14

Dla lokalizacji Czeladź, ul. Szpitalna 40 są wyspecyfikowane 4 kamery LPR? Czy kamery mają być po 2 na każdą linię wjazd/wyjazd?

Wyjaśniamy

Zamawiający wyjaśnia, iż kamery mają być po 2 na każdą linię wjazd/wyjazd.





Pytanie nr 15

Dla lokalizacji Czeladź, ul. Szpitalna 4 nie są przewidziane terminale wjazd/wyjazd ? w jaki sposób będzie się odbywał wjazd jeżeli nr rejestracyjne nie zostaną poprawnie odczytane np. zimną tablice będą zaklejone śniegiem?

Wyjaśniamy

W takiej sytuacji system wpuszcza pojazdy awaryjnie na podstawie czujnika pętli.

Pytanie nr 16

Dot. Czeladź – proszę o doprecyzowanie do czego mają służyć 2 tablice główne elektroniczne (jedna na wjeździe, druga na wyjeździe)

Wyjaśniamy

Tablice mają informować o rozpoznanej rejestracji, konieczności opłaty bądź o źle dokonanej opłacie itp.

Pytanie nr 17

Proszę o potwierdzenie że zamawiający posiada wolne porty w rejestratorach [w obu lokalizacjach] umożliwiające podłączenie nowych kamer?

Wyjaśniamy

Zamawiający nie posiada wolnych portów w rejestratorach (w obu lokalizacjach) umożliwiających podłączenie nowych kamer. Po stronie Wykonawcy jest dostawa i montaż niezależnych rejestratorów z dyskiem min. 4TB

Pytanie nr 18

Proszę o podanie marki rejestratora i kamer z jakich obecnie korzysta zamawiający?

Wyjaśniamy

Zamawiający nie przewiduje wykorzystania obecnych rejestratorów i kamer przy realizacji zamówienia.

Pytanie nr 19

Proszę o informacje czy w obu lokalizacjach jest Stanowisko dla obsługi obiektu – portiernia (obsługa stała) i Biuro obsługi parkingu i czy dla każdego z ww. stanowisk należy dostarczyć komputer z oprogramowaniem do zarządzania parkingiem?

Wyjaśniamy

Zamawiający potwierdza, iż w obu lokalizacjach jest Stanowisko dla obsługi obiektu – portiernia (obsługa stała) i Biuro obsługi parkingu i dla każdego z ww. stanowisk należy dostarczyć komputer z oprogramowaniem do zarządzania parkingiem

Pytanie nr 20

Dot. stanowisko dla obsługi obiektu – portiernia – proszę o wyjaśnienie zapisu: *funkcja rozliczenia zagubionego biletu przez klienta poprzez wprowadzenie do systemu numeru rejestracyjnego z płatnością zgodna z ustalonym cennikiem, płatność w kasie automatycznej lub bileterce wyjazdowej*. Jaki związek ma stanowisko obsługi do rozliczenia zgubionego biletu w kasie automatycznej lub terminalu wyjazdowym? Nr rejestracyjny można wprowadzić podczas płatności w kasie ręcznej lub automatycznej a nie w terminalu wyjazdowym który pokazuje należność automatycznie po odczytaniu nr rejestracyjnych i weryfikacji opłaty.

Wyjaśniamy

Zamawiający wyjaśnia, iż w sytuacji zagubienia biletu w lokalizacji Będzin, obsługa wydrukuje bilet awaryjny zgodnie z ustalonym cennikiem, natomiast w Czeladzi w sytuacji braku możliwości odczytu tablic rejestracyjnych przy wjeździe na parking obsługa punktu może wprowadzić do systemu numer rejestracyjny, aby klient mógł uiścić płatność za postój w kasie parkingowej. W związku z tym, Zamawiający dokonuje modyfikacji w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie Stanowisko dla obsługi obiektu – portiernia (obsługa stała) wprowadzając zapis o treści:

- „*funkcja rozliczenia zagubionego biletu przez klienta poprzez wydrukowanie biletu awaryjnego w lokalizacji Będzin, celem opłaty w terminalu wyjazdowym* .
- *funkcja wprowadzenia do systemu numeru rejestracyjnego w lokalizacji Czeladź w sytuacji braku możliwości odczytu tablic rejestracyjnych przy wjeździe na parking w celu opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem, płatność w kasie automatycznej*”.





Pytanie nr 21

Zamawiający wymaga aby system *działał nawet w przypadku braku łączności z serwerem (brak prądu, awaria serwera itp.)* W związku z powyższym składowe systemu powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia np. wewnętrzna pamięć nieulotna, karty SD itp. W jaki sposób ma się odbywać weryfikacja opłaty czy autoryzacja wyjazdu jeżeli system będzie działał w trybie off-line. W takim przypadku kamera wyjazdowa nie ma możliwości odpytania serwera czy dana tablica rejestracyjna ma uprawnienia do wyjazdu, w przypadku braku prądu nie będzie możliwe dokonanie opłaty w formie bezgotówkowej itd. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu.

Wyjaśniamy

Zamawiający wykreśla zapis z opisu przedmiotu zamówienia o treści: „*niezawodną pracą systemu parkingowego nawet w przypadku braku łączności z serwerem (brak prądu, awaria serwera itp. W związku z powyższym składowe systemu powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia np. wewnętrzna pamięć nieulotna, karty SD itp.*” Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje zasilania awaryjnego. W przypadku braku komunikacji system w Będzinie będzie działał w trybie awaryjnym. W Czeladzi, w przypadku braku komunikacji obsługa ręcznie podniesie szlabany.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę standardowych terminali wjazdowych i wyjazdowych współpracujących z kamerami LPR dla lokalizacji Czeladź, ul. Szpitalna 40?

Wyjaśniamy

Zamawiający nie dopuszcza dostawy standardowych terminali wjazdowych i wyjazdowych współpracujących z kamerami LPR dla lokalizacji Czeladź, ul. Szpitalna 40, ponieważ układ wjazdu na teren Szpitala uniemożliwia zastosowanie takiego rozwiązania.

UWAGA

Stosownie do art.286 ust.1 Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

Zmianie ulega treść Załącznika nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4,5,20 i 21 – zmieniony Opis przedmiotu zamówienia w załączeniu. Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W związku z art. 286 ust. 3 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, a także termin związania ofertą:

Termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2023r., o godzinie 09.00.

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 13.06.2023r., o godzinie 10.00.

Termin związania ofertą upływa w dniu 12.07.2023 r.

Niniejsze terminy mogą ulec dalszemu przedłużeniu.

DYREKTOR

**Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40
mgr Aldona Sylwa**