



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku

WK.ZUZ.4210.276.2024.JK

Włocławek, 09.01.2025 r.

P. Kozłowski
20
14.01.2025
111

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
BIURO PODAWCZE

WPLYNEŁO

13. 01. 2025

Poz. 228/01/2025

Podpis

DECYZJA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3, art. 400 ust. 6 oraz art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Płocka reprezentowanego przez Pana Tomasza Żulewskiego złożonego w dniu 15.10.2024 r.,

orzekam

- I. Wydać dla **Prezydenta Miasta Płocka** z siedzibą przy placu Stary Rynek 1, 09-400 Płock, pozwolenie wodnoprawne dotyczące zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Brzeznicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 564 (ulica Szpitalna) w Płocku”, obejmujące przebudowę obiektu mostowego w km 0+370 rzeki Brzeznicy na terenie miasta Płock do niżej wymienionych parametrów:
 1. konstrukcja mostu: 8 belek HEB700 dodatkowo usztywnionych wraz z żelbetowymi płytami jezdni i chodników
 2. współrzędne geodezyjne osi mostu w układzie odniesienia PL-ETRF2000: przyciółek prawy X: 5825307,4 Y: 7409110,0; przyciółek lewy X: 5825294,4 Y: 7409127,0
 3. całkowita szerokość mostu po przebudowie: 15,40 m
 4. światło poziome pomniejszone o szerokość podpór pośrednich: 15,25 m
 5. światło pionowe: 1,64 m
 6. przepływ miarodajny $Q_{0,5\%}$: 23,7 m³/s
 7. rzędna wody przy przepływie $Q_{0,5\%}$: 59,60 m n.p.m.
 8. rzędna spodu mostu: 61,24 m n.p.m.
 9. współrzędne geodezyjne elementów najdalej wysuniętych w stronę cieku po przebudowie (przyciółki oraz nasypy) w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5825296,3 Y:7409098,3; X:5825297,7 Y:7409107,6; X:5825309,2 Y:7409117,5; X:5825301,0 Y:7409132,1; X:5825286,3 Y:7409118,3; X:5825280,0 Y:7409120,
 10. charakterystyka przebudowy mostu:
 - budowa nowego wspornika chodnikowego od strony górnej wody o szerokości 2,70 m z płyty żelbetowej z krawężnikami i kapą chodnikową na belce HEB700 oraz podwieszenie 3 istniejących rur osłonowych;
 - budowa nowego wspornika chodnikowego od strony dolnej wody o szerokości 2,75 m z płyty żelbetowej oraz podwieszenie 4 istniejących rur osłonowych i rury rezerwowej
 - poszerzenie istniejącego 8,75 m przyciółku położonego na prawym brzegu o, od strony górnej wody o 1,60 m, od strony dolnej wody o 4,70 m;
 - poszerzenie istniejącego 10,19 m przyciółku położonego na lewym brzegu o, od strony górnej wody o 0,55 m poprzez zamontowanie wspornika i od strony dolnej wody o 3,98 m;
 - wykonanie nasypów skarp przy poszerzanych przyciółkach o nachyleniu od 1:1 do 1:1,5 na podsypce cementowo-piaskowej 15 cm i obruk kamiennym 10 cm;

- II. Pozwolenie wodnoprawne zostaje wydane pod następującymi warunkami:
- a) zapewnienia ciągłości przepływu wody w cieku w okresie prowadzenia robót;
 - b) wykonywania prac poza okresami występowania przepływów wezbraniowych;
 - c) uprzątnięcia terenu robót po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia;
 - d) naprawy dna i skarp rzeki Brzeźnicy w przypadku ich uszkodzenia w trakcie realizacji przedsięwzięcia;
 - e) zawiadomienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Sierpcu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem
 - f) zgłoszenia do Zarządu Zlewni we Włocławku wykonania przebudowy mostu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do jego użytkowania, celem skorygowania ewidencji urządzeń wodnych;
 - g) zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem, o ile zaistnieją takie okoliczności.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

W dniu 15.10.2024 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku wpłynął wniosek Prezydenta Miasta Płocka reprezentowanego przez Pana Tomasza Żulewskiego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu na rzece Brzeźnicy w km 0+370 jej biegu w ramach zadania „Przebudowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 564 (ul. Szpitalna) w Płocku”.

Do wniosku załączono m.in. operat wodnoprawny sporządzony w październiku 2024 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych oraz z płytą CD. Tutejszy organa pismami z dnia 06.11.2024 roku, o znakach WK.ZUZ.4210.276.2024.JK wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych oraz o uiszczenie opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wnioskodawca działając poprzez pełnomocnika pismem złożonym w dniu 03.12.2024 roku przedłożył uzupełnienie braków formalnych oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Planowane zamierzenie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j.Dz.U.2023 r. poz.162).

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ wypełnił zobowiązania wynikające z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podając informacje o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości. O sprawie powiadomione zostały także strony w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. W terminach przewidzianych tymi pismami nikt nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedmiotu postępowania.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek tutejszy organ zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) na realizację zakresu przedłożonego wniosku jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 564 (ulica Szpitalna) w Płocku”. Na wnioskowane przedsięwzięcia wnioskodawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Prezydenta Miasta Płocka o znaku WKŚ-I.6220.24.2024.ER, z dnia 30.10.2024 roku . W ramach zadania zaplanowano poszerzenie chodników, w tym od strony wody górnej chodnik składający się z chodnika dla pieszych (1,5 m) i bariero-poręczy (0,22 m) po przebudowie będzie zawierał: opaskę (0,50 m) i chodnik dla pieszych (1,5 m) i bariero-poręcz (0,70 m); chodnik od strony dolnej składający się ze ścieżki rowerowej (1,50 m) i balustrady (0,22 m) po przebudowie będzie zawierał: ścieżkę rowerową z opaską (2,5 m), chodnik dla pieszych z opaską (2,50 m) oraz bariero-poręcz (0,7 m). Dla chodnika od górnej wody będą wymienione belki HEB700 na nowe, oparte na przyczółkach. Dla chodnika od dolnej wody będzie wykonana nowa konstrukcja nośna - 3 belki HEB700 i płyta żelbetowa z nawierzchnią i bariero-poręczą. Nowe belki będą oparte na rozbudowanych przyczółkach. Przyczółek od strony szpitala będzie poszerzony o 1,60 m od wody górnej oraz o 4,70 m od strony dolnej wody, zatem będzie on poszerzony z 8,75 m do 15,05 m. Poszerzone przyczółki otrzymają skrzydełka równoległe do osi drogi. Przyczółek od strony Centrum będzie poszerzony o 3,98 m od strony dolnej wody i o wspornik 0,55 m od górnej wody, zatem

będzie poszerzony z 10,19 m do 14,72 m. Poszerzone przyczółki ze skrzydełkami będą posadowione na betonowych fundamentach i palach wierconych. Wzdłuż skrzydełek przyczółków będą wykonane nasypy ziemne o skłonie 1:1,0 od czoła i 1:1,5 wzdłuż ulicy. Nasyp będzie podparty betonowym krawężnikiem, a skarpy będą brukowane - bruk kamienny 10 cm, fugowany na podsypce cementowo-piaskowej 15 cm. Na skarpach od wody dolnej będą wykonane schody zejściowe o szerokości 0,80 m z bariero-poręczą. Szerokość chodników i ścieżki wzdłuż skrzydełek przyczółków jak na moście. Na moście będzie wykonana nowa kanalizacja deszczowa - 4 wpusty i nowe kanały Ø 200 mm podłączone do istniejącej kanalizacji w administracji Wodociągi Płockie. Również nadwodne skarpy koryta rzeki pod mostem będą poddane konserwacji = wyrównane grubym tłuczniem. W etapie końcowym będzie wykonana pełna konserwacja stalowych i betonowych elementów starego mostu oraz malowanie całej konstrukcji.

Inwestycja położona jest w regionie wodnym Środkowej Wisły i znajduje się na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych : RW20001027529 o nazwie Brzeznica oraz RW200021275999 o nazwie Zb. Włocławek oraz jednolitych części wód podziemnych GW200048. Planowane zamierzenie polegające na przebudowie istniejącego mostu na rzece Brzeznicy w km 0+370 znajduje się częściowo na obszarze form ochrony przyrody, w Zespole Przyrodniczo Krajobrazowym Jar Rzeki Brzeznicy utworzonym uchwałą Rady Miasta Płocka nr 999/XLIX/02 z dnia 29 stycznia 2002 roku. Z treści przedłożonej dokumentacji wynika, iż ze względu na rodzaj i zakres przedsięwzięcia można uznać, że planowana przebudowa mostu przy zastosowaniu przedstawionych rozwiązań nie powinna naruszyć zapisów wyżej wymienionej uchwały oraz nie powinno wystąpić ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wyżej wymienionych.

Mając na względzie materiał zebrany w przedmiotowym postępowaniu stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art.127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeżeli, zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.



Z-CADYREKTORA

Daria Stachowiak

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Płock poprzez pełnomocnika - Pana Tomasza Żulewskiego
2. Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
3. Województwo Mazowieckie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
5. a/a (3 egz.)

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Sierpcu, ul. ul. Fredry 10, 09-200 Sierpc

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), pobrano opłatę w wysokości 286,00 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
we Włocławku

WK.ZUZ.4218.15.2025.JK

Włocławek, 14.02.2025 r.

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
BIURO PODAWCZE

WPLYNEŁO

19.02.2025

Poz 1173/02/2025

Podpis

P. Korkowski
20
20.02.2025
gyl

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) **zaświadczam**, że decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku z dnia 09.01.2025 r., znak: WK.ZUZ.4210.276.2024.JK - pozwolenie wodnoprawne na przebudowę obiektu mostowego na rzece Brzeźnicy w km 0+370 jej biegu, w ramach zadania „Przebudowa mostu na rzece Brzeźnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 564 (ul. Szpitalna) w Płocku” - stała się ostateczna w dniu **28.01.2025 roku**.

DYREKTOR
Piotr Feliniak

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Płock przez pełnomocnika - Pana Tomasza Żulewskiego
2. a/a

Sporządził: Jakub Kotliński; tel. 54 230 20 53 / e-mail: jakub.kotlinski@wody.gov.pl

Na podstawie art.7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity w Dz.U. z 2023 r. poz.2111 ze zmianami) zaświadczenie zwolnione od opłaty skarbowej.