

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze Związku Gmin Krynicko–Popradzkich – I Etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Gmin Krynicko - Popradzkich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120576394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 31

1.5.2.) Miejscowość: Muszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 184714009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/zmpdpmuszyna>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej i usług uzdrowiskowych na obszarze gmin tworzących Związek

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze Związku Gmin Krynicko–Popradzkich – I Etap

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1d0e98b-b411-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00183194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024819/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze Związku Gmin Krynicko - Popradzkich - I etap

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00109525

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGKP.Zp.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4971389,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Budowa infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Łabowa polegającej na modernizacji boiska wielofunkcyjnego w m. Łabowiec.

W ramach realizacji zamówienia wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni bezpiecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inwestycja obejmuje wykonanie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej w tym budowa oświetlenia, drenażu i ogrodzenia, małej architektury (wyposażenie boiska, trybuny, tablice informacyjne, altany drewnianej).

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z epdm przystosowane będzie do 5 dyscyplin: piłka nożna, ręczna, koszykówka, siatkówka i tenis ziemny. W projektowanym ogrodzeniu przewidziany jest montaż 1 kpl bram wjazdowych.

Powierzchnia projektowanego boiska – 22*44 m

Powierzchnia projektowanych utwardzeń – 341,22 m²

Powierzchnia zabudowy altany – 23,45 m²

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne i przygotowawcze
- montaż drenażu odwadniającego
- wpięcie sieci drenażowej do projektowanych zbiorników o poj. 10 m³ na wody opadowej
- wykonanie wewnętrzne instalacje elektryczne zasilanie oświetlenia
- wykonanie instalacji elektrycznej, szafy sterownicza
- wykonanie chodników wg projektu
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej
- wykonanie ogrodzenia i piłkochwyłów
- montaż słupów i opraw oświetleniowych
- montaż urządzeń boiska i urządzeń małej architektury (wyposażenia boiska, systemowe trybuny, tablice informacyjne)

Wymagania materiałowe:

Dojścia i dojazdy

- kostka brukowa gr. 6 cm
 - podsypka piaskowa gr. 3cm
 - kliniec gr. 15cm
 - grunt rodzimy
- (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Roboty ziemne

Przewiduje się korytowanie istniejącej nawierzchni oraz niwelację terenu.

Obrzeża boiska

Obrzeża boiska wykonać zgodnie z rysunkiem detalu obrzeżem betonowym systemowym.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Projektowana nawierzchnia poliuretanowej wymagania ;

- Aprobata lub Rekomendacja ITB
- Atest Higieniczny PZH
- Dokument potwierdzający zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z polską normą PN-EN14877
- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu
- Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6
- Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych
- Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)

Charakterystyka podłoża boiska

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina, powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.

Konstrukcja nawierzchni:

- Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, gr. min. 16 mm: bezspoinowa, elastyczna mata, składająca się z barwnego granulatu EPDM (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwuskładnikowym systemem poliuretanowym
- Elastyczna warstwa podkładowa, przepuszczalna dla wody, bezspoinowa: mieszanka granulatu gumowego SBR (frakcja 1-4mm) oraz żwiru płukanego (frakcja 2-5mm) połączonego lepiszczem poliuretanowym, gr. całkowita 35 mm,
- Warstwa z betonu jamistego LB-15/W0/F25 - gr. 15 cm,
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubości 3cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubości min. 5 cm ze spadkiem 0,8%
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 – 63mm grubości 20cm
- Piasek zagęszczony gr. 10 cm
- Grunt rodzimy (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) Koryto oraz podbudowę z kruszyw należy zagęścić do wartości $I_s \geq 0,98$ (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu).

Boisko oddzielone od sąsiadujących elementów terenu za pomocą profilowanych obrzeży betonowych 8x30cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna być odpowiednio wyprofilowana i zagęszczona. Pochylenie powinno mieścić się w granicach 0,3 – 0,8% z możliwością spływu wód opadowych. Na powierzchni zagęszczonej warstwy nie powinny występować nierówności i wyboje. Podbudowa powinna być wyrównana do projektowanego poziomu z dopuszczalną odchyłką +/- 5 mm na łacie 4-ro metrowej.

Nawierzchnia boiska obramowana obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej.

Na terenie boiska do gry w piłkę nożną pokrytego sztuczną trawą projektuje się instalację drenażową wykonaną z rur drenarskich PVC o średnicy 100mm, 160mm. Rury drenarskie należy układać w kanale o szerokości min. 0,5m, po szerokości boiska o średnicy 100mm co 5m. Wykop należy wyłożyć geowłókniną separacyjno – filtracyjną a rury obsypać kruszywem o frakcji 8÷16mm. Rury układać na głębokość zapewniającej przykrycie min. 0,80m. Rury drenarskie wpiąć do kolektora zbiorczego z rur PCV oraz studzienek tworzywowych PP 425, wody opadowe skierowane zostaną do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Ogrodzenie

Wykonać jako systemowe, stalowe, panelowe.

Słupek stalowy 80x60x3mm (100x50*3mm), cynkowany, m h=515cm (600cm – długość słupka). w rozstawie co 252cm
Słup stalowy z profilu 120*50/4 mm ocynkowany, malowany h=6,05 m (700 cm – długość słupka) – ilość 12 szt. + 4 szt.
zastrzałem 120*50/4 mm o długości 7,00 mb

Panel ogrodzeniowy stalowy, cynkowany, h=509cm.

Oslony z siatki (wg. projektu) atestowanej polipropylenowej linka gr.5 mm oczko 8*8 cm, wysokość 6,0 m, siatka na linkach stalowych, mocowana karabińczyka i na systemowych uchwytach

Brama 1 kpl – Wykonać zgodnie z przyjętym systemem szer. 2,00m

Fundamenty pod ogrodzenie zgodnie z przyjętym systemem producenta – jako stopy betonowe o posadowieniu min 1,2m p.p.t.

Bramki do piłki ręcznej, słupy do koszykówki, siatkówki:

Przyjęto wykonanie urządzeń jako systemowych z profili aluminiowych wzmocnionych 100x120mm.

Posadowienie za pośrednictwem systemowych tulei do stóp fundamentowych betonowych.

Poziom posadowienia fundamentów min. 1,2m p.p.t.

Oświetlenie

Wykonać zgodnie z projektem elektrycznym.

Przyjęto oświetlenie boiska z masztów wysokości 8 m.

Oprawy należy przyjąć z ledowym źródłem światła.

Instalacje

- drenażowa – należy wykonać drenaż boiska rurami drenarskimi d100 zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Przyłączyć rurami kd 160 PCV z podłączeniem do nowych zbiorników na wody opadowe o poj. 10 m³.

- elektryczna – zgodnie z projektem branżowym i pozwoleniem na budowę

Trybuny

- trybuna systemowa, demontowalna;

- z metalowymi, ocynkowanymi ogniowo, konstrukcjami zabezpieczonymi przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych;

- z podestami z krat pomostowych typu VEMA również cynkowanych ogniowo;

- bez zabudowanych podstopnic;
- ze wzmocnionymi barierkami, wykonanymi z kształowników zamkniętych z pionowymi poprzeczkami o wysokości całkowitej 1,1 m;
- z dodatkowym wzmocnieniem krat pomostowych w postaci profili wykonanych z kształowników 50x30 mm;
- z regulatorami niwelującymi delikatne nierówności terenu;
- szerokość wejść 2,0 m;
- z siedziskami stadionowymi: WO-06 (oparcie 32,5 cm), WO-03 (oparcie 36 cm), SO-05 (oparcie 25 cm) lub NO-04 (oparcie 11 cm); z niskim oparciem o wymiarach: oparcie 11 cm, szerokość 42 cm, głębokość 36 cm,
- rozstaw osiowy siedzisk – ok. 50 cm.

TABLICA INFORMACYJNA – 2 kpl

Tablice informacyjne przedstawiające regulamin korzystania z boiska i informacyjna zgodnie z instrukcją producenta Szczegółowe ilości prac określone zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w Przedmiarze Robót.

Zamawiający informuje że posiada dokumentację techniczną i decyzje pozwolenia na budowę na realizację przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego.

Lokalizacja: dz. ew. nr 9/9 obręb Łabowiec, gmina Łabowa

Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262300-4 - Betonowanie

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.5.5.) Wartość części: 855067,10 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2: Budowa infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Łabowa polegającej na modernizacji boiska wielofunkcyjnego w m. Maciejowa:

W ramach realizacji zamówienia wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni bezpiecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inwestycja obejmuje wykonanie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnymi obiektami infrastruktury technicznej w tym budowa oświetlenia, drenażu i ogrodzenia, małej architektury (wyposażenie boiska, trybuny, tablice informacyjne, altany drewnianej).

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z epdm przystosowane będzie do 5 dyscyplin: piłka nożna, ręczna, koszykówka, siatkówka i tenis ziemny. W projektowanym ogrodzeniu przewidziany jest montaż 1 kpl bram wjazdowych.

Powierzchnia projektowanego boiska – 36*20 m

Powierzchnia projektowanych utwardzeń – 621,922 m²

Powierzchnia zabudowy altany – 23,45 m²

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne i przygotowawcze,
- montaż drenażu odwadniającego,
- wpięcie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wewnętrzne instalacje elektryczne zasilanie oświetlenia,
- wykonanie instalacji elektrycznej, szafy sterownicza,
- wykonanie chodników wg projektu,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
- wykonanie ogrodzenia i piłkochwyłów,
- montaż słupów i opraw oświetleniowych,
- montaż urządzeń boiska i urządzeń małej architektury (wyposażenia boiska, systemowe trybuny, tablice informacyjne),
- montaż altany – o konstrukcji drewnianej na 6 słupach oparty dwuspadowy dach, pokryty blachą na wysoki rąbek, z

typowymi obróbkami z blachy powlekanej. Elementy drewniane impregnowane. Zgodnie z dokumentacją techniczną.

Wymagania materiałowe

Dojścia i dojazdy

- kostka brukowa gr. 6 cm
 - podsypka piaskowa gr. 3cm
 - kliniec gr. 15cm
 - grunt rodzimy
- (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Roboty ziemne

Przewiduje się korytowanie istniejącej nawierzchni oraz niwelację terenu.

Obrzeża boiska

Obrzeża boiska wykonać zgodnie z rysunkiem detalu obrzeżem betonowym systemowym.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Projektowana nawierzchnia poliuretanowej wymagania:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB
- Attest Higieniczny PZH
- Dokument potwierdzający zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z polską normą PN-EN14877
- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu
- Aktualne badania na zgodność z normą DIN 18035/6
- Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych
- Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy)

Charakterystyka podłoża boiska

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina, powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.

Konstrukcja nawierzchni:

- Nawierzchnia (typu EPDM) przepuszczalna poliuretanowa, gr. min. 16 mm: bezspoinowa, elastyczna mata, składająca się z barwnego granulatu EPDM (frakcja 1-4mm) wymieszanego z dwuskładnikowym systemem poliuretanowym.
- Elastyczna warstwa podkładowa, przepuszczalna dla wody, bezspoinowa: mieszanka granulatu gumowego SBR (frakcja 1-4mm) oraz żwiru płukanego (frakcja 2-5mm) połączonego lepiszczem poliuretanowym, gr. całkowita 35 mm,
- Warstwa z betonu jamistego LB-15/W0/F25 - gr. 15 cm,
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0,075-4mm grubości 3cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 4-31,5mm grubości min. 5 cm ze spadkiem 0,8%
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5 – 63mm grubości 20cm
- Piasek zagęszczony gr. 10 cm
- Grunt rodzimy (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) Koryto oraz podbudowę z kruszyw należy zagęścić do wartości $I_s \geq 0,98$ (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu).

Boisko oddzielone od sąsiadujących elementów terenu za pomocą profilowanych obrzeży betonowych 8x30cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna być odpowiednio wyprofilowana i zagęszczona. Pochylenie powinno mieścić się w granicach 0,3 – 0,8% z możliwością spływu wód opadowych. Na powierzchni zagęszczonej warstwy nie powinny występować nierówności i wyboje. Podbudowa powinna być wyrównana do projektowanego poziomu z dopuszczalną odchyłką +/- 5 mm na ławie 4-ro metrowej.

Nawierzchnia boiska obramowana obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej.

Na terenie boiska do gry w piłkę nożną pokrytego sztuczną trawą projektuje się instalację drenażową wykonaną z rur drenarskich PVC o średnicy 100mm, 160mm. Rury drenarskie należy układać w kanale o szerokości min. 0,5m, po szerokości boiska o średnicy 100mm co 5m. Wykop należy wyłożyć geowłókniną separacyjno – filtracyjną a rury obsypać kruszywem o frakcji 8÷16mm. Rury układać na głębokość zapewniającej przykrycie min. 0,80m. Rury drenarskie wpiąć do kolektora zbiorczego z rur PCV oraz studzienek tworzywowych PP 425, wody opadowe skierowane zostaną do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Ogrodzenie

Wykonać jako systemowe, stalowe, panelowe.

Słupki stalowe 80x60x3mm (100x50*3mm), cynkowane, m h=515cm (600cm – długość słupka). w rozstawie co 252cm
Słup stalowy z profilu 120*50/4 mm ocynkowany, malowany h=6,05 m (700 cm – długość słupka) – ilość 12 szt + 4 szt zastrzałem 120*50/4 mm o długości 7,00 mb

Panel ogrodzeniowy stalowy, cynkowany, h=509cm.

Oslony z siatki (wg. projektu) atestowanej polipropylenowej linka gr.5 mm oczko 8*8 cm, wysokość 6,0 m, siatka na linkach stalowych, mocowana karabińczyka i na systemowych uchwytach

Brama 1 kpl – Wykonać zgodnie z przyjętym systemem szer. 2,00m

Fundamenty pod ogrodzenie zgodnie z przyjętym systemem producenta – jako stopy betonowe o posadowieniu min 1,2m p.p.t.

Bramki do piłki ręcznej, słupy do koszykówki, siatkówki:

Przyjęto wykonanie urządzeń jako systemowych z profili aluminiowych wzmocnionych 100x120mm.

Posadowienie za pośrednictwem systemowych tulei do stóp fundamentowych betonowych.

Poziom posadowienia fundamentów min. 1,2m p.p.t.

Oświetlenie

Wykonać zgodnie z projektem elektrycznym.

Przyjęto oświetlenie boiska z masztów wysokości 8 m.

Oprawy należy przyjąć z ledowym źródłem światła.

Instalacje

- drenażowa – należy wykonać drenaż boiska rurami drenarskimi d100 zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Przyłączyć rurami kd 160 PCV z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

- elektryczna – zgodnie z projektem branżowym.

Trybuny

- trybuna systemowa, demontowalna;

- z metalowymi, ocynkowanymi ogniowo, konstrukcjami zabezpieczonymi przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych;

- z podestami z krat pomostowych typu VEMA również cynkowanych ogniowo;

- bez zabudowanych podstopnic;

- ze wzmocnionymi barierkami, wykonanymi z kształtowników zamkniętych z pionowymi poprzeczkami o wysokości całkowitej 1,1 m;

- z dodatkowym wzmocnieniem krat pomostowych w postaci profili wykonanych z kształtowników 50x30 mm;

- z regulatorami niwelującymi delikatne nierówności terenu;

- szerokość wejść 2,0 m;

- z siedziskami stadionowymi: WO-06 (oparcie 32,5 cm), WO-03 (oparcie 36 cm), SO-05 (oparcie 25 cm) lub NO-04 (oparcie 11 cm); z niskim oparciem o wymiarach: oparcie 11 cm, szerokość 42 cm, głębokość 36 cm,

- rozstaw osiowy siedzisk – ok. 50 cm.

TABLICA INFORMACYJNA – 2 kpl

Tablice informacyjne przedstawiające regulamin korzystania z boiska i informacyjna zgodnie z instrukcją producenta Altana – o konstrukcji drewnianej na 6 słupach oparty dwuspadowy dach, pokryty blachą na wysoki rąbek, z typowymi obróbkami z blachy powlekanej. Elementy drewniane impregnowane. Zgodnie z dokumentacją techniczną.

Szczegółowe ilości prac określone zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w Przedmiarze Robót.

Zamawiający informuje że posiada dokumentację techniczną i decyzję pozwolenia na budowę na realizację przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego.

Lokalizacja: dz. ew. nr 181/2 obręb Maciejowa, gmina Łabowa.

Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262300-4 - Betonowanie

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

39142000-9 - Meble ogrodowe

4.5.5.) Wartość części: 924135,45 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3: Budowa infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Łabowa polegającej na modernizacji boiska wielofunkcyjnego w m. Czaczów:

W ramach realizacji zamówienia wykonane zostaną prace związane z dokończeniem budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem drewnianej altany. Inwestycja obejmuje dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z obiektami infrastruktury technicznej: ogrodzenie, piłkochwyty, trybuny, oświetlenie oraz obiekty małej architektury (wyposażenie boiska, altana, grill).

Powierzchnia boiska – 20,52*36 m

Powierzchnia altany – 23,45 m²

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych -401 m²

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne i przygotowawcze wraz z montażem kostki betonowej
- montaż urządzeń boiska i urządzeń małej architektury (wyposażenia boiska, altana)
- montaż ogrodzenia i piłkochwyków
- montaż oświetlenia zewnętrznego
- budowa utwardzonych nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm

Wymagania materiałowe

Roboty ziemne:

Przewiduje się korytowanie nawierzchni oraz niwelację terenu.

Obrzeża boiska wykonać zgodnie z rysunkiem detalu obrzeżem betonowym systemowym.

Dojścia i dojazdy

- kostka brukowa gr. 6 cm
 - podsypka piaskowa gr. 3cm
 - kliniec gr. 15cm
 - grunt rodzimy
- (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

Ogrodzenie:

Wykonać jako systemowe, stalowe, panelowe.

Słupki stalowe 80x60x3mm (100x50*3mm), cynkowane, m h=515cm (600cm – długość słupka). w rozstawie co 252cm

Panele ogrodzeniowe stalowe, cynkowane, h=509cm.

Brama – Wykonać zgodnie z przyjętym systemem szer. 2,0m

Fundamenty pod ogrodzenie zgodnie z przyjętym systemem producenta – jako stopy betonowe o posadowieniu min 1,2m p.p.t.

Bramki do piłki ręcznej, słupy do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego:

Przyjęto wykonanie urządzeń jako systemowych z profili aluminiowych wzmocnionych 100x120mm.

Posadowienie za pośrednictwem systemowych tulei do stóp fundamentowych betonowych.

Poziom posadowienia fundamentów min. 1,2m p.p.t.

Oświetlenie:

Wykonać zgodnie z projektem elektrycznym.

Przyjęto oświetlenie boiska z masztów wysokości 8 m.

Oprawy należy przyjąć ledowym źródłem światła.

Trybuny:

- trybuna systemowa, demontowalna;
- z metalowymi, ocynkowanymi ogniowo, konstrukcjami zabezpieczonymi przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych;
- z podestami z krat pomostowych cynkowanych ogniowo;
- bez zabudowanych podstopnic;
- ze wzmocnionymi barierkami, wykonanymi z kształowników zamkniętych z pionowymi poprzeczkami o wysokości całkowitej 1,1 m;
- z dodatkowym wzmocnieniem krat pomostowych w postaci profili wykonanych z kształowników 50x30 mm;
- z regulatorami niwelującymi delikatne nierówności terenu;
- szerokość wejść 2,0 m;
- z siedziskami stadionowymi: WO-06 (oparcie 32,5 cm), WO-03 (oparcie 36 cm), SO-05 (oparcie 25 cm) lub NO-04 (oparcie 11 cm); z niskim oparciem o wymiarach: oparcie 11 cm, szerokość 42 cm, głębokość 36 cm,
- rozstaw osiowy siedzisk – ok. 50 cm.

Altana – o konstrukcji drewnianej na 6 słupach oparty dwuspadowy dach, pokryty blachą na wysoki rąbek, z typowymi obróbkami z blachy powlekanej. Elementy drewniane impregnowane. Zgodnie z dokumentacją techniczną.

Szczegółowe ilości prac określone zostały w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w Przedmiarze Robót.

Zamawiający informuje że posiada dokumentację techniczną i decyzje pozwolenia na budowę na realizację przedmiotowego boiska wielofunkcyjnego.

Lokalizacja: Działka ew. nr 243/4 obręb Czaczów, gmina Łabowa.

Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45262300-4 - Betonowanie

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

39142000-9 - Meble ogrodowe

4.5.5.) Wartość części: 365853,50 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4: Budowa infrastruktury wypoczynkowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Łabowa polegającej na budowie małej architektury, altany rekreacyjno - wypoczynkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: 1) Kamianna, 2) Krzyżówka, 3) Nowa Wieś:

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trzech altan w miejscowościach Kamianna, Krzyżówka, Nowa Wieś g. Łabowa.

Altana w miejscowości Kamianna

Zakres robót obejmuje:

- budowę altany rekreacyjnej zgodnie z dokumentacją techniczną,
- budowę grilla wewnętrznego zgodnie z dokumentacją techniczną,
- utwardzeniu terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- montażu obiektów małej architektury tj. stojaka na rowery, kosza na śmieci i tablicy informacyjnej,
- montażu lampy solarnej,
- montażu kamery monitoringu.

Lokalizacja: działka nr 62 obręb Kamianna, gm. Łabowa.

Altana w miejscowości Krzyżówka

Zakres robót obejmuje:

- budowę altany rekreacyjnej zgodnie z dokumentacją techniczną,
- budowę grilla wewnętrznego zgodnie z dokumentacją techniczną,
- utwardzeniu terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- montażu obiektów małej architektury tj. stojaka na rowery, kosza na śmieci i tablicy informacyjnej,
- montażu lampy solarnej,
- montażu kamery monitoringu,

Lokalizacja: działka nr 43 obręb Krzyżówka, gm. Łabowa.

Altana w miejscowości Nowa Wieś

Zakres robót obejmuje:

- budowę altany rekreacyjnej zgodnie z dokumentacją techniczną,
- budowę grilla wewnętrznego zgodnie z dokumentacją techniczną,
- utwardzeniu terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
- montażu obiektów małej architektury tj. stojaka na rowery, kosza na śmieci i tablicy informacyjnej,
- montażu lampy solarnej,
- montażu kamery monitoringu,
- montaż urządzeń placu zabaw – ławka parkowa, piaskownica edukacyjna, huśtawka sprężynowa 2 kpl, bujak, zestaw

zabawowy lokomotywa, karuzela z siedziskami zgodnie z projektem,
h) ogrodzenie panelowe z furtką wokół placu zabaw o wysokości 125 cm o długości 59 mb.

Lokalizacja: działka nr 50/37 obręb Nowa Wieś, gm. Łabowa.

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Zamawiający posiada stosowny projekt zagospodarowania terenu i projekt techniczny wraz ze zgłoszeniem robót do Starostwa Powiatowego. Szczegółowe ilości prac i materiałów określone zostały w Przedmiarach Robót.

Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39142000-9 - Meble ogrodowe

4.5.5.) Wartość części: 229544,72 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 5: Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej wraz z budową bieżni dwutorowej, ogrodzenia, ogrodzenia w formie piłkochwytu utwardzenia działki oraz remontu małej architektury na dz. nr 563/53 w Rytrze:

Inwestycja polega na przebudowie boiska sportowego do piłki nożnej na docelową nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z budową bieżni dwutorowej, ogrodzenia w formie piłkochwytu, utwardzenia działki oraz remontu małej architektury.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce 563/53 w Rytrze obręb Rytro.

Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39293300-5 - Sztuczna trawa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

4.5.5.) Wartość części: 812891,49 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 6: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej wraz z ogrodzeniem pełniącym funkcję piłkochwytu oraz budowa obiektów małej architektury. Polany, działka ewid. nr 39, gm. Krynica-Zdrój:

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Polany o nawierzchni sztucznej o wymiarach 46,0 x 29,0 [m] wraz z budową ogrodzenia oraz obiektów małej architektury zgodnie z dokumentacją techniczną.

Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.5.5.) Wartość części: 720692,77 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 7: Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w Tyliczu w zakresie: Budowy obiektów małej architektury - plac zabaw, ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, stojak na rowery. Tylicz, dz. ewid. nr 631/2, gm. Krynica-Zdrój oraz budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skatepark, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica informacyjna. Tylicz, dz. ewid. nr 757/6, gm. Krynica-Zdrój:

Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych, skateparków wraz z towarzyszącymi obiektami małej architektury min.: ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, stojaki na rowery w Tyliczu, dz. ewid. nr 631/2, gm. Krynica-Zdrój oraz w Tyliczu, dz. ewid. nr 757/6, gm. Krynica-Zdrój.

Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.5.) Wartość części: 597555,83 PLN

Część 8**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie nr 8: Budowa plaży rekreacyjnej przy potoku Mochnaczka w Tyliczu na dz. ewid. 729/2, gm. Krynica-Zdrój:

Przedmiotem zamówienia jest budowa piaszczystej plaży, z boiskiem do piłki siatkowej, urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz obiektami małej architektury min.: ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, stojak na rowery.

Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.5.5.) Wartość części: 125767,03 PLN

Część 9**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie nr 9: Budowa wiaty wolnostojącej na działce nr 699 i 698 w Tyliczu, gm. Krynica-Zdrój:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącej wiaty stanowiącej zadaszenie przystanku oraz obudowa studni kopanej.

Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 40807,85 PLN

Część 10**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Zadanie nr 10: Remont dróg wewnętrznych zlokalizowanych na dz. ewid.: nr 1114/70 obręb Krynica Wieś w km 0+000 - 0+140 w Krynicy-Zdroju, 1624 i 1634/4 obręb Krynica Wieś w km 0+000 - 0+039 w Krynicy-Zdroju i 1541 obręb Krynica

Wieś w km 0+000 - 0+065 w Krynicy-Zdroju (drogi rowerowe):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działkach ewid. nr 1114/70, 1624 i 1634/4, 1541 w Krynicy-Zdroju. Zakres przedmiotu obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg o gr. 12 cm i łącznej pow. 854 m².

Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 272710,88 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 11: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na terenie gm. Krynica-Zdrój w ramach zadania "Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze Związku Gmin Krynicko-Popradzkich – I Etap":

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe odpłatne pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na terenie gm. Krynica-Zdrój w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i sportowej na obszarze Związku Gmin Krynicko-Popradzkich – I Etap.

Zakres realizacji powyższego zadania został określony w dokumentacji przetargowej dla nw. zadań:

- Zadanie nr 6: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej wraz z ogrodzeniem pełniącym funkcję piłkochwytyw oraz budowa obiektów małej architektury. Polany, działka ewid. nr 39, gm. Krynica-Zdrój
- Zadanie nr 7: Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej w Tyliczu w zakresie: Budowy obiektów małej architektury - plac zabaw, ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna, stojak na rowery. Tylicz, dz. ewid. nr 631/2, gm. Krynica-Zdrój oraz budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skatepark, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica informacyjna. Tylicz, dz. ewid. nr 757/6, gm. Krynica-Zdrój
- Zadanie nr 8: Budowa plaży rekreacyjnej przy potoku Mochnaczką w Tyliczu na dz. ewid. 729/2, gm. Krynica-Zdrój
- Zadanie nr 9: Budowa wiaty wolnostojącej na działce nr 699 i 698 w Tyliczu, gm. Krynica-Zdrój
- Zadanie nr 10: Remont dróg wewnętrznych zlokalizowanych na dz. ewid.: nr 1114/70 obręb Krynica Wieś w km 0+000 - 0+140 w Krynicy-Zdroju, 1624 i 1634/4 obręb Krynica Wieś w km 0+000 - 0+039 w Krynicy-Zdroju i 1541 obręb Krynica Wieś w km 0+000 - 0+065 w Krynicy-Zdroju (drogi rowerowe).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 26363,02 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 724498,25 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1274521,85 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 724498,25 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUD-MAT Lucyna Matyja ul. Kraszewskiego 188 33-380 Krynica Zdrój
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7341638380
- 7.3.3) Ulica: Kraszewskiego
- 7.3.4) Miejscowość: Krynica Zdrój
- 7.3.5) Kod pocztowy: 33-380
- 7.3.6.) Województwo: małopolskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 724498,25 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 809735,01 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1233545,36 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 809735,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUD-MAT Lucyna Matyja ul. Kraszewskiego 188 33-380 Krynica Zdrój

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7341638380

7.3.3) Ulica: Kraszewskiego

7.3.4) Miejscowość: Krynica Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 33-380

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 809735,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 515462,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 585297,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 515462,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUD-MAT Lucyna Matyja ul. Kraszewskiego 188 33-380 Krynica Zdrój

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7341638380

7.3.3) Ulica: Kraszewskiego

7.3.4) Miejscowość: Krynica Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 33-380

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 515462,51 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 282339,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 625000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 282339,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. OGROPARK MACIEJOWA 7, 33-336 ŁABOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7341353542

7.3.4) Miejscowość: Łabowa

7.3.5) Kod pocztowy: 33-336

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 282339,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1094874,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1423955,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1094874,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUD-MAT Mateusz Matyja Powroźnik 214, 33-370 Muszyna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7343604540

7.3.4) Miejscowość: Muszyna

7.3.5) Kod pocztowy: 33-370

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1094874,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesięcy

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 850000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1113663,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 850000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MILBAU Mateusz Niezabitowski Słupnice 918, 34-615 Słupnice

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7372206865

7.3.4) Miejscowość: Słupnice

7.3.5) Kod pocztowy: 34-615

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 850000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 834700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 881992,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 834700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grupa EPX Paweł Matera Pustków 288, 39-205 Dębica

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 872 217 15 19

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-205

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 834700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 8**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)**

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) **Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4

6.1.3.) **Liczba otrzymanych od MŚP:** 4

6.1.4.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

6.1.5.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

6.1.6.) **Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.1.7.) **Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.2.) **Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 154690,00 PLN

6.3.) **Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 238312,50 PLN

6.4.) **Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 154690,00 PLN

6.5.) **Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

6.6.) **Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) **Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

Wykonawca

7.2.) **Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mikro przedsiębiorca

7.3.) **Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

7.3.1) **Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** F.H.U. OGROPARK MACIEJOWA 7, 33-336 ŁABOWA

7.3.2) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 7341353542

7.3.4) **Miejscowość:** Łabowa

7.3.5) **Kod pocztowy:** 33-336

7.3.6.) **Województwo:** małopolskie

7.3.7.) **Kraj:** Polska

7.3.8.) **Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) **Data zawarcia umowy:** 2023-04-14

8.2.) **Wartość umowy/umowy ramowej:** 154690,00 PLN

8.3.) **Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 13 miesiące

8.4.) **Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 9**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)**

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 89900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 107971,66 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 89900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U. OGROPARK MACIEJOWA 7, 33-336 ŁABOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7341353542

7.3.4) Miejscowość: Łabowa

7.3.5) Kod pocztowy: 33-336

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 89900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 399166,91 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 424371,64 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 399166,91 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
 - 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PISZCZEK BUDOWNICTWO Damian Piszczek Polany 111 33-380 Krynica – Zdrój
 - 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 734-329-79-31
 - 7.3.4) Miejscowość: Krynica – Zdrój
 - 7.3.5) Kod pocztowy: 33-380
 - 7.3.6.) Województwo: małopolskie
 - 7.3.7.) Kraj: Polska
 - 7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399166,91 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
 - 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
 - 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
 - 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
 - 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
 - 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bogdan Stolarczyk „DRO-TECH” ul. Juranda 27A/1 33-300 Nowy Sącz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 734-26-68-006

7.3.3) Ulica: Juranda

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18450,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące