

Dane wykonawcy (firma/konsorcjum firm):

1. Nazwa wykonawcy.....
2. Adres wykonawcy.....
3. Numer REGON..... Numer NIP.....
4. CEIIDG*/ KRS* nr..... * *niepotrzebne skreślić*
5. Numer rachunku bankowego
6. Numer telefonu.....
7. Adres poczty elektronicznej.....
8. Osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy.....

OFERTA

**Do
Rejonowego Zarządu Infrastruktury
w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 7
65-043 Zielona Góra**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego www.rzzielonagora.wp.mil.pl przy użyciu Platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/rzi_zielonagora pn. „Zakup i dostawa kontenerów sanitarnych”, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę:

	ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE	ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI
CENA NETTO		
KWOTA PODATKU VAT		
KWOTA BRUTTO		
SŁOWNIE BRUTTO		
OKRES GWARANCJI miesięcy	

2. Oświadczamy, że podany rachunek bankowy widnieje jako przypisany do nas w elektronicznym rejestrze czynnych planików VAT: (proszę postawić znak „X” w odpowiednim miejscu)

- TAK
 NIE

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz przedmiotem zamówienia i na tej podstawie oferujemy wykonanie zamówienia bez zastrzeżeń i z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z wymaganiami i w zakresie określonym specyfikacją istotnych warunków zamówienia

4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Akceptujemy treść warunków umownych określonych w załączonym do istotnych warunków zamówienia, wzorze umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści określonej we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7. Wadium w kwocie zł wnieśliśmy w dniu w formie

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

9. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto.

10. Informujemy, że jesteśmy: (proszę postawić znak „X” w odpowiednim miejscu)

- mikroprzedsiębiorstwem (mniej niż 10 pracowników, roczny obrót lub roczna suma bilansowa poniżej 2 mln euro),
 małym przedsiębiorstwem (mniej niż 50 pracowników, roczny obrót lub roczna suma bilansowa poniżej 10 mln euro),
 średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem zatrudniające mniej niż 250 osób, roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna kwota bilansowa nie przekracza 43 mln euro).

11. Podwykonawcom powierzymy wykonanie n/w części zamówienia:

Część zamówienia	Nazwa podwykonawcy

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu²⁾

13. Oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji i dokumentów zamieszczonych w dokumentacji ofertowej na stronach nr

Uwaga ! Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie dowodów potwierdzających że:

- informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,
 - informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny o ile a wartość gospodarczą
 - wykonawca poczynił starania w celu zachowania w poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub prawną.
- Brak wskazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

14. Wszystkie dokumenty, stanowiące kompletną dokumentację ofertową, zamieszczono na kolejno ponumerowanych stronach.

15. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

.....
.....

.....
pieczęć firmowa i podpis
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

WYKONAWCA:

pieczęć firmowa

ZAMAWIAJĄCY:
**REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
W ZIELONEJ GÓRZE**
ul. Bolesława Chrobrego 7
65-043 Zielona Góra

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość zamówienia	Ilość zam. prawo opcji	Cena jednostkowa netto [zł]	Wartość netto(zł) zam.podst (kol. 4x6)	Wartość netto(zł) zam. pr. opcji (kol. 5x6)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontener sanitarny	szt.	4	4				

W przypadku zastosowania stawki podatku VAT innej niż 23% VAT, należy podać podstawę prawną jej zastosowania.

Razem netto	
Razem podatek VAT	
Razem brutto	

Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione kontenery mieszkalne i sanitarne są fabrycznie nowe i pełnowartościowe (kategorii I), pochodzą z 2020 roku i posiadają dokumenty i spełniają warunki zgodnie z Wymaganiami Eksploatacyjno - Technicznymi.

Wartość zamówienia podstawowego netto% tj.podatek VAT% tj.wartość brutto.....

Wartość zamówienia prawo opcji netto% tj.podatek VAT% tj.wartość brutto.....

.....
(pieczęć firmowa i podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup i dostawa kontenerów sanitarnych

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-5 oraz 7-8 ustawy Pzp

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĄDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawca/ami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia r.

.....

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
3. zdolności technicznej lub zawodowej

..... dnia r. ...
(miejsowość)

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r. ...
(miejsowość)

.....
(podpis)

UMOWA NR _____/SSp/2020

zawarta w dniu2020r. w Zielonej Górze pomiędzy Skarbem Państwa Rejonowym Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra: NIP 929-000-05-49 REGON 970391038, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, który reprezentuje.....

a KRS NIP REGON.....
zwany w dalszej części umowy Wykonawcą w imieniu, którego działa:
o treści następującej:

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć **kontenery sanitarne w ilościszt.**
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pierwszej kategorii oraz wyprodukowany w bieżącym roku (2020). Spełniający wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET) stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej umowy na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność do Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno (WWSM) – ul Bohaterów walk n/ Bzurą 99-300 Kutno woj. łódzkie. Zamawiający nie posiada i nie zabezpiecza sprzętu rozładunkowego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia sprzętu i osób do rozładunku i złożenia przedmiotu zamówienia we wskazanym miejscu. Dostawa od poniedziałku do czwartku od godz. 8⁰⁰-14⁰⁰.
3. Każda dostawa (odbiór) przedmiotu zamówienia będzie awizowana Zamawiającemu przez Wykonawcę (faksem lub telefonicznie) z 5-cio dniowym wyprzedzeniem (od poniedziałku do czwartku) przed planowanym terminem dostawy.
4. Parametry techniczne oraz szczegółowy zakres zamówienia określono w opisie przedmiotu zamówienia oraz WET stanowiących integralną część umowy.
5. W celu prawidłowej realizacji określonego w ust. 1 przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek:
 - a) dostarczyć kontenery sanitarne spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób, wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych oraz wymagania eksploatacyjno-techniczne (WET) stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej umowy;
 - b) posiadać wiedzę, że wymagania zawarte w Wymaganiach Eksploatacyjno-Technicznych podlegają ocenie, jakości w ramach procesu nadzorowania jakości realizowanym przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe (RPW) w systemie zapewnienia jakości SpW.
6. Wykonawca w ramach umowy zapewni bezpłatne szkolenie, które powinno zostać przeprowadzone przed lub w trakcie przekazywania przedmiotu umowy, w zakresie rozkładania i składania, konserwacji i bezpiecznej obsługi kontenerów sanitarnych realizowane w miejscu dostawy kontenerów. Z przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony protokół zawierający między innymi zakres szkolenia, termin przeprowadzenia szkolenia, wykaz przeszkolonych osób.

§ 2

1. Dzień rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do **30.11.2020 r.** od daty zawarcia umowy.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie z formularzem ofertowym:
 - a) przedmiotu objętego zamówieniem podstawowym – netto zł + podatek VAT ... %, tj. zł, brutto: zł,
 - b) przedmiotu objętego prawem opcji – netto: zł + podatek VAT %, tj. zł, brutto: zł,
 - c) razem przedmiotu objętego zamówieniem podstawowym jak i prawem opcji – netto zł + podatek VAT ... %, tj. zł, brutto: zł,
2. Szczegółowy wykaz produktów objętych prawem opcji zawierają opis przedmiotu zamówienia oraz formularz cenowy, stanowiące załączniki nr 1,2 do umowy.
3. *Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest wola Zamawiającego.
4. *W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji po dniu zawarcia umowy, zostanie zawarty aneks do umowy, z uwzględnieniem oferty złożonej przez Wykonawcę.
5. *Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy dotyczącej zamówienia objętego prawem opcji, w przypadku nie skorzystania z całości lub części zamówienia objętego prawem opcji.
**W przypadku uruchomienia prawa opcji w całości już na etapie podpisania umowy, pkt 3,4 i 5 zostaną wykreślone z treści zawieranej umowy*
6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy:W przypadku zmiany rachunku bankowego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania przelewu w przypadku, gdy na dzień zlecenia przelewu rachunek nie będzie widoczny w elektronicznym rejestrze czynnych podatników VAT. W takim przypadku wykonawcy nie przysługują odsetki za opóźnienie w płatności.
8. Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji nie mogą ulec zmianie ani nie podlegają waloryzacji.
9. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych, wystawionych oddzielnie dla każdej dostarczonej niewadliwej partii przedmiotu zamówienia, do której będzie dołączony dokument dostawy oraz protokół przyjęcia - przekazania, o którym mowa w § 8 ust. 5. Fakturę należy dostarczyć do Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia dostawy.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie do **30 dni** od daty ich wpływu do siedziby Zamawiającego.
11. Za datę wywiązania się Zamawiającego z umownego terminu płatności przyjmuje się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.
12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności tzw. **Split payment**.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na cedowanie przez Wykonawcę należności za wykonanie przedmiotu umowy na osoby trzecie. Zastrzeżenie to jest wiążące nawet w przypadku odstąpienia od umowy.
14. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych ze wszystkich należności przysługujących mu od Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał faktury VAT na wartość wynikającą z ilości dostarczonych kontenerów oraz cen jednostkowych kontenera wskazanych w ofercie ze wskazaniem:
 - 1) numeru umowy i danych Kupującego,

- 2) ilości dostarczonych kontenerów,
- 3) cen jednostkowych netto i brutto zgodnie z ofertą.
2. Z czynności odbioru, po wykonaniu przedmiotu umowy, przez Zamawiającego zostanie sporządzony protokół przyjęcia – przekazania, o którym mowa w § 8 ust. 5, którego jeden egzemplarz Użytkownik przekaże do Zamawiającego wraz z dokumentem PZ potwierdzającym przyjęcie na ewidencję.
3. Warunkiem zapłaty za dostarczony przedmiot umowy jest otrzymanie przez Zamawiającego tj. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze;
 - 1) oryginału faktury, o której mowa w § 3 ust. 7 i 8,
 - 2) oryginału „Świadectwa zgodności” podpisanego przez RPW,
 - 3) deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa (deklaracji OiB);
 - 4) dokumentów, o których mowa w ust. 2 i § 8 ust. 2.
 - 5) dokumentacja techniczna kontenera, o której mowa w pkt. III ppkt. 3.6 WET, zostanie dostarczona w formie papierowej i w wersji elektronicznej **osobno dla każdego dostarczonego kontenera** – 1 kpl. oraz dla Zamawiającego - 1 kpl.
4. Wykonawca niniejszym oświadcza, że wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, o których mowa w niniejszej umowie przez podmioty wymienione w WET a także inne podmioty resortu obrony narodowej.

§ 5

1. Wykonawca do dnia podpisania umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 pkt. a za przedmiot umowy w kwocie zł w formie
2. Strony ustalają, że 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
4. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości
5. W przypadku zmiany lub niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądź zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu ważności wniesionych zabezpieczeń ustalonych w dotychczasowych dokumentach gwarancyjnych.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie innej niż pieniądź musi mieć charakter bezwarunkowy, nieodwołalny i płatny na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz upoważniać do żądania wypłaty wyłącznie w oparciu o zgłoszone żądanie bez warunków.

§ 6

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:

- | | |
|----------------------|--|
| – p. Andrzej Wolny | – tel. 261 648 562 – reprezentującego Zamawiającego, |
| – p. Daniel Pękalski | – tel. 261 648 522 – reprezentującego Zamawiającego, |
| – p. | – tel. – reprezentującego Wykonawcę, |

§ 7

1. Dostarczony przedmiot umowy podlega weryfikacji zgodności i musi zostać zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru wojskowego. Proces nadzorowania jakości dokona w imieniu Zamawiającego wskazane RPW, a jego Szefa upoważnia się do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących procedur nadzorowania jakości.
2. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w AQAP 2131, wydanie C wersja 1.

3. Klauzula jakościowa stanowi załącznik do umowy.
4. Miejscem odbioru oraz realizacji procesu nadzorowania przez RPW jest obiekt wykonawcy lub podwykonawcy.
5. Odbioru dokonuje przedstawiciel RPW w uzgodnionym terminie na obiekcie wykonawcy lub podwykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do odbioru jakościowego kompletny przedmiot umowy określony w § 1 wraz z deklaracją zgodności, kartami gwarancyjnymi wystawionymi zgodnie z § 9.
7. Na podstawie dokonanego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi świadectwo zgodności (Certificate of Conformity - CoC) na , którym przedstawiciel RPW potwierdza, że sprzęt był objęty procesem nadzorowania jakości, w czterech egzemplarzach z przeznaczeniem dla Zamawiającego, Wykonawcy, RPW, Użytkownika.
Ocenę zgodności wyrobu na potrzeby OiB należy przeprowadzić według zasad określonych w ustawie z dnia 17 listopada 2006 roku o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U z 2018, poz. 114) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony narodowej z dnia 11 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa § 6 (Dz. Urz. MON z 2018, poz. 1835).
8. Wykonawca ponosi koszty odbioru wojskowego przedmiotu umowy.

§ 8

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do miejsca wskazanego w § 1 ust. 2 na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność, w opakowaniach bezzwrotnych, które powinny być zgodne z wymaganiami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami oraz musi w pełni zabezpieczyć towar przed zmianami ilościowymi i jakościowymi w czasie transportu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy, pod rygorem odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia tj. *„wykaz dokumentów, jakie wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu przy odbiorze końcowym”*
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po jego sprawdzeniu:
 - 1) organoleptycznie jakości przedmiotu umowy i opakowań,
 - 2) zgodności asortymentu przedmiotu dostawy z zawartą umową
 - 3) przedłożeniu dokumentów wymienionych w załączniku nr 3,
 - 4) zgodności i kompletności dokumentów, o których mowa w ust. 2.
4. Brak obecności Wykonawcy w czynnościach odbioru upoważnia Zamawiającego do dokonania czynności odbioru bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.
5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół przyjęcia - przekazania według wzoru stanowiącego załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, podpisywany przez Wykonawcę/ i Zamawiającego zawierający w szczególności:
 - 1) adres odbiorcy,
 - 2) datę przyjęcia kontenerów,
 - 3) dane identyfikacyjne (np. numery) kontenerów,
 - 4) nr faktury i wynikające z niej ceny jednostkowe
 - 5) wykaz dostarczonych dokumentów.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za przedmiot umowy do czasu ich formalnego przyjęcia przez Zamawiającego/Użytkownika (tj. podpisania protokołu przyjęcia przekazania).

§ 9

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi na zasadach i warunkach określonych w kodeksie cywilnym, a okres

- rękojmi za wady biegnie od daty odbioru potwierdzonego protokołem przyjęcia - przekazania. Rękojmia na cały asortyment przedmiotu umowy wynosi 3 lata.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu letniej* gwarancji na kontenery sanitarne i wszystkie elementy w nim zabudowane i zamontowane oraz 5 lat na trwałość powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych.
**zgodnie z deklaracją wykonawcy*
 3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
 4. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej lub braków ilościowych części Zamawiający z chwilą ujawnienia, zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę wnosząc protokół reklamacyjny nie później niż 14 dni od daty stwierdzenia wady lub braku ilościowego.
 5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego towaru i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych, bez żadnych dopłat, nawet gdyby ceny uległy zmianie, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zgłoszenia.
 6. Jeżeli Wykonawca w ramach wykonywania swoich obowiązków dostarczył Zamawiającemu zamiast towaru wadliwego taki sam nowy, wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia.
 7. Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną w języku polskim, odrębnie dla każdego kontenera z wskazanym okresem gwarancji, jakim jest objęty, dostarczoną wraz z dostawą kontenerów.
 8. Karty gwarancyjne nie mogą zawierać postanowień niezgodnych z niniejszą umową nakładających na Zamawiającego dodatkowe obowiązki, które nie były przewidziane w niniejszej umowie, postanowień, które powodowałyby, że gwarancja ma charakter warunkowy oraz postanowień, których brak realizacji skutkowałby utratą lub ograniczeniem gwarancji.
 9. Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte na podstawie karty gwarancyjnej.
 10. Warunki i tryb zgłaszania reklamacji dotyczących ust. 4 muszą być zawarte w karcie gwarancyjnej.
 11. Wszelkie koszty związane z obsługą gwarancyjną (usługa, koszty transportu, ubezpieczenia, koszty dojazdu i pracy osób wykonujących czynności w imieniu Wykonawcy) ponosi Wykonawca.
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 13. Czynności wynikające z gwarancji Wykonawca będzie realizował w dni robocze tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰.
 14. W razie nie przystąpienia do usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek objętych gwarancją w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym Zamawiający może usunąć je na koszt i ryzyko Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji.
 15. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, Zamawiający w formie pisemnej niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie i zakresie wykonanych prac. Wykonawca zobowiązany jest wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez Zamawiającego kosztu wykonania tych prac.
 16. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto niezrealizowanej części umowy za każdy dzień opóźnienia, bez względu na przyczyny, które je spowodowały.
3. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
4. Za niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązku wymiany towaru wadliwego na towar nowy, wolny od wad albo niedokonania naprawy w terminie ustalonym w § 9 pkt. 4 i 5 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości tego towaru brutto za każdy dzień opóźnienia, bez względu na przyczyny, które je spowodowały.
5. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy a w szczególności, gdy:
 - a) Wykonawca nie wykonał umowy w terminie określonym w § 2;
 - b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;
 - c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
 - d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
 - e) zostaną naruszone przepisy wyszczególnione w § 14 ust. 2, a w szczególności powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom na terenie Jednostki Wojskowej bez zgody Zamawiającego.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
3. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem na przyszłość, przy zachowaniu regulacji wynikającej z § 9 i § 10.

§ 12

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. W celu dokonania zmian postanowień umowy wnioskowanych przez Stronę zobowiązana jest ona wystąpić na piśmie z propozycją zmiany warunków w zakresie zmian wraz z ich uzasadnieniem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany odbiorcy przedmiotu umowy, organu realizującego odbiór (RPW) bądź miejsca dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze wskazaniem właściwej instytucji wojskowej o ile wynika to z potrzeb Sił Zbrojnych RP, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. Powyższa zmiana wymaga jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o fakcie jej wystąpienia.

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego tj. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, o stanie realizacji przedmiotu umowy w przypadku spodziewanego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub wystąpienia innych problemów związanych z terminowym wykonaniem umowy, w szczególności zagrożenia jej wykonania.

§ 14


1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał i zaobserwował w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia na terenie kompleksu wojskowego.
2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać n/w przepisy i ponosi pełną odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie:
 - a) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o Ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.742)
 - b) decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017r. poz. 18).
3. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych informacji niezbędnych do realizacji zadania związanych z działalnością jednostki wojskowej do żadnego rodzaju materiałów reklamowych, ani też prezentowania w prasie, radiu, telewizji, filmie lub innych środkach przekazu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) opisanych w OPZ.

§ 15

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
2. W przypadku zmiany adresu przez Wykonawcę w czasie wykonywania umowy oraz w okresie objętym gwarancją – jest on zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego pod rygorem uznania za skuteczne dostarczenie pism przez Zamawiającego na adres wskazany w umowie.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.
4. Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych nowelizacji lub zmian stanu prawnego w tym zakresie.
5. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego.
7. Na zawarcie umowy małżonek Wykonawcy (p.....) wyraził zgodę składając stosowne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej umowy – dotyczy wyłącznie osób fizycznych posiadających ustawową wspólność majątkową wynikającą z zawarcia małżeństwa.
8. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy:
 - 1) oferta, formularz cenowy
 - 2) opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami
 - 3) Warunki Eksploatacyjno-Techniczne (WET)
 - 4) klauzula jakościowa
 - 5) oświadczenie współmałżonka

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

ZATWIERDZAM
SZEF INFRASTRUKTURY
INSPEKTORATU WSPARCIA SZ

kmdr Krzysztof RYCHLEWSKI

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET)
DLA KONTENERA SANITARNEGO

I. Wymagania ogólne

Kontener sanitarny przeznaczony jest na wyposażenie jednostek, jako okresowe (tymczasowe) pomieszczenie sanitarne zapewniające bytowanie w warunkach niestacjonarnych w przypadku braku dostępu do infrastruktury stałej.

II. Wymagania ogólnie - techniczne.

1. Opis ogólny.

- 1.1. Konstrukcji kontenera musi umożliwiać budowę obiektów kontenerowych w minimum dwóch kondygnacjach naziemnych.
- 1.2. Kontener musi być przystosowany do ustawienia w wyrównanym terenie nieutwardzonym o podłożu piaszczystym lub trawiastym (posiadać mechanizm umożliwiający stabilne wypoziomowanie).
- 1.3. Kontener musi być przystosowany do funkcjonowania w następujących warunkach klimatycznych:
 - 1.3.1. w zakresie temperatur od – 20 °C do + 40 °C;
 - 1.3.2. w czasie intensywnych opadów do 180 mm/m² (deszczu, śniegu lub gradu);
 - 1.3.3. przy prędkości wiatru do 20 m/sek.
- 1.4. Kontener musi posiadać potwierdzenie spełnienia wymogów opisanych w pkt. 1.3. w formie oświadczeniu producenta zawierającą kalkulacji i wyliczenia konstrukcyjne przeprowadzone w oparciu o zastosowaną technologię i użyte materiały.
- 1.5. W przypadku budowy obiektów kontenerowych w dwóch kondygnacjach naziemnych, konstrukcja kontenera musi umożliwiać mocowanie schodów oraz podestów (ciągów komunikacyjnych) do górnej kondygnacji na zewnątrz kontenera.

- 1.6. Kontener musi posiadać instalację uziemiającą, przewód i bagnet do uziemienia kontenera w warunkach polowych.
- 1.7. Kontener musi być przystosowany do transportu samochodowego, morskiego oraz lotniczego (jako ładunek) oraz posiadać możliwość przeładunku przy użyciu podnośnika widłowego.
- 1.8. Konstrukcja kontenera oraz jego elementy składowe muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego jak dla budynków lub ich części zakwalifikowanych co najmniej do klasy „E” odporności pożarowej zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych określonych w *„Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.)*
- 1.9. Konstrukcja kontenera musi być oparta na materiałach niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia lub samogasnących dopuszczonych do budowy pomieszczeń sanitarnych.
- 1.10. Kontener musi być wyposażony w naroża zaczepowe, służące do podnoszenia i łączenia kontenerów spełniające wymagania określone w normach: PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06.
- 1.11. Kieszeń w ramie kontenera, służąca do bezpiecznego przemieszczania kontenera przy pomocy wózków widłowych, musi być o parametrach określonych w załączniku C normy PN-ISO 1496-1:2018-06.
- 1.12. Kontener musi spełniać wymagania zawarte w normach: PN-ISO 668:2018-05; PN-ISO 830:2001; PN-ISO 6346:1999; PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06.
- 1.13. Kontener musi posiadać 2 oddzielne okna z roletami zewnętrznymi w kolorze kontenera i jedno okno z możliwością montażu klimatyzatora. Każdy kontener należy wyposażyć w klimatyzator oraz urządzenie grzewcze zapewniające utrzymanie temperatury wewnątrz kontenera od 21°C do 24°C, niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych (temperatury pracy urządzeń od – 30°C do + 50°C). Ponadto okna muszą być wyposażone w moskitiery.
- 1.14. Kontener musi być przystosowany do ogrzewania ciepłym powietrzem z urządzeń grzewczych na paliwo płynne przewodem elastycznym o średnicy 200 mm.
- 1.15. Kontener musi posiadać możliwość wykorzystania go na terenach nieskanalizowanych. Odprowadzenie ścieków musi być zapewnione do niezależnego zewnętrznego zbiornika umieszczonego pod kontenerem

lub z boku przez złącze \varnothing 110. Zbiornik musi być wyposażony w okno rewizyjne, umożliwiające kontrolę napełnienia. Zbiorniki należy wykonać w sposób zapewniający ich bezpieczne użycie w temperaturze od -25°C do $+40^{\circ}\text{C}$.

1.16. Dwie ramy nośne podłogi i stropodachu połączone ze sobą słupkami narożnymi. Rama podłogi wykonana z kształtowników stalowych, do ramy przyspawane elementy nośne podłogi. Rama stropodachu wykonana z kształtowników stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszą być zabezpieczone przed korozją.

1.17. Kontener musi być podzielony na trzy części funkcjonalne:

- I część – 3 kabiny natryskowe z brodzikami (minimalne wymiary brodzika: 800x800x200 mm), parawanami, bateriami natryskowymi z mieszaczem;
- II część – 4 umywalki (szerokość: 500-650 mm) z mieszaczami wody i lustrami łazienkowymi: minimalne wymiary luster: 400x600 mm, zamontowane centralnie nad każdą umywalką na wysokości 1300±50 mm od poziomu podłogi do dolnej krawędzi lustra. Dopuszcza się zastosowanie rynny (koryta) umywalkowej wraz z 4 oddzielnymi bateriami);
- III część – 3 oddzielne kabiny WC, wyposażone w miski ustępowe i urządzenia do spłukiwania wodą (3/6 l);

Urządzenia sanitarne, tj. miski ustępowe, umywalki, brodziki wykonane z blachy nierdzewnej. Części I, II kontenera, w której zamontowane są umywalki i natryski, należy oddzielić od części III ścianką działową z zamontowanymi drzwiami o wymiarach standardowych, wykonanych z materiałów odpornych na wilgoć.

1.18. Materiały użyte do produkcji kontenera muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Wykonawca musi dostarczyć wraz z wyrobem (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

2. Opis techniczny kontenera

2.1. Konstrukcja	Konstrukcja stalowa oparta na konstrukcji kontenera 20 stopowego o wymiarach zewnętrznych 6058x2438x2591mm (dopuszcza się tolerancje określone dla kontenerów 20' serii ICC w normie PN-ISO 668: 2018-05), z kształtowników giętych na zimno, spawana, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana na kolor biały RAL 9010. Powłoka antykorozyjna spełniająca warunki 5 letniej trwałości oraz gwarancji producenta.	
2.2. Ściany	Ściany zewnętrzne – wykonane z płyt warstwowych – ocieplane, o współczynniku przenikalności cieplnej do 0,23 W/m ² K, malowane na kolor biały RAL 9010: a) warstwa zewnętrzna – blacha stalowa o odpowiedniej grubości (zapewniającej sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji), obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką poliestrową, profilowana; b) wypełnienie – rdzeń konstrukcyjno-izolacyjny z materiałów lekkich. c) warstwa wewnętrzna – blacha stalowa o grubości zapewniającej sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji, obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką poliestrową, profilowanie gładkie,	
2.3. Dach	Stropodach wykonany w układzie warstwowym, z konstrukcją ramy dachu malowaną na kolor biały RAL 9010. Dach musi być wyposażony w system odprowadzania wody deszczowej. <ul style="list-style-type: none">• warstwa zewnętrzna z blachy stalowej, przetłaczanej;• wypełnienie z materiałów lekkich o grubości zapewniającej współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż 0,18 W/m²K.• warstwa wewnętrzna (sufit obiektu) wg. rozwiązania konstrukcyjnego producenta - kolor biały musi być wykonana z materiału odpornego na działanie wilgoci. W konstrukcji technologicznej stropodachu winny być umieszczone otwory do mocowania końcówek haka lub	

	lin odciągowych dźwigu. Umieszczenie tych otworów nie może ograniczać możliwości spiętrzenia kontenerów.	
2.4. Podłoga	<p>Wykonana w układzie warstwowym, z konstrukcją ramy, izolowana pokryta materiałem antypoślizgowym, o odporności na poślizg $\geq 0,3$ wg EN13893 lub R9 wg DIN51130.</p> <ul style="list-style-type: none"> • warstwa denna z blachy cynkowanej o grubości min. 0,55 mm, profilowanej, lakierowanej; • wypełnienie z materiałów lekkich o grubości zapewniającej współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż $0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$; <p>Podłoga izolowana, pokryta materiałem antypoślizgowym, wykonany z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia lub samogasnących dopuszczonych do budowy pomieszczeń sanitarnych.</p>	
2.5. Okna	<p>Kontener musi posiadać 2 oddzielne okna z roletami zewnętrznymi w kolorze kontenera oraz dodatkowe okno przystosowane do montażu klimatyzatora, które musi być umiejscowione na krótkim boku kontenera po przeciwnej stronie boku na którym umiejscowiono drzwi kontenera. Ponadto okna muszą być wyposażone w moskitiery.</p> <p>Wszystkie okna wykonane z profili PCV w kolorze kontenera, przeszklone szybą zespoloną ($U_o = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)</p> <ul style="list-style-type: none"> • okno uchylno-rozwieralne, z roletami aluminiowymi zewnętrznymi w kolorze kontenera. • okno – przystosowane pod montaż klimatyzatora. 	<p>2 szt.</p> <p>1 szt.</p>
2.6. Drzwi	<p>Drzwi stalowe, o wymiarach 900 x 2000 mm, ocieplane, malowane na kolor kontenera umiejscowione na krótkim boku kontener. Współczynnik przenikalności cieplnej drzwi nie wyższy niż $1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, wyposażone w trzpienie przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów, po dwa różne zamki z wkładkami patentowymi, szyld z klamką, po 3 klucze do każdego zamka.</p>	<p>1 szt.</p>
2.7. Zbiornik fekalny	<p>Zbiornik fekalny musi być zbudowany na bazie kontenera 20', 1CC według PN-ISO 1161:2018-05 o zmniejszonej wysokości. Zbiornik musi posiadać kielich do odbioru ścieków w tylnej części o średnicy</p>	

	110 mm, odpowietrzenie, zasuwę do opróżniania, wizjer poziomu zapelnienia zbiornika oraz właz techniczny w górnej części poszycia zbiornika. Zbiornik należy wyposażyć w niezbędne instalacje zapewniające jego bezpieczne użycie w temperaturze od – 25°C do + 40°C. Zbiornik w kolorze kontenera sanitarnego. Pojemność zbiornika min. 6000 l	1 szt.
2.8. Instalacje - wentylacyjna	• grawitacyjna - (nawiewna, wywiewna) kratki wentylacyjne otwierane przepustnicami w przypadku awarii klimatyzatora.	
- elektryczna i grzewcza	• rozdzielnia;	1 szt.
	• oprawa oświetleniowa hermetyczna,	4 szt.
	• wyłącznik (1xczęść I, II; 1xczęść III);	2 szt.
	• gniazda wtykowe 3-fazowe (63 A);(wejście , wyjście)	2 szt.
	• gniazdo pojedyncze;	8 szt.
	• gniazdo zewnętrzne 400V;	2 szt.
	• grzejnik elektryczny (o mocy grzewczej zapewniającej temperaturę w kontenerze 24°C);	1 szt.
	• klimatyzator okienny – moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,5 kW, zasilanie elektryczne jednofazowe 230 V (50 Hz), z funkcją chłodzenia i możliwością regulacji wydajności. Dopuszcza się zastosowanie (zamiennie) klimatyzacji typu Split.	1 szt.
	Uwaga:	Instalacja elektryczna odbiorcza niskiego napięcia musi zapewniać odbiorcom dostawę energii w sposób niezawodny i całkowicie bezpieczny, o napięciu znamionowym 400/230 V, w układzie TN-S, w wykonaniu hermetycznym i sposobie ochrony urządzeń przed szkodliwymi oddziaływaniami środowiska IP-44. Wykonana zgodnie z PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (lub z rozwiązaniem równoważnym zgodnie z wyżej wymienioną normą). Podłączenie instalacji odbiorczej (gniazda wejścia, wyjścia) do zewnętrznej zasilającej sieci kablowej niskiego napięcia (ze względu na łatwość łączenia) zrealizować poprzez gniazdo wtykowe 3-fazowe o właściwym prądzie znamionowym, umieszczone na zewnątrz w taki sposób, aby nie

	<p>wystawało poza obrys ścian kontenera i po podłączeniu była możliwość jego osłony (zamknięcia).</p> <p>Instalacja elektryczna winna być wykonana w taki sposób by zapewniała:</p> <ul style="list-style-type: none"> • właściwe natężenie światła dla tego typu pomieszczeń (min. 4 punkty świetlne – typu LED); • zasilanie dla dwóch pojemnościowych podgrzewaczy wody; • zasilanie klimatyzatora o mocy min. 2,5 kW; • zasilanie dla grzejnika elektrycznego o mocy min 2,0 kW; • zasilanie instalacji gniazd wtykowych przy każdej umywalce; • wymianę elementów instalacji bez konieczności naruszania konstrukcji kontenera. <p>Instalacja elektryczna kontenera musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozdzielnię z zabezpieczeniami poszczególnych obwodów; • wyłącznik różnicowo prądowy; • instalację uziemiającą. 	
<p>- wodno-kanalizacyjna</p>	<p>Instalacja z tworzywa sztucznego, wszelkie złącza mają zapewnić łatwy montaż i trwałe połączenia.</p>	<p>1 kpl.</p>
	<p>Podgrzewacz wody – 2 x elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności min. 80 l do ciągłego zasilania natrysków oraz umywalek w wodę o temperaturze nie niższej niż min. 55°C i nie wyższej niż 60°C. Wymagana jest również instalacja doprowadzająca wodę zimną.</p>	
	<p>Zasilanie w wodę musi być zapewnione poprzez 1 złącze zewnętrzne Ø 32.</p>	
	<p>Odprowadzenie ścieków musi być zapewnione do zewnętrznego zbiornika umieszczonego pod kontenerem lub z boku przez złącze Ø 110. Zbiornik musi być wyposażony w okno rewizyjne oraz czujnik napelnienia (umożliwiający kontrolę napelnienia). Zbiornik należy wykonać w sposób zapewniający bezpieczne użycie w temperaturze do – 25°C.</p>	

10. Inne	• wieszak na umundurowanie o sześciu hakach zamocowanych na trwale do ściany w pobliżu kabin natryskowych i umywalek;	2 kpl.
	• wieszak przy każdej umywalce;	4 kpl.
	• podstawowe narzędzia do montażu i demontażu urządzeń i osprzętu instalacji wodno-kanalizacyjnej.	1 kpl.
	• skrzynia (pojemnik) - zawierająca wyposażenie dodatkowe dla 1 szt. kontenera (klimatyzator, grzejnik, narzędzia, przewody, stopy, itp.). Konstrukcja skrzyni musi umożliwiać transport pionowy i poziomy przy zastosowaniu wózka widłowego lub paletowego.	1 kpl.

III. Inne wymagania.

- 3.1. Kontener musi być fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy.
- 3.2. Kontener i urządzenia wchodzące w skład ukończenia mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklarację WE (znak CE).
- 3.3. Materiały użyte do produkcji kontenera oraz stanowiące wyposażenie kontenera muszą być wykonane z materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych spełniających warunki wynikające z Polskich Norm. Materiały muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Wykonawca musi dostarczyć wraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).
- 3.4. Okres gwarancyjny na kontener sanitarny minimum 24 miesiące. Trwałość powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych minimum 5 lat.
- 3.5. W przypadku reklamacji transport kontenera na terenie kraju do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
- 3.6. Wyposażenie każdego kontenera w instrukcję (w formie wydawnictwa i wersji elektronicznej). Instrukcja musi zawierać, m. in.:
 - opis budowy;
 - opis montażu i demontażu wyposażenia i urządzeń kanalizacyjno-wodnych;
 - schemat instalacji elektrycznej;
 - wykaz ukończenia podstawowego;
 - wykaz czynności obsługowych i konserwacyjnych wykonywanych w czasie przeglądów technicznych oraz wykaz potrzebnych części zamiennych i materiałów technicznych;

- atesty, metryki urządzeń w nim zamontowanych;
 - zestawienie mocy energii pobieranej przez zabudowane w kontenerze odbiorniki;
 - katalog części zamiennych – może stanowić część instrukcji obsługi.
- 3.7. Wyposażenie każdego kontenera w zestaw narzędzi potrzebnych do montażu, demontażu oraz konserwacji urządzeń i osprzętu instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 3.8. Kontener musi posiadać schody zapewniające swobodne i bezpieczne wejście do kontenera sanitarnego w przypadku ustawienia kontenera na zbiorniku fekalnym.
- 3.9. Kontener musi gwarantować bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz przepisami dla budownictwa.
- 3.10. Kontener musi posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce umieszczonej w widocznym miejscu, nienarażonej na uszkodzenie bądź zerwanie.
- 3.11. Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić należyłą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji, możliwość wielokrotnego użycia, okres eksploatacji nie krótszy niż 15 lat. Ponadto, muszą być odporne na wilgoć i łatwe do utrzymania czystości przy użyciu standardowych środków.
- 3.12. Dostawca zapewni bezpłatne szkolenie w zakresie konserwacji i bezpiecznej obsługi kontenera.

SZEF
ODDZIAŁU SPRZĘTU INFRASTRUKTURY

2020
STARSZY SPECJALISTA
ODDZIAŁU SPRZĘTU INFRASTRUKTURY
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

ppik Jacek POSKROP 2020-08-11

KLAUZULA JAKOŚCIOWA

z wykonawcami krajowymi, z wykonawcą zagranicznym z kraju należącego do NATO, który implementował porozumienie standaryzacyjne STANAG 4107 lub kraju, z którym podpisano MoU, z wykonawcą zagranicznym z krajów nie należących do NATO, z którym nie podpisano MoU lub krajów należących do NATO, które nie implementowały porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107

Do umowy na realizację dostawy, SpW w postaci kontenerów sanitarnych,

- 1) system zarządzania jakością wykonawcy jest zgodny z PN-EN ISO 9001:2015;
- 2) do niniejszej umowy mają zastosowanie wymagania zawarte w AQAP 2131, wydanie C wersja 1;
- 3) wymagania jakościowe umowy, określone w.....
(zamawiający wpisuje paragraf umowy, specyfikację techniczną, inny dokument, gdzie znajdują się wymagania jakościowe podlegające nadzorowaniu przez RPW, przywołuje niezbędny zakres badań i potwierdzeń, które dotyczą jakości SpW);
podlegają procesowi nadzorowania jakości, poprzez monitorowanie czynności wykonawcy w systemie zarządzania jakością realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe - RPW
.....
(zamawiający wpisuje nr i adres RPW);
- 4) w przypadku realizacji procesu rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance - GQA) w państwie wykonawcy zgodnie z wymaganiami publikacji AQAP 2070 lub podpisanym memorandum o porozumieniu (Memorandum of Understanding - MoU), proces koordynuje Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 28a, 00-909 Warszawa, które powiadomi
- (zamawiający wpisuje przed podpisaniem umowy nazwę i adres właściwej instytucji narodowej państwa wykonawcy);*
- 5) wykonawca zapewni, że w umowie z podwykonawcą zostaną umieszczone uzgodnione z RPW odpowiednie zapisy dotyczące zapewnienia jakości wynikające z umowy, zawierające wymagania jakościowe oraz umożliwiające przeprowadzenie procesu nadzorowania jakości u podwykonawcy, w tym prowadzenie procesu GQA w przypadku realizacji umów z podwykonawcami zagranicznymi;
- 6) wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do RPW kopie umów podpisanych z podwykonawcami, wynikających z realizacji umowy z zamawiającym;
- 7) wykonawca potwierdzi, że SpW spełnia wymagania umowy dostarczając wraz ze SpW świadectwo zgodności (Certificate of Conformity – CoC) wystawione i podpisane przez wykonawcę/podwykonawcę oraz poświadczone podpisem przedstawiciela wojskowego lub GQAR (Government Quality Assurance Representative) z państwa wykonawcy/podwykonawcy, w przypadku realizacji procesu GQA u wykonawcy/podwykonawcy zagranicznego;
- 8) w przypadku, gdy wykonawca/podwykonawca pochodzi z kraju NATO, który nie implementował porozumienia standaryzacyjnego STANAG 4107, kraju nienależącego do NATO lub kraju, z którym nie podpisano porozumienia MoU, zapewniającego bezpłatne zapewnienie jakości, koszty przeprowadzenia procesu nadzorowania jakości (jeśli występują) pokrywa resort obrony narodowej lub odbywa się to zgodnie z postanowieniami MoU;
- 9) zamawiający:
 - a) podejmuje ostateczną decyzję w zakresie odstępstw od poszczególnych wymagań jakościowych, na wniosek wykonawcy zaopiniowany przez gestora lub COL i RPW;
 - b) może upoważnić szefa RPW do akceptowania odstępstw sklasyfikowanych jako niewielkie¹ poprzez umieszczenie stosownego upoważnienia w umowie, upoważnienie takie ma zastosowanie do odstępstw wynikających z zakresu nadzorowania wymagań jakościowych;
- 10) GQAR upoważnia się do opiniowania wniosków (pomocnych do podjęcia decyzji) o odstępstwo od poszczególnych wymagań jakościowych;
- 11) wykonawcy znane są zasady nadzorowania jakości przez przedstawiciela wojskowego w trakcie wykonania umowy i zobowiązuje się spełnić wymagania przedstawiciela wojskowego, wynikające z zakresu niezbędnych potrzeb, związanych z realizowanymi przez niego zadaniami.

UZGODNIONO Z WCNJK

ZAMAWIAJĄCY

¹ Zgodnie z zapisami Decyzji Nr 126 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie zapewnienia jakości sprzętu wojskowego i usług, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy (pkt. 4.7.9. ppkt 6. Procedury P-02)

**OŚWIADCZENIE
WSPÓŁMAŁŻONKA NA ZAWARCIE UMOWY**

Ja niżej podpisana(y)
legitymujący się dowodem osobistym jako małżonek/
małżonka wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego męża/ moją żonę umowy
na realizację zamówienia pn. „Zakup i dostawa kontenerów sanitarnych” na kwotę
brutto

.....
podpis współmałżonka

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup i dostawa kontenerów sanitarnych

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-5 oraz 7-8 ustawy Pzp

..... dnia r.
(miejscowość) (podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

..... dnia r.
(miejscowość) (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia r.
(miejscowość) (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĄDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawca/ami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... dnia r.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
3. zdolności technicznej lub zawodowej

..... dnia r. ...
(miejsowość)

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... dnia r. ...
(miejsowość)

.....
(podpis)

UWAGA!

Oświadczenie należy przekazać dla Zamawiającego w terminie **3 dni** od daty zamieszczenia na stronie internetowej druku z otwarciem ofert.

Załącznik nr 4 do SIWZ
Spr. nr 15/PN/WGSI/2020

**OŚWIADCZENIE
o przynależności do grupy kapitałowej**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup i dostawa kontenerów sanitarnych**” oświadczam, iż
(oznaczenie Wykonawcy)

(proszę postawić znak „X” w odpowiednim miejscu)

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej ***
- nie należę do grupy kapitałowej z wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu***
- należę do grupy kapitałowej***

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 396),

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.....
*pieczęć firmowa i podpis
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy*

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW

.....
(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

oddaje do dyspozycji

.....
(nazwa i adres wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby tj.:

- 1) zdolności technicznych *
- 2) zdolności zawodowych*
- 3) zdolności finansowych *
- 4) zdolności ekonomicznych *

**właściwe uzupełnić a pozostałe punkty wykreślić*

na potrzeby wykonania nw. zamówienia

Zakup i dostawa kontenerów sanitarnych

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia¹⁾:

.....

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą²⁾:

.....

Okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia:

.....

prowadzonego przez: **Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze
ul. Bolesława Chrobrego 7; 65-043 Zielona Góra**

Jednocześnie oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie, których udostępnione zdolności są wymagane (dotyczy pkt 1 i 2).

Ponadto oświadczam/y, iż poniosę/poniesiemy solidarną odpowiedzialność z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia powyższych zasobów, w przypadku, gdy będę/będziemy ponosić winę za nieudostępnienie tych zasobów (dotyczy pkt 3 i 4)³⁾

.....dnia.....201.....
(miejscowość)

.....
(podpis podmiotu)

Objaśnienia

¹⁾ (np. podwykonawstwo, przekazanie do dyspozycji wykonawcy narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych, wykazania środków finansowych lub zdolność kredytową, oddanie osób pod kierownictwo wykonawcy)

²⁾ Umowa cywilno-prawna, umowa o podwykonawstwo

³⁾ Skreślić, jeśli nie dotyczy (zapis dot. w przypadku podwykonawstwa)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dane podstawowe

1. Zamawiający

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze; 65-043 Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 7.

2. Przedmiot zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa kontenerów sanitarnych** w ilościach 8 szt. z czego:
 - 4 szt. – zamówienie podstawowe,
 - 4 szt. – zamówienie objęte prawem opcji
- 2) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Udzielenie zamówienia objętego prawem opcji zostanie zrealizowane w zależności od zapotrzebowania zamawiającego. O skorzystaniu z prawa opcji wykonawca zostanie poinformowany pisemnie przez zamawiającego
- 3) Zaoferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, w pierwszej kategorii oraz nieużywany. Kontenery i urządzenia wchodzące w skład ukompletowania mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklaracją WE (znak CE).
- 4) Wykonawca daje na trwałość powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych minimum 5 lat gwarancji.
- 5) Szczegółowy opis kontenerów zawarto w wymaganiach eksploatacyjno-techniczne (WET) dla kontenera sanitarnego oraz klauzuli jakościowej na realizację dostawy kontenerów.
- 6) Zamawiający wymaga 1 kpl. instrukcji (w formie wydawnictwa i wersji elektronicznej) o której mowa w pkt 3.6 WET sporządzoną w języku polskim oraz angielskim razem z dokumentami dostawy.
- 7) W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego wad / uszkodzeń w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym uszkodzeń podczas transportu), Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia naprawić wadliwy wyrób lub wymienić na nowy wolny od wad / uszkodzeń. W przypadku dokonania naprawy Wykonawca będzie używał tylko nowych materiałów I gatunku). Więcej informacji na temat gwarancji jakości i rękojmi opisano w § 9 umowy.

3. Miejsce i czas dostawy:

- a) Dostawa obejmuje przetransportowanie wraz z rozładunkiem sprzętu na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający nie posiada sprzętu rozładunkowego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia sprzętu i osób do rozładunku i złożenia przedmiotu zamówienia we wskazanym miejscu.
- b) miejsce dostawy: Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy Kutno (WWSM) – ul Bohaterów walk n/ Bzurą 99-300 Kutno woj. łódzkie,

UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca dostawy do 100 km od miejsc wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia

- c) czas dostaw: od poniedziałku do czwartku od godz. 8⁰⁰ do 14⁰⁰,
- d) dzień dostawy należy uzgodnić (faksem lub telefonicznie) z pięciodniowym wyprzedzeniem z osobami wyznaczonymi w miejscu dostawy. Wykaz tych osób zostanie przekazany Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu.

Ogólne warunki realizacji przedmiotu zamówienia

1. Wymagania jakościowe

- a) Wszystkie wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu jakości, realizowanemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe zwanym dalej RPW, zgodnie z wymaganiami AQAP 2131, wydanie C wersja 1.
- b) Zamawiający zobowiązuje się do 6 dni przed planowanym terminem podpisania umowy, wystąpić z wnioskiem do dyrektora Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji o wyznaczenie Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w celu realizacji zapewnienia jakości.
- c) Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym RPW z podaniem adresu, niezwłocznie od momentu wyznaczenia RPW przez dyrektora Centrum.
- d) Zamawiający prześle kopię umowy wraz z załącznikami do wyznaczonego RPW w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej podpisania.
- e) Wykonawca zapewni dostęp przedstawicielowi RPW do specyfikacji technicznej wyrobu i dokumentów potwierdzających zgodność przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego.
- f) Wykonawca zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114) i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. Urz. MON z 2018 r. poz.1385) umożliwi przedstawicielowi Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego (RPW) dokonania oceny zgodności i odbioru przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami wskazanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część umowy.
- g) Wykonawca zobowiązany jest spełnić wszelkie wymagania RPW w zakresie zabezpieczenia jego niezbędnych potrzeb wynikających z realizowanych przez niego zadań.
- h) W uzgodnionym czasie, przedstawiciel RPW dokona procesu nadzorowania jakości sprzętu, zgodnie z umową i wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, sporządzi świadectwo zgodności kontenerów sanitarnych i wystawi orzeczenie o spełnieniu przez wyrób warunków zawartych w umowie.
- i) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
- j) Wykonawca po dokonaniu odbioru technicznego przez przedstawiciela RPW dokona przekazania kontenerów dla Zamawiającego po uzgodnieniu terminu dostawy z 5 dniowym wyprzedzeniem.

2. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu przy odbiorze końcowym

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu przy odbiorze końcowym:

- a) oryginał „świadectwa zgodności” podpisanego przez RPW,
- b) certyfikatu na znak CE;
- c) szczegółowej instrukcji budowy i użytkowania, obsługi, konserwacji, serwisową, napraw, przechowywania;
- d) książki gwarancyjnej;
- e) katalogu części zamiennych, wykonanego w wydaniu książkowym oraz na nośniku komputerowym CD-ROM w języku polskim;
- f) protokołu z przeprowadzenia szkolenia teoretycznego oraz praktycznego dla wyznaczonych przez Zamawiającego osób (minimum dwie osoby).

3. Odbiór przedmiotu umowy

W celu dokonania odbioru przedmiotu umowy, na podstawie dokumentacji fabrycznej oraz świadectwa zgodności wykonanego przez RPW, sprawdzeniu będzie podlegać:

- a) kompletność wyposażenia (z datami produkcji),
- b) dokumentacja techniczno-eksploatacyjna,
- c) zgodność numerów identyfikujących kontener.

4. Znakowanie

W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO – normy (NO-02-A080-2008), wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej - Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. MON z 2014 r. poz. 11). Kod kreskowy umieszczony na każdym opakowaniu jednostkowym wyrobu, powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronie internetowej www.gs1pl.org.

Kod kreskowy należy umieścić w miejscu nieutrudniającym dostęp.

5. Karta wyrobu

Wykonawca, dostawy przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiającemu, na nośniku CD-DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel), karty wyrobu wszystkich dostarczanych przedmiotów zamówienia. Wzór karty wyrobu określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm.

6. Wymagania dotyczące wstępu na teren jednostki wojskowej:

- 1) **Brak zgody w formie pozwolenia na wejście (wjazd)** na teren jednostki będzie skutkowało nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
- 2) Niedopuszczalne jest wejście pracowników firmy na teren obiektu wojskowego przy wykorzystaniu przepustek innych pracowników. Każdorazowa próba wejścia lub wejście na teren jednostki wojskowej nieuprawnionej osoby będzie karana zgodnie z zapisami umowy. Wszelkie przypadki podejmowania prób nieuprawnionego wejścia na teren obiektów wojskowych będą zgłaszane do Żandarmerii Wojskowej i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
- 3) Zabrania się użytkowania aparatów latających na terenie kompleksu w tym typu DRON.
- 4) Zabrania się fotografowania i filmowania przedmiotu umowy wraz z otaczającym go terenem bez pisemnej zgody Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze

6.1. Zapisy dotyczące wstępu na teren jednostki wojskowej:

a) Wykonawca każdorazowo min. na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji dostawy przedmiotu zamówienia, przedłoży zamawiającemu wykaz osób i pojazdów realizujących zamówienie, który powinien zawierać:

- a) imię i nazwisko,
- b) pesel,
- c) nr dokumentu tożsamości)

- a) rodzaj pojazdu, markę
- b) nr rejestracyjny,

W przypadku zmian osobowych należy, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualnić wykaz pracowników.

a) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

b) Na teren kompleksu nie mogą wjeżdżać pojazdy posiadające zagraniczne numery rejestracyjne oraz nieuczestniczące w wykonywaniu prac.

6.2. Zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej:

a) Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

b) Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia na terenie jednostki wojskowej, a do tego zadania będzie korzystał z pracowników niebędącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:

- ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 35 j.t.);
- ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r.1482 t.j.);
- ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U z 2019 r. poz. 293);

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U.2017r. 2345);
 - rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2019 r. poz. 154);
 - rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2273);
 - W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, realizacja zadania przez Wykonawcę będzie możliwa wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.
 - Wejście (wjazd) cudzoziemców do obiektów wojskowych może odbywać się wyłącznie na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).
- c) W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca w terminie min. 30 dni przed planowanym wejściem cudzoziemców, zobowiązany jest do podania dla zamawiającego danych personalnych tych osób:
- imię i nazwisko,
 - data urodzenia,
 - numer paszportu,
 - państwo,
 - uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia będą wymagane.
- d) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez cudzoziemców składa w terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejściem stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców.
- e) Złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych MON.
- f) Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich bezwzględne przestrzeganie.
- g) Złożenie oświadczeń nie zgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane, jako nieprzebranie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu na teren administrowany przez jednostkę wojskową, wydanego na zasadach określonych w rozdziale 6 decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej

z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 18).

- h) Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby niebędące pracownikami, przy pomocy, których Wykonawca realizuje zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.

Załączniki:

- Zał. nr 1 Wzór protokołu przyjęcia - przekazania
- Zał. nr 2 Wzór protokołu z przeprowadzonego szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania kontenera
- Zał. nr 3 Wzór karty wyrobu

Do protokołu przyjęcia – przekazania Wykonawca dołączył:

- oryginał „świadczenia zgodności” podpisanego przez RPW,
- certyfikat na znak CE;
- szczegółową instrukcję budowy i użytkowania, obsługiwania, konserwacji, serwisową napraw, przechowywania;
- książkę (kartę) gwarancyjną z warunkami gwarancji w języku polskim;
- katalog części zamiennych, wykonaną w wydaniu książkowym oraz na nośniku komputerowym CD-ROM w języku polskim;
- protokół z przeprowadzenia szkolenia teoretycznego oraz praktycznego dla wyznaczonych przez użytkownika operatorów (dwie osoby)

Razem pozycji (słownie) ... 1 (jedna)

Przekazania sprzętu dokonano na podstawie zawartej umowy Nr/WGSII/2020 z dnia 2020 r.

Wyszczególnione pozycje* zgodnie ze stanem faktycznym (rbr. 4 - 8)

Przekazujący

Przyjmujący

.....

.....

Wykonano w 4 egz.

Egz. nr 1,2 RZI Zielona Góra

Egz. nr 3

Egz. nr 4 Wykonawca

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE: OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA KONTENERA SANITARNEGO

Wykonawca
(nazwa wykonawcy)

oświadcza, że w dniu przeprowadził szkolenie z osobami wyznaczonymi przez zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania kontenera sanitarnego do umowy nr z dnia przeszkolone osoby oświadczają że:

- otrzymały instrukcję obsługi i użytkowania w/w kontenera w języku polskim i zapoznały się z treścią instrukcji.

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa instytucji	Podpis

Podpis osób prowadzących szkolenie

Data

.....

.....

KARTA WYROBU

Wniosek zgłoszeniowy do Systemu JIM dla wyrobu jednostkowego i hierarchii opakowań identyfikowanych numerami GTIN wg systemu GS1, występujących w dostawach wyrobów do resortu obrony narodowej.

CZĘŚĆ A: DOTYCZY WSKAZANIA JIM I NSN DLA WYROBU JEDNOSTKOWEGO

(wypełnia odbiorca wyrobu)

1.	Nazwisko i imię osoby rozpatrującej wniosek:		[WYMAG]
2.	Data rozpatrzenia:		[WYMAG]. [D]
3.	Komórka organizacyjna:		[WYMAG]
4.	Telefon kontaktowy:		[WYMAG], [TS] lub [TK]
5.	Kontaktowy adres poczty elektronicznej (e-mail):		[WYMAG]
6.	Numer wniosku wg rejestru:		[WYMAG]
7.	Status wniosku:		[WYMAG]
8.	Wskazany JIM dla wyrobu jednostkowego:		[WYMAG]
9.	Wskazany NSN dla wyrobu jednostkowego:		
10.	Informacje dodatkowe:	[r:200]	

CZĘŚĆ B: DOTYCZY IDENTYFIKACJI PRODUCENTA LUB DOSTAWCY NA ETYKIETACH LOGISTYCZNYCH Z KODEM KRESKOWYM

1.	Numer identyfikatora GLN:		[WYMAG] [n13]
2.	Nazwa podmiotu gospodarczego:		[WYMAG]
3.	Adres siedziby głównej:		
	- miejscowość (poczta):		[WYMAG]
	- ulica, nr domu (miejscowość):		[WYMAG]
	- kod pocztowy:		[WYMAG]
	- inne dane:		
4.	Numer REGON:		[WYMAG] [REGON]
5.	Numer NIP:		[WYMAG] [NIP]
6.	Nazwisko i imię osoby zgłaszającej wniosek:		[WYMAG]
7.	Data zgłoszenia:		[WYMAG] [D]
8.	Telefon kontaktowy 1:		[WYMAG] [TS] lub [TK]
	Telefon kontaktowy 2:		[TS] lub [TK]
9.	Numer fax:		[WYMAG] [TS]
10.	Kontaktowy adres poczty elektronicznej (e-mail):		[WYMAG]

CZĘŚĆ C: DOTYCZY OPISU WYROBU JEDNOSTKOWEGO

1.	Nazwa producenta wyrobu:		[WYMAG]
2.	Numer identyfikatora GLN producenta wyrobu:		[PRODUCENT] [n13]
3.	Kod GTIN dla opakowania jednostkowego:		[WYMAG] [n14] [G_1]
4.	Numer NSN – jeżeli istnieje:		
5.	Nazwa wyrobu jednostkowego:		[WYMAG]
6.	Podstawowa jednostka miary:		[WYMAG] [JM]
7.	Rodzaj opakowania		[WYMAG] [OPAK]
8.	Parametry wyrobu jednostkowego		
8 a.	Okres trwałości:		[WYMAG] [TRWAŁ]
8 b.	Waga w kilogramach	[WYMAG]	
	- brutto:		[WAGA]
	- netto:		[WAGA]
8 c.	Objętość w litrach		
	- ilość:		[OBJĘTOŚĆ]
8 d.	Wymiary w metrach	[WYMAG]	
	- długość:		[WYMIAR]
	- szerokość (wymiar w głąb):		[WYMIAR]
	- wysokość:		[WYMIAR]
8 d.	Symbol katalogowy producenta:		

8 e.	Norma jakościowa:		
9.	Ilość nadrzędnych rodzajów jednostek handlowych w hierarchii opakowań, oznaczonych własnymi numerami GTIN:		[WYMAG], wynika
10.	Opis uzupełniający do wyrobu jednostkowego:	[c200]	
CZĘŚĆ D: DOTYCZY OPISU OPAKOWANIA ZBIORCZEGO			
Uwaga: Każdy załącznik stanowiący część D opisuje jeden typ opakowania nadrzędnego w hierarchii opakowań. Do jednej części A-B-C należy dołączyć tyle części D, ile jest form opakowań nadrzędnych w hierarchii opakowań wyrobu jednostkowego.			
1.	Kod GTIN dla formy opakowaniowej:		[WYMAG] [n14] [G_2]
2.	Nazwa wyrobu dla formy opakowaniowej:		[WYMAG]
3.	Rodzaj opakowania		[WYMAG] [OPAK]
4.	Ilość opakowań jednostkowych wg części C:		[WYMAG]
5.	Parametry wyrobu w danej formie opakowaniowej		
5 a.	Waga w kilogramach	[WYMAG]	
	- brutto:		[WAGA]
	- netto:		[WAGA]
5 b.	Objętość w litrach		
	- ilość:		[OBJĘTOŚĆ]
5 c.	Wymiary w metrach	[WYMAG]	
	- długość:		[WYMIAR]
	- szerokość (wymiar w głąb):		[WYMIAR]
	- wysokość:		[WYMIAR]
6.	Opis uzupełniający do formy opakowaniowej:	[c200]	

LEGENDA:

[WYMAG]	Pole wymagane.
[TK]	Format zapisu numeru telefonu komórkowego: „+AB CDEFGHIJK”, gdzie: AB - nr kierunkowy kraju, CDEFGHIJK – dalsze cyfry numeru telefonu.
[TS]	Format zapisu numeru telefonu stacjonarnego: „00AB(CD) EFGHIJK”, gdzie: AB - nr kierunkowy kraju, CD - prefiks regionalny kraju, EFGHIJK– dalsze cyfry numeru telefonu.
[D]	Format zapisu daty „RRRR-MM-DD”, gdzie RRRR - rok (4 cyfry), MM - miesiąc (2 cyfry), DD - dzień (2 cyfry).
[c200]	Format zapisu tekstu, gdzie przykładowo c200 oznacza ciąg o maksymalnej długości 200 znaków alfanumerycznych.
[n13]	Format zapisu numeru, gdzie przykładowo n13 oznacza ciąg 13 cyfr.
[REGON]	Format zapisu numeru w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON), który wynosi 9 znaków numerycznych dla numeru REGON 9 cyfrowego lub 14 znaków numerycznych dla numeru REGON 14 cyfrowego.
[NIP]	Format zapisu 9-cio znakowego numeru identyfikacji podatkowej (NIP): „nnn-xxx-xx-xx”, gdzie n – pojedyncza cyfra.
[G_1]	Należy podać numer GTIN według struktury: > GTIN-8, GTIN-12 lub GTIN-13 uzupełniony z przodu zerami dla formy zapisu czternastu znaków numerycznych,

➤GTIN-14 z cyfrą 9 z przodu dla wyrobu o zmiennej ilości.

Należy podać numer GTIN według struktury:

[G_2]

➤GTIN-12 lub GTIN-13 uzupełniony z przodu zerami dla formy zapisu czternastu znaków numerycznych,

➤GTIN-14.

[JM]

Należy stosować zapisy jak dla jednostek miary układu SI oraz ich pochodnych i wielokrotności, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie jednostek dopuszczonych do stosowania (na przykład: litr) oraz angloamerykańskich jednostek miary (cal, stopa, jard). Przykłady: m-metr, kg- masa, l-litr, dm³-decymetr sześcienny, mm-milimetr.

[OPAK]

Należy podać nazwę formy opakowaniowej, na przykład: pudło, karton, skrzynia, beczka, zgrzewka, worek foliowy.

[TRWAŁ]

Należy podać okres trwałości wyrobu w miesiącach.

[WAGA]

Należy podać wagę w kilogramach z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, na przykład: dla 10 kg należy wpisać: 10,000.

[OBJĘTOŚĆ]

Należy podać objętość w litrach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, na przykład: dla 0,5 litra należy wpisać: 0,50. Dla wyrobów nie wyrażanych w jednostkach objętości należy wpisać „Nie dotyczy”

[WYMIAR]

Należy podać wymiary w metrach z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, na przykład: dla 1 metra i 18 centymetrów należy wpisać: 1,18.

[TAK/NIE]

Pole wyboru, należy wpisać słowo TAK lub NIE.

[PRODUCENT]

Należy podać numer GLN Producenta wyrobu

