


WYLOT KOLEKTORA WEDŁUG KPED 02.16



NAZWA	D, mm	h, mm	a, mm	b, mm	c, mm	CIĘŻAR, kg
KPED 02.16 wylot kolektora OT 200 - 400	200 - 400	782	870	580	570	1430
KPED 02.16 wylot kolektora OT 500 - 920	500 - 800	1250	1570	1050	1270	3205

Legenda:

- Elementy do transportu i montażu:
 - dla elementu o D 200-400 mm - 4 pętle Rd14
 - dla elementu o D 500-800 mm - 4 pętle Rd20


Parametry techniczne betonu:

- Beton C30/37 - PN-EN 206-1

Aprobata:

- IBDiM Nr AT/2007-03-2283/1

SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o. o. Warszawa ul. Strażacka 58, Tel: 22 612 96 02 www.sienkiewicz.com.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Jednostka projektowa:	Investor:
	ROAD CONCEPT RENATA KOZAK UL. SIENKIEWICZA 21 11-600 WĘGORZEWO		GMINA DYWITY UL. OLSZTYŃSKA 32 10-001 DYWITY	
	Nazwa zadania:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Jagalla do ulicy Osieckiej w Wadagu.	Branża:	SANITARNA
	Tytuł rysunku:	WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Skala:	1:100/500
	Projektował:	mgr inż. Bartosz Szewczyk WAM/0023/POOS/08	Podpis:	Data: 05.2021
	Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kowalewski WAM/0022/POOS/08	Podpis:	Nr rysunku: 4.4