WPUST PRZY KRAWĘŻNIKU

Studzienka ściekowa w pasie ruchu













1. Wpust uliczny żeliwny przejazdowy typ ciężki
2. Pierścień żelbetowy Ø 62 cm z betonu wibrowanego
3. Płyta żelbetowa Ø 62 cm z betonu wibrowanego
4. Kręgi betonowe Ø 50 cm z betonu żwirowego, wysokości 30 lub 50 cm
5. Płyta fundamentowa grubości 15 cm
6. Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm

Road Concept

Jednostka projektowa:
ROAD CONCEPT RENATA KOZIK
UL. SIENKIEWICZA 21
11-600 WĘGORZEWO

Inwestor:
GMINA DYWITY
UL. OLSZTYŃSKA 32
10-001 DYWITY

Nazwa zadania:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Jagiełły do ulicy Osieckiej w Wadągu.	Branża: SANITARNA
Tytuł rysunku:	STUDNIA WPUSTOWA	Skala: n/s
Projektował:	mgr inż. Bartosz Szewczyk WAM/0023/POOS/08 Podpis:	Data: 05.2021
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kowalewski WAM/0022/POOS/08 Podpis:	Nr rysunku: 4.2

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE