
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek
ADRES INWESTYCJI : Gmina Jabłonowo Pomorskie, obręb 0008 Jabłonowo-Zamek, dz. nr 229/2
INWESTOR : Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
ADRES INWESTORA : 87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 20.12.2021r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
20.12.2021r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 10	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	11 - 16	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia ze ściekiem - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie	
3	17 - 21	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie	
4	22 - 24	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repéry, geodeta, wykonawca	ha	1.296		
2 d.1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	1.296		
3 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.216		
4 d.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³	48.600		
5 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm z wywozem	m ²	250.000		
6 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km.	m ³	514.000		
7 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	6.000		
8 d.1	D-02.01.01	Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gruncie kat. I-IV	m ³	28.000		
9 d.1	D-02.01.01	Montaż rur dwudzielnych ochronnych	m	28.000		
10 d.1	D-02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem	m ³	28.000		
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia ze ściekiem - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
11 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1308.500		
12 d.2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	1308.500		
13 d.2	D-05.03.01	Ława przy krawędzi jezdni C 12/15 z oporem (B-15)	m ³	30.240		
14 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1195.000		
15 d.2	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym	m ²	1080.000		
16 d.2	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze grafitowym	m ²	115.000		
3		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie				
17 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	126.000		
18 d.3	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	126.000		
19 d.3	D-05.03.01	Ława przy krawędzi zjazdu C12/15 z oporem (B-15)	m ³	1.470		
20 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	126.000		
21 d.3	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym	m ²	126.000		
4		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
22 d.4	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	648.000		
23 d.4	D-06.01.01	Wykonanie trawników. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.	m ²	648.000		
24 d.4	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	30.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repéry, geodeta, wykonawca	ha		
		(216.0*60.0)/10000	ha	1.296	
				RAZEM	1.296
2 d.1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha		
		(216.0*60.0)/10000	ha	1.296	
				RAZEM	1.296
3 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km		
		0.216	km	0.216	
				RAZEM	0.216
4 d.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³		
		[(216.0*1.5)*0.15]	m ³	48.600	
				RAZEM	48.600
5 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm z wywozem	m ²		
		250.0	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
6 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samo-wyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km.	m ³		
		514.0 na podstawie programu roblin	m ³	514.000	
				RAZEM	514.000
7 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
		6.0 na podstawie programu dora	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.1	D-02.01.01	Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gruncie kat. I-IV	m ³		
		70.0*0.4*1.0 pod rury osłonowe sieci elektrycznej i teletechnicznej	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
9 d.1	D-02.01.01	Montaż rur dwudzielnych ochronnych	m		
		70.0*0.4*1.0 sieć elektryczna i teletechniczna	m	28.000	
				RAZEM	28.000
10 d.1	D-02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem	m ³		
		70.0*0.4*1.0 pod rury osłonowe sieci elektrycznej i teletechnicznej	m ³	28.000	
				RAZEM	28.000
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia ze ściekiem - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie			
11 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		(216.0*6.0)+(25.0*0.5)	m ²	1308.500	
				RAZEM	1308.500
12 d.2	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²		
		(216.0*6.0)+(25.0*0.5)	m ²	1308.500	
				RAZEM	1308.500
13 d.2	D-05.03.01	Ława przy krawędzi jezdni C 12/15 z oporem (B-15)	m ³		
		(216.0*0.07)*2	m ³	30.240	

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30.240
14 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		216.0*5.0 jezdnia	m ²	1080.000	
		230.0*0.5 ściek	m ²	115.000	
				RAZEM	1195.000
15 d.2	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym	m ²		
		216.0*5.0 jezdnia	m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
16 d.2	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze grafitowym	m ²		
		230.0*0.5 ściek	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
3		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie			
17 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		35.0+86.0+5.0	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
18 d.3	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie jezdni. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²		
		35.0+86.0+5.0	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
19 d.3	D-05.03.01	Ława przy krawędzi zjazdu C12/15 z oporem (B-15)	m ³		
		(21.0*0.07)	m ³	1.470	
				RAZEM	1.470
20 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		35.0+86.0+5.0	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
21 d.3	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym	m ²		
		35.0+86.0+5.0	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
4		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
22 d.4	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²		
		(216.0*1.5)*2	m ²	648.000	
				RAZEM	648.000
23 d.4	D-06.01.01	Wykonanie trawników. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.	m ²		
		(216.0*1.5)*2	m ²	648.000	
				RAZEM	648.000
24 d.4	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000