

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych

NAZWA INWESTYCJI : „Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Poradni Specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnejw Międzychodzie” - Segment D
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 10 ; 64-400 Międzychód, działka 956/2
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE
ADRES INWESTORA : 64-400 Międzychód ul. Szpitalna 10
DATA OPRACOWANIA : 05.12.2023

Poziom cen : 3 kw. 2023 Ceny średnie i regionalne RMS (Intercenbud)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	45400000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	d.1. kalk. własna	Demontaż listew ochronnych drewnianych	m		64.500
1		5+3+4.8+2.5+4.6+2.5+5.1+4.5+4.5+4.5+2.5+4.4+2.5+4.6+2.2+4.8+2.5	m	64.500	
				RAZEM	64.500
2	d.1. kalk. własna	Demontaż kątowników ochronnych stalowych przy drzwiach L= 1,4 m	szt		65.000
1		65	szt	65.000	
				RAZEM	65.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr.16cm	m³		29.235
d.1. 0348-02		(3.20*(5.5+5.97+2.92+1.31+5.37+3*1.24+5.72+1.84+1.21+1.67+5.24+3.95+1.68+1.2+5.37+2.47+2.55+0.88+0.78))*0.16-(0.9*2*4)*0.16	m³	29.235	
1				RAZEM	29.235
4	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr.30cm	m³		15.072
d.1. 0348-02		((5.12+5.72+2.8+2.06)*3.2)*0.30	m³	15.072	
1				RAZEM	15.072
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m²		212.200
d.1. 0819-15		(1.74+1.67+1.13+0.9+1.5+1.0+2.47+1.38+1.63)*2+(2.95*2+0.24*2+0.17*2+2.92*2+0.18+0.8+5.5+3.74+2.92+0.58+0.18+8.28-0.75+17.34-1+7.34+1.38*2+5.66+5.95*2+2.76*2+0.21*2+5.97+2.78)*2	m²	212.200	
1				RAZEM	212.200
6	KNR 2-02-	Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr		219.550
d.1. 11-13-06-00		2.79+5.93+1.44+1.24*2+0.34+1.42*2+0.22*2+0.15+2.93+3.95*2+2.49+1.71+3+2.93*2+3.66*2+2.7*2+5.66+5.67*2+2.83*2+2.76*2+36.15*2+2.5*2+0.4*4-2.36-2.33-1.1*10-0.8+2.7*2+2.92+4.07*2+5.72+5.7*2+3.06*2+2.76*2+5.67*2+5.97*2+5.75+0.35*3+0.2*2+0.24	metr	219.550	
1	analogia			RAZEM	219.550
7	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m²		443.458
d.1. 0812-05		12.7+16.02+15.2+16.55+14.82+9.84+3.34+14.24+4.12+5.28+7.27+15.66+3.18+12.77+16.39+109.66+17.66+13.89+15.61+17.03+23.23+16.74+15.11+7+13.42+15.98+(0.42*1.1*19)+(2.36+2.33)*0.42	m²	443.458	
1				RAZEM	443.458
8	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie otworów drzwiowych	m³		3.931
d.1. 0348-02		(0.3*2.1*10 + 0.1*2.1*9)*0.48	m³	3.931	
1				RAZEM	3.931
9	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m³		2.310
d.1. 0331-03		1.1*2.1*1	m³	2.310	
1				RAZEM	2.310
10	KNR 4-04	Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych	m³		4.617
d.1. 0108-04		(1.50*0.9*0.19)*18	m³	4.617	
1				RAZEM	4.617
11	KNR 0-19	Demontaż stolarki drzwiowej	m²		60.585
d.1. 0928-11		(0.9*2) *27+2.36*2.33+0.45*2.3+2.37*2.3	m²	60.585	
1	analogia			RAZEM	60.585
12	KNR 0-19	Demontaż okna obserwacyjnego - 2 szt.	m²		1.200
d.1. 0928-04		0.6*1+1.2*0.5	m²	1.200	
1	analogia			RAZEM	1.200
13	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - parapety	m²		18.040
d.1. 0820-08		(0.4*1.1)*41	m²	18.040	
1	analogia			RAZEM	18.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2	45400000-1	Roboty remontowe			
14	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		171.042
d.1.	2003-06				
2		3.2*(5.5*2+3.92)-1.30*2*2-2.7*2.5+3.2*(1.6+1.25+1.9+1.28+5.22+1.27+2.46+1.73+5.24+2+2+2.4+0.35+0.18+2.6+1.72+5.72*2)-1.6*2-1.1*2*2	m ²	171.042	
				RAZEM	171.042
15	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm	m ²		18.117
d.1.	0108-01				
2		2.33*3.2-1*2.1+0.86*2.1+2.81*3.2-1.65*2.1+2.36*2.3	m ²	18.117	
				RAZEM	18.117
16	KNR-W 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²		36.234
d.1.	0603-01				
2		poz.15*2	m ²	36.234	
				RAZEM	36.234
17	KNR 2-02	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - stru-	m		111.000
d.1.	0126-05	nobeton			
2	analogia	1.5*2+(3*20)*1.7+3*2	m	111.000	
				RAZEM	111.000
18	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02	m ²		8.000
d.1.	2004-05				
2		0.5*0.5*3.2*10	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		312.080
d.1.	0830-02				
2		312.08	m ²	312.080	
				RAZEM	312.080
20	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		884.100
d.1.	0713-01				
2		884.10	m ²	884.100	
				RAZEM	884.100
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - ściany	m ²		884.100
d.1.	202 1134-02				
2		poz.20	m ²	884.100	
				RAZEM	884.100
22	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		884.100
d.1.	0830-04				
2		poz.21	m ²	884.100	
				RAZEM	884.100
23	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		435.330
d.1.	2701-01	- OWA			
2		435.33	m ²	435.330	
				RAZEM	435.330
24	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		209.100
d.1.	0830-07				
2		(1.1+2.0*2)*41	m	209.100	
				RAZEM	209.100
25	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		62.730
d.1.	2011-05				
2		62.73	m ²	62.730	
				RAZEM	62.730
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		15.670
d.1.	202 1134-02				
2		15.67	m ²	15.670	
				RAZEM	15.670
27	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		15.670
d.1.	0829-01				
2		poz.26	m ²	15.670	
				RAZEM	15.670
28	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		15.670
d.1.	0829-03				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.26	m ²	15.670	
				RAZEM	15.670
29	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		407.410
d.1.	202 1134-02				
2		407.41	m ²	407.410	
				RAZEM	407.410
30	KNR-W 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²		407.410
d.1.	1123-02				
2	analogia	poz.29	m ²	407.410	
				RAZEM	407.410
31	KNR-W 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²		407.410
d.1.	1123-04				
2		poz.29	m ²	407.410	
				RAZEM	407.410
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		453.360
d.1.	202 1134-01				
2		453.36	m ²	453.360	
				RAZEM	453.360
33	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		453.360
d.1.	202 1130-02				
2		poz.32	m ²	453.360	
				RAZEM	453.360
34	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		453.360
d.1.	202 1130-03				
2		Krotność = 10 poz.32	m ²	453.360	
				RAZEM	453.360
35	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywiniciem na ścianę - gr. 2, 00mm	m ²		436.920
d.1.	1123-02				
2		453.36-16.44	m ²	436.920	
				RAZEM	436.920
36	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywiniciem na ścianę - gr. 2, 00mm - wykładzina elektrostatyczna	m ²		16.440
d.1.	1123-02				
2		16.44	m ²	16.440	
				RAZEM	16.440
37	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		453.360
d.1.	1123-04				
2		poz.35+poz.36	m ²	453.360	
				RAZEM	453.360
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		852.740
d.1.	202 1134-02				
2		537.81+252.20+62.73	m ²	852.740	
				RAZEM	852.740
39	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną	m ²		829.490
d.1.	1510-03				
2		poz.38-23.25	m ²	829.490	
				RAZEM	829.490
40	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą specjalną do gabinetu diagnostyczno zabiegowego powierzchni wewnętrznych	m ²		23.250
d.1.	1510-03				
2		11.63+11.62	m ²	23.250	
				RAZEM	23.250
41	KNR 401-03-	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m	szt		41.000
d.1.	21-02-00				
2	analogia	41	szt	41.000	
				RAZEM	41.000
42	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		11.780
d.1.	1212-28				
2	analogia	3.2*2+2*0.82+2*1.87	m	11.780	
				RAZEM	11.780
43	KNR 202-12-	Analogia - listwy ochronne z PVC na ścianach szer.20cm (m)	metr		30.000
d.1.	17-05-01				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	metr	30.000	
				RAZEM	30.000
44	KNR 202-12- d.1. 17-03-01 2	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 40x40x5 (m)	metr		90.000
		60*1.5	metr	90.000	
				RAZEM	90.000
45	kalk. własna d.1. 2	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyty 2szt. umywalka, uchwyty 2 szt. ustęp	szt		10.000
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
46	wycena indywidualna d.1. 2	Zakup i montaż lustra wklejanego	m ²		18.000
		1*18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
47	KNR 2-02 d.1. 1208-03 2	Pochwyt stalowy na wspornikach - wejście na dach	m		3.000
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
48	kalk. własna d.1. 2	Zabudowa HPL w tym drzwi 0,8*2 - łazienka ogólnodostępna - D9	m ²		2.900
		1.16*2.5	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
49	KNR-W 2-02 d.1. 1018-04 2 analogia	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - wyjście na dach - Segment C	m ²		2.300
		2*1.15	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
50	kalk. własna d.1. 2	Klamki do okien z zamkiem na klucz	szt		28.000
		28	szt	28.000	
				RAZEM	28.000
51	kalk. własna d.1. 2	Wymiana szyby w oknach	szt		4.000
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D1	m ²		5.400
		0.9*2*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
53	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D1*	m ²		3.600
		0.9*2.00*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
54	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D2	m ²		16.200
		0.9*2.00*9	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
55	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D2*	m ²		1.800
		0.9*2.00*1	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
56	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D3	m ²		15.400
		(1.1*2.00)*7	m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
57	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D4	m ²		2.200
		(1.1*2.00)*1	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
58	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D5	m ²		2.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.1*2)*1	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
59	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej	m ²		2.900
d.1.	1040-02	wewnętrznej dokumentacji projektowej - D6			
2	analogia	1.45*2	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
60	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej	m ²		1.800
d.1.	1040-02	wewnętrznej dokumentacji projektowej - D7			
2	analogia	0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
61	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe w ścianie z aluminium - zgodnie z zesta-	m ²		7.020
d.1.	1040-02	wieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D8			
2	analogia	drzwi - 0,9*2 (2.7*2.6)	m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
62	KNR-W 2-02	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych okleinowanych drzwi	szt.		1.000
d.1.	1025-01	przesuwne, kaseta bezościeżnicowa np. Porta CPL			
2		drzwi - 1,6*2	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
63	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do	szt		2.000
d.1.	0304-06	drzwi			
2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
64	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany sufit klatka schodowa D i D1	m ²		261.770
d.1.	202 1134-02				
2		217.02 + 44.75	m ²	261.770	
				RAZEM	261.770
65	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-	m ²		217.020
d.1.	0830-04	brykowanych i betonów wylewanych - klatka schodowa D i D1			
2		217.02	m ²	217.020	
				RAZEM	217.020
66	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		217.020
d.1.	1510-03	łóży gipsowych z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną - klatka schodowa			
2		D i D1	m ²	217.020	
		217.02			
				RAZEM	217.020
67	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-	m ²		44.750
d.1.	0830-06	brykowanych i betonów wylewanych - klatka schodowa D i D1			
2		44.75	m ²	44.750	
				RAZEM	44.750
68	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		44.750
d.1.	1510-03	łóży gipsowych sufit z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną - klatka scho-			
2		dowa D i D1	m ²	44.750	
		44.75			
				RAZEM	44.750
69	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien	m ²		42.000
d.1.	2702-01	mineralnych - demontaż i ponowny montaż kasetonów w suficie			
2	analogia	42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
70	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien	m ²		42.000
d.1.	2702-01	mineralnych - demontaż i ponowny montaż kasetonów w suficie			
2	analogia	42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
71		Przejścia p.poż instalacja gazów medycznych(parter segment C-D) (3rurki)	szt		1.000
d.1.	kalk. własna				
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 2-02	Obudowa pionów instalacji gazów medycznych płytami gipsowo-kartonowymi	m ²		8.910
d.1.	2004-01	na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01			
2		8.91	m ²	8.910	
				RAZEM	8.910
73	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		8.910
d.1.	0830-02				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.91	m ²	8.910	
				RAZEM	8.910
74	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		8.910
d.1.	1510-03	łoży gipsowych z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną			
2		8.91	m ²	8.910	
				RAZEM	8.910
75	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm;	m ²		0.928
d.1.	0104-06	miejsce cięcia - strop - pod kanały wentylacji			
2		(1.16*0.4)*2	m ²	0.928	
				RAZEM	0.928
76	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40	m ²		0.928
d.1.	0105-06	cm; miejsce cięcia - strop pod kanały wentylacji			
2		(1.16*0.4)*2	m ²	0.928	
				RAZEM	0.928
77	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24	m ²		2.400
d.1.	0108-01	cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm - murowanie w przestrze-			
2		ni dachu	m ²	2.400	
		2.4		RAZEM	2.400
78	KNR 2-05	Konstrukcja pod centralę wentylacyjną	t		0.660
d.1.	0120-03				
2	analogia	0.660	t	0.660	
				RAZEM	0.660
79	KNR-W 2-02	Obudowa pionów instalacji gazów medycznych płytami gipsowo-kartonowymi	m ²		29.700
d.1.	2004-01	na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01			
2		29.7	m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
80	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		29.700
d.1.	0830-02				
2		29.7	m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
81	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		29.700
d.1.	1510-03	łoży gipsowych z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną			
2		29.7	m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
82	KNR 4-02	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.		9.000
d.1.	0130-07				
2		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
83	KNR-W 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapien-	m ²		5.400
d.1.	0332-03	nej - pod hydranty			
2		0.6*9	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
84	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-	m ²		18.000
d.1.	0830-04	brykowanych i betonów wylewanych			
2		2*9	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
85	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		18.000
d.1.	1510-03	łoży gipsowych z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną			
2		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
86	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu oraz materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-	m ³		79.000
d.1.	1103-04	ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km			
2	analogia	79	m ³	79.000	
				RAZEM	79.000
87	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-	m ³		79.000
d.1.	1103-05	dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-			
2		częty 1 km			
		Krotność = 10			
		79	m ³	79.000	
				RAZEM	79.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	d.1. kalk. własna	Koszty składowania materiałów z rozbiórki oraz gruzu budowlanego na wysypisku	m ³		79.000
2		79	m ³	79.000	
				RAZEM	79.000
89	KNNR 4	Hydrant wewnętrzny HP25 z wężem półsztywnym 30 m	kpl.		2.000
d.1. 0142-01		szafka hydr. stalowa zawieszana 650x700x250[mm] RAL 3000 lub 9003 z wyposażeniem	kpl.	2.000	
2		2			
				RAZEM	2.000
90	KNNR 4	Hydrant wewnętrzny HP25 z wężem półsztywnym 30 m	kpl.		7.000
d.1. 0142-01		szafka hydr. stalowa wnękowa 670x720x260[mm] RAL 3000 lub 9003 z wyposażeniem	kpl.	7.000	
2		7			
				RAZEM	7.000
91	KNNR 4	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.		9.000
d.1. 0138-01			szt.	9.000	
2		9			
				RAZEM	9.000
92	KNNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		9.000
d.1. 0115-03			szt.	9.000	
2		9			
				RAZEM	9.000
93	d.1. kalk. własna	Próba wydajności hydrantów	szt.		1.000
2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE				
1.1	45400000-1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1. 1	kalk. własna	Demontaż listew ochronnych drewnianych	m	5+3+4.8+ 2.5+4.6+ 2.5+5.1+ 4.5+4.5+ 4.5+2.5+ 4.4+2.5+ 4.6+2.2+ 4.8+2.5 = 64.500	0.00	0.00
2 d.1. 1	kalk. własna	Demontaż kątowników ochronnych stalowych przy drzwiach L= 1,4 m	szt	65	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr.16cm	m ³	(3.20*(5.5+ 5.97+2.92+ 1.31+5.37+ 3*1.24+ 5.72+1.84+ 1.21+1.67+ 5.24+3.95+ 1.68+1.2+ 5.37+2.47+ 2.55+0.88+ 0.78))*0.16- (0.9*2*4)* 0.16 = 29.235	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej gr.30cm	m ³	((5.12+5.72+ 2.8+2.06)* 3.2)*0.30 = 15.072	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0819- 15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m ²	(1.74+1.67+ 1.13+0.9+ 1.5+1.0+ 2.47+1.38+ 1.63)*2+ (2.95*2+ 0.24*2+ 0.17*2+ 2.92*2+ 0.18+0.8+ 5.5+3.74+ 2.92+0.58+ 0.18+8.28- 0.75+17.34- 1+7.34+ 1.38*2+ 5.66+5.95* 2+2.76*2+ 0.21*2+ 5.97+2.78)*2 = 212.200	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6 d.1. 1	KNR 2-02-11- 13-06-00 analogia	Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr	2.79+5.93+ 1.44+1.24* 2+0.34+ 1.42*2+ 0.22*2+ 0.15+2.93+ 3.95*2+ 2.49+1.71+ 3+2.93*2+ 3.66*2+2.7* 2+5.66+ 5.67*2+ 2.83*2+ 2.76*2+ 36.15*2+ 2.5*2+0.4*4- 2.36-2.33- 1.1*10-0.8+ 2.7*2+2.92+ 4.07*2+ 5.72+5.7*2+ 3.06*2+ 2.76*2+ 5.67*2+ 5.97*2+ 5.75+0.35* 3+0.2*2+ 0.24 = 219.550	0.00	0.00
7 d.1. 1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	12.7+16.02+ 15.2+16.55+ 14.82+9.84+ 3.34+14.24+ 4.12+5.28+ 7.27+15.66+ 3.18+12.77+ 16.39+ 109.66+ 17.66+ 13.89+ 15.61+ 17.03+ 23.23+ 16.74+ 15.11+7+ 13.42+ 15.98+(0.42* 1.1*19)+ (2.36+2.33)* 0.42 = 443.458	0.00	0.00
8 d.1. 1	KNR-W 4-01 0348-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie otworów drzwiowych	m ³	(0.3*2.1*10 + 0.1*2.1*9)* 0.48 = 3.931	0.00	0.00
9 d.1. 1	KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	1.1*2.1*1 = 2.310	0.00	0.00
10 d.1. 1	KNR 4-04 0108- 04 analogia	Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych	m ³	(1.50*0.9* 0.19)*18 = 4.617	0.00	0.00
11 d.1. 1	KNR 0-19 0928- 11 analogia	Demontaż stolarki drzwiowej	m ²	(0.9*2) *27+ 2.36*2.33+ 0.45*2.3+ 2.37*2.3 = 60.585	0.00	0.00
12 d.1. 1	KNR 0-19 0928- 04 analogia	Demontaż okna obserwacyjnego - 2 szt.	m ²	0.6*1+1.2* 0.5 = 1.200	0.00	0.00
13 d.1. 1	KNR-W 4-01 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej - parapety	m ²	(0.4*1.1)*41 = 18.040	0.00	0.00
1.2	45400000-1	Roboty remontowe				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14 d.1. 2003-06 2	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²	3.2*(5.5*2+3.92)-1.30*2*2-2.7*2.5+3.2*(1.6+1.25+1.9+1.28+5.22+1.27+2.46+1.73+5.24+2+2+2.4+0.35+0.18+2.6+1.72+5.72*2)-1.6*2-1.1*2*2 = 171.042	0.00	0.00
15 d.1. 0108-01 2	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm	m ²	2.33*3.2-1*2.1+0.86*2.1+2.81*3.2-1.65*2.1+2.36*2.3 = 18.117	0.00	0.00
16 d.1. 0603-01 2	KNNR-W 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²	poz.15*2 = 36.234	0.00	0.00
17 d.1. 05 2 analogia	KNR 2-02 0126-	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - strubobeton	m	1.5*2+(3*20)*1.7+3*2 = 111.000	0.00	0.00
18 d.1. 2004-05 2	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02	m ²	0.5*0.5*3.2*10 = 8.000	0.00	0.00
19 d.1. 0830-02 2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	312.08	0.00	0.00
20 d.1. 0713-01 2	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	884.10	0.00	0.00
21 d.1. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m ²	poz.20 = 884.100	0.00	0.00
22 d.1. 0830-04 2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.21 = 884.100	0.00	0.00
23 d.1. 2701-01 2	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - OWA	m ²	435.33	0.00	0.00
24 d.1. 0830-07 2	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m	(1.1+2.0*2)*41 = 209.100	0.00	0.00
25 d.1. 2011-05 2	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²	62.73	0.00	0.00
26 d.1. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	15.67	0.00	0.00
27 d.1. 0829-01 2	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	poz.26 = 15.670	0.00	0.00
28 d.1. 03 2	KNR 0-12 0829-	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	poz.26 = 15.670	0.00	0.00
29 d.1. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	407.41	0.00	0.00
30 d.1. 1123-02 2 analogia	KNR-W 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²	poz.29 = 407.410	0.00	0.00
31 d.1. 1123-04 2	KNR-W 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²	poz.29 = 407.410	0.00	0.00
32 d.1. 1134-01 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	453.36	0.00	0.00
33 d.1. 1130-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	poz.32 = 453.360	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m ²	poz.32 = 453.360	0.00	0.00
35 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę - gr. 2,00mm	m ²	453.36- 16.44 = 436.920	0.00	0.00
36 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę - gr. 2,00mm - wykładzina elektrostacyjna	m ²	16.44	0.00	0.00
37 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	poz.35+ poz.36 = 453.360	0.00	0.00
38 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	537.81+ 252.20+ 62.73 = 852.740	0.00	0.00
39 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną	m ²	poz.38- 23.25 = 829.490	0.00	0.00
40 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbą specjalną do gabinetu diagnostyczno zabiegowego powierzchni wewnętrznych	m ²	11.63+11.62 = 23.250	0.00	0.00
41 d.1. 2	KNR 401-03-21- 02-00 analogia	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m	szt	41	0.00	0.00
42 d.1. 2	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	3.2*2+2* 0.82+2*1.87 = 11.780	0.00	0.00
43 d.1. 2	KNR 202-12-17- 05-01	Analogia - listwy ochronne z PVC na ścianach szer.20cm (m)	metr	30	0.00	0.00
44 d.1. 2	KNR 202-12-17- 03-01	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 40x40x5 (m)	metr	60*1.5 = 90.000	0.00	0.00
45 d.1. 2	kalk. własna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - uchwyt dla niepełnosprawnych - uchwyty 2szt. umywalka, uchwyty 2 szt. ustęp	szt	10	0.00	0.00
46 d.1. 2	wycena indywidualna	Zakup i montaż lustra klejanego	m ²	1*18 = 18.000	0.00	0.00
47 d.1. 2	KNR 2-02 1208- 03	Pochwyty stalowy na wspornikach - wejście na dach	m	3	0.00	0.00
48 d.1. 2	kalk. własna	Zabudowa HPL w tym drzwi 0,8*2 - łazienka ogólnodostępna - D9	m ²	1.16*2.5 = 2.900	0.00	0.00
49 d.1. 2	KNR-W 2-02 1018-04 analogia	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² - wyjście na dach - Segment C	m ²	2*1.15 = 2.300	0.00	0.00
50 d.1. 2	kalk. własna	Klamki do okien z zamkiem na klucz	szt	28	0.00	0.00
51 d.1. 2	kalk. własna	Wymiana szyby w oknach	szt	4	0.00	0.00
52 d.1. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D1	m ²	0.9*2*3 = 5.400	0.00	0.00
53 d.1. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D1*	m ²	0.9*2.00*2 = 3.600	0.00	0.00
54 d.1. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D2	m ²	0.9*2.00*9 = 16.200	0.00	0.00
55 d.1. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D2*	m ²	0.9*2.00*1 = 1.800	0.00	0.00
56 d.1. 2	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D3	m ²	(1.1*2.00)*7 = 15.400	0.00	0.00
57 d.1. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D4	m ²	(1.1*2.00)*1 = 2.200	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawie- niem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji pro- jektowej - D5	m ²	(1.1*2)*1 = 2.200	0.00	0.00
59	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zgodnie z zestawie- niem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji pro- jektowej - D6	m ²	1.45*2 = 2.900	0.00	0.00
60	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawie- niem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji pro- jektowej - D7	m ²	0.9*2 = 1.800	0.00	0.00
61	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe w ścianie z alumi- nium - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wew- nętrznej dokumentacji projektowej - D8 drzwi - 0,9*2	m ²	(2.7*2.6) = 7.020	0.00	0.00
62	KNR-W 2-02 d.1. 1025-01 2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych okleinowanych drzwi przesuwne, kasetta bezościeżnico- wa np. Porta CPL drzwi - 1,6*2	szt.	1	0.00	0.00
63	KNR AL-01 d.1. 0304-06 2	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samoamykacz do drzwi	szt	2	0.00	0.00
64	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany sufit klatka schodowa D i D1	m ²	217.02 + 44.75 = 261.770	0.00	0.00
65	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa- nych - klatka schodowa D i D1	m ²	217.02	0.00	0.00
66	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem far- bą zmywalno szorowalną - klatka schodowa D i D1	m ²	217.02	0.00	0.00
67	KNR-W 2-02 d.1. 0830-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - klatka schodowa D i D1	m ²	44.75	0.00	0.00
68	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych sufit z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną - klatka schodowa D i D1	m ²	44.75	0.00	0.00
69	KNR-W 2-02 d.1. 2702-01 2 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie- niem płytami z włókien mineralnych - demontaż i po- nowny montaż kasetonów w suficie	m ²	42	0.00	0.00
70	KNR-W 2-02 d.1. 2702-01 2 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnie- niem płytami z włókien mineralnych - demontaż i po- nowny montaż kasetonów w suficie	m ²	42	0.00	0.00
71	KNR-W 2-02 d.1. 2702-01 2 analogia	Przejścia p.poż instalacja gazów medycznych(parter segment C-D) (3rurki)	szt	1	0.00	0.00
72	KNR-W 2-02 d.1. 2004-01 2	Obudowa pionów instalacji gazów medycznych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- czych jednowarstwowo 50-01	m ²	8.91	0.00	0.00
73	KNR-W 2-02 d.1. 0830-02 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z płyt gipsowych	m ²	8.91	0.00	0.00
74	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem far- bą zmywalno szorowalną	m ²	8.91	0.00	0.00
75	KNR AT-17 d.1. 0104-06 2	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop - pod kanały wentylacji	m ²	(1.16*0.4)*2 = 0.928	0.00	0.00
76	KNR AT-17 d.1. 0105-06 2	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop pod kanały wentylacji	m ²	(1.16*0.4)*2 = 0.928	0.00	0.00
77	KNR-W 2-02 d.1. 0108-01 2	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórko- wego długości 49 cm - murowanie w przestrzeni dachu	m ²	2.4	0.00	0.00
78	KNR 2-05 0120- d.1. 03 2 analogia	Konstrukcja pod centralę wentylacyjną	t	0.660	0.00	0.00
79	KNR-W 2-02 d.1. 2004-01 2	Obudowa pionów instalacji gazów medycznych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- czych jednowarstwowo 50-01	m ²	29.7	0.00	0.00
80	KNR-W 2-02 d.1. 0830-02 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia- nach z płyt gipsowych	m ²	29.7	0.00	0.00
81	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem far- bą zmywalno szorowalną	m ²	29.7	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
82 d.1. 2	KNR 4-02 0130-07	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.	9	0.00	0.00
83 d.1. 2	KNR-W 4-01 0332-03	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - pod hydranty	m ²	0.6*9 = 5.400	0.00	0.00
84 d.1. 2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	2*9 = 18.000	0.00	0.00
85 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną	m ²	18	0.00	0.00
86 d.1. 2	KNR 4-04 1103-04 analogia	Wywiezienie gruzu oraz materiałów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	79	0.00	0.00
87 d.1. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	79	0.00	0.00
88 d.1. 2	kalk. własna	Koszty składowania materiałów z rozbiórki oraz gruzu budowlanego na wysypisku	m ³	79	0.00	0.00
89 d.1. 2	KNNR 4 0142-01	Hydrant wewnętrzny HP25 z wężem półsztywnym 30 m szafka hydr. stalowa zawieszana 650x700x250[mm] RAL 3000 lub 9003 z wyposażeniem	kpl.	2	0.00	0.00
90 d.1. 2	KNNR 4 0142-01	Hydrant wewnętrzny HP25 z wężem półsztywnym 30 m szafka hydr. stalowa wnękowa 670x720x260[mm] RAL 3000 lub 9003 z wyposażeniem	kpl.	7	0.00	0.00
91 d.1. 2	KNNR 4 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie	szt.	9	0.00	0.00
92 d.1. 2	KNNR 4 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.	9	0.00	0.00
93 d.1. 2	kalk. własna	Próba wydajności hydrantów	szt.	1	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł