



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

EZ.272.050.2020

EZ/...630.../20

Wrocław, dnia 17.06.20

Dotyczy: odpowiedzi na pytania przetargu nieograniczonym na dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z Covid – 19 i zestawy do pobierania materiału do badań w kierunku Covid- 19 (sygnatura sprawy: EZ/952/008/20).

W związku z pytaniami zadanyymi w ww. postępowaniu:

Pytanie 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Uzasadnienie:

Zezwolił to Zamawiającemu na dokonanie aneksowania umowy bez podejrzenia naruszenia ustawy Pzp, w związku z tym, iż Zamawiający przewidział takowy wariant już na etapie uruchomienia procedury przetargowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ. W załączeniu zmieniony wzór umowy.

Pytanie 2

Zadanie 3 - Maski FFP3

„Czy Zamawiający dopuści maskę bez zaworu?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 3, w załączeniu zmieniony Formularz cenowy.

Pytanie 3

„Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Pytanie 4

„Prosimy o modyfikację zapisów § 15 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Pytanie 5

„Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania części umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Sporadziła: Magdalena Wiczerzak

Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Ficjardora 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



DOLNY
ŚLĄSK



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie 6

„Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 15, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353¹ KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą. „

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Pytanie 7

„Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Pytanie 8

„Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium.

Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmywu wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ.

Pytanie 9

„Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §15 wzoru umowy w ten sposób, aby kary umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku opóźnienia Wykonawcy. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca karę umowną za każdy dzień opóźnienia, a więc przerzucającej na wykonawcę odpowiedzialność za zdarzenia leżące poza jego kontrolą została wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą w sposób nadmierny równowagę stron (https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Sporadziła: Magdalena Wiczerzak
Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Pytanie 10

Zadanie 1

„Ze względu na wymagania norm które są nieaktualne prosimy o dopuszczenie kombinezonów o parametrach:

- Kombinezon chroniący przed czynnikami biologicznymi dostępny w rozmiarze S - XXXL
- Wykonany z opatentowanego materiału TYVEC
- Gramatura ~ 41 g/m²
- Zapinany na zamek błyskawiczny wykończony patką
- Kaptur trzyczęściowy
- Brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką
- Gumka funkcyjna w pasie
- Kolor biały, pakowany indywidualnie
- Oznakowany znakiem CE

Środek ochrony indywidualnej, kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Produkt spełnia wymagania norm:

- EN 1073-2:2002 – Odzież chroniąca przed radioaktywnymi cząstkami stałymi - Klasa 2
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – Typ 5
- EN 13034:2005 + A1:2009 - Odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed ciekłymi chemikaliami – Typ 6
- EN 1149-5:2008 – Odzież ochronna rozładowująca elektryczność statyczną z rezystancją powierzchniową w wysokości ≤ 2,5x10⁹ Ω na zewnętrznej i wewnętrznej stronie ubrania
- EN 14126:2003 - Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi (typ 5B i 6B), wymagania dotyczą odporności na przenikanie czynników infekcyjnych:
 - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (test syntetycznej krwi, metoda badania zgodnie z ISO 16603/ISO 16604) – klasa 3 (maksymalnie 6)
 - odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażoną ciecz (metoda badania zgodnie z ISO 22610) – klasa 1 (maksymalnie 6)
 - odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli (metoda badania zgodnie z ISO 22611) – klasa 1 (maksymalnie 3)
 - odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych (metoda badania zgodnie z ISO 22612) – klasa 1 (maksymalnie 3)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 1, w załączeniu zmieniony Formularz cenowy.

Pytanie 11

Zadanie 4

„Ze względu na brak wymogu masek FFP2 by były one produktem medycznym prosimy o wykreślenie zapisu wymagania zgodnego z normą EN 14683 którą muszą spełniać maski medyczne. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 4 poz.1, w załączeniu zmieniony Formularz cenowy.

Pytanie 12

Zadanie 3, 4

“Czy Zamawiający wymaga aby maski z filtrem FFP2 oraz FFP3 były pakowane w indywidualne opakowania dające Zamawiającemu możliwość zachowania czystości biologicznej, zapobiegające zakażeniom krzyżowym, oraz dodatkowo posiadały instrukcję użytkowania produktu?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 3 oraz Zadania 4, w załączeniu zmieniony Formularz cenowy.

Pytanie 13

do SIWZ

„Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, dołączy stosowne oświadczenie do oferty przetargowej?”

Odpowiedź:


Zamawiający uzna oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, w przypadku jakiegokolwiek zmiany sytuacji, do obowiązku natychmiastowej aktualizacji takiego oświadczenia.

Sporadziła: Magdalena Wieczerzak
Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fidorskiego 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie 14

Zadanie 1

„Czy zamawiający dopuszcza ubrania w rozmiarze M-2XL?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ i go nie zmienia.

Pytanie 15

Zadanie 1

„Czy zamawiający dopuści kombinezon bez dodatkowej patki uszczelniającej podbródek?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ i go nie zmienia.

Pytanie 16

Zadanie 1

„Czy zamawiający dopuści kombinezon bez pętelki do przełożenia kciuka?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ i go nie zmienia.

Pytanie 17

Zadanie 1

„Czy zamawiający dopuści kombinezon bez nogawek szczelnie połączonych ze skarpetkami?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ i go nie zmienia.

Pytanie 18

Zadanie 2

„Czy Zamawiający dopuszcza fartuch, bez zaczepu na rzep?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ i go nie zmienia.

Pytanie 19

Zadanie 2

„Czy zamawiający dopuszcza fartuch zakończony mankietem poliestrowym?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ i go nie zmienia.

Pytanie 20

Zadanie 2

„Czy zamawiający dopuszcza fartuch bez dodatkowego wzmocnienia folią?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ i go nie zmienia.

Pytanie 21

Zadanie 2

„Czy zamawiający dopuszcza fartuch na całości wzmocniony folią?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 22

Zadanie 5

„Czy zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 43 g/m kw?”

Sporadziła: Magdalena Wiczerzak
Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fidorskiego 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ i go nie zmienia.

Pytanie 23

Zadanie 4

„Czy zamawiający dopuszcza ubrania w rozmiarze M-2XL?”

Odpowiedź:

Zamawiający domniemuje iż chodzi tu o Zadanie 5 – Ubrania operacyjne. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ i go nie zmienia.

Pytanie 24

Zadanie 6

„Czy Zamawiający dopuści:

Oslona na buty wysoka, wys. Około 48 cm, biała, stanowi uzupełnienie kombinezonów ochronnych i chroni obuwie oraz uszczelnia dół nogawki przed zanieczyszczeniami. Oslona na buty wykończona elastyczną gumką ściągającą, wyposażona w troki (pełniące funkcje sznurowadeł) z tego samego materiału co osłona, rozmiar uniwersalny. Wysokość około 48cm, wykonane z materiału włóknina PP i laminat PE- przepuszcza powietrze i parę wodną, produkt jednokrotnego użytku.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 25

Zadanie 8

„Czy Zamawiający dopuści artykuł będący produktem ŚOI zamiast wyrobem medycznym?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający jednoznacznie określił w pkt. 1.1.2 Rozdziale III SIWZ, wymogi dotyczące dostaw.

Pytanie 26

Zadanie 8

„Czy Zamawiający dopuści maskę z kapturem wyposażoną w maseczkę trójwarstwową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 27

Zadanie 3

“Podczas pandemii maseczki używane w placówkach medycznych powinny stanowić ochronę zarówno dla użytkownika jak i dla pacjenta jednak takich wymogów nie spełniają maski z zaworem oddechowym ponieważ wydychane powietrze nie jest filtrowane. Maski z zaworem oddechowym nie stanowią ochrony pasywno-aktywnej, służą tylko do ochrony użytkownika ale nie chronią już pacjenta.

Czy w związku z powyższym w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się choroby Covid-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Zamawiający wymaga, aby półmaski filtrujące FFP3 nie posiadały zaworu oddechowego i były zgodne normą PN – EN 149+A1:2010 – dotyczącą klasy filtracji cząstek stałych i aerozoli oraz normą EN 14683:2019+AC:2019 – dotyczącą filtracji bakteryjnej i czystości mikrobiologicznej?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 3, w załączeniu zmieniony Formularz cenowy.

Pytanie 28

Zadanie 3, 4

“Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy zgodnie z normą 149:2001 Zamawiający wymaga aby na każdej masce była uwidoczniona nazwa producenta, znakowanie identyfikujące typ maski, numer i rok publikacji normy oraz CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej? Zwracamy się z prośbą aby w przypadku postawienia takiego wymogu, Zamawiający w celu potwierdzenia uwidocznienia powyższego oznakowania wymagał dostarczenia próbek oferowanego produktu? Tylko weryfikacja próbek pozwoli Zamawiającemu na określenie spełnienia powyższych wymogów.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Sporzadziła: Magdalena Wiczerzak

Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Pytanie 29

Zadanie 3, 4

"Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby maseczki posiadały zacisk nosowy z dodatkową piankową uszczelką oraz dodatkowo klips z możliwością regulacji do połączenia gumek z tyłu głowy?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 30

Zadania 3,4

"Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek przeznaczonych do procedur medycznych i chirurgicznych?"

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 3 oraz Zadania 4, w załączeniu zmieniony Formularz cenowy.

Pytanie 31

Zadanie 3

„Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 3 maski zakładane na gumki za uszy lub głowę?"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 32

Zadanie 3

„Czy Zamawiający dopuści maskę FFP3 spełniającą wymagania Zamawiającego nie posiadającą zaworu?"

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 3, w załączeniu zmieniony Formularz cenowy.

Pytanie 33

Zadanie 3

"Sugerując się uwagami ekspertów w dziedzinie terapii zakażeń m. in. dr n. med. Pawła Grzesiowskiego, którzy odradzają używanie w czasie epidemii w środowisku medycznym masek z zaworem oddechowym, jako masek stanowiących tylko środek ochrony osobistej, nie chroniący pacjenta oraz otoczenia. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wymaga zaoferowania maski bez zaworu wydechowego."

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 3, w załączeniu zmieniony Formularz cenowy.

Pytanie 34

Zadanie 3, 4

"Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia:

- wpisu do rejestru w wyrobów medycznych w celu potwierdzenia rejestracji produktów jako wyroby medyczne
- certyfikatów potwierdzających spełnienie normy 14683 w celu weryfikacji oferowanego produktu
- próbek potwierdzających zaoferowanie produktu zgodnie z wymogami Zamawiającego."

Odpowiedź:

Zamawiający jednoznacznie określił opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ i go nie zmienia. Zamawiający w Rozdziale III SIWZ wskazał wymagane oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Pytanie 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu "elektronicznego przez Wykonawcę?"

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym."

Sporzadziła: Magdalena Wiczerzak

Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36

„Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 15 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37

„Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?”

Uzasadnienie:

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym min. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 roku KIO 1087/10 art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38

Zadania 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do pobierania i transportu materiału, w którym sterylna zakręcana probówka ma długość 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w „ Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 10, w załączeniu zmieniony Formularz cenowy.

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi zamieszczonych na platformie Open Nexus w dniu 22.03.2021, pismo znak EZ/300/21;

Pytanie 1

Zadanie 10

„Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 10 zestaw do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19 przeznaczony do pobierania i transportu materiału do laboratoriów badawczych składający się z: wymazówki sterylnej długości 150mm z wacikiem syntetycznym i sterylnej zakręcanej probówki o długości 10.4cm oraz średnicy wewnętrznej równej 16mm ?”

Odpowiedź:

Było:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Jest:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w „ Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 10, poz.1, w załączeniu zmieniony Formularz cenowy.

Pytanie 2

Zadanie 10

„Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 10 zestaw do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19 przeznaczony do pobierania i transportu materiału do laboratoriów badawczych składający się z: wymazówki sterylnej długości 150mm z wacikiem syntetycznym i sterylnej zakręcanej probówki o długości 10.00 cm oraz średnicy wewnętrznej równej 16mm ?”

Odpowiedź:

Było:

Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

Jest:

Sporzadziła: Magdalena Wieczerzak
Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroc.ew.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w „ Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ dla Zadania 10, poz.1 w załączeniu zmieniony Formularz cenowy.

Pytanie 3

Zadanie 1

„Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania kombinezonu ochronnego, jednoczęściowy z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości oraz dodatkowa patką na brodę, kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy typu overlock dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk zabezpieczająca przed przypadkowym rozszczelnieniem z rękawicą. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:

PN-EN ISO 13688:2013-12

EN 14126:2003+AC:2004

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 4B

EN 14325:2018

Wykonany z polipropylenu laminowanego folią PE, materiał miękki, przyjazny dla skóry, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym i bezpośrednio na samym kombinezonie naniesione: nazwa, numer katalogowy, rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakowania: torebka foliowa.”

Odpowiedź:

Było:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w „ Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ.

Jest:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w „Formularzu cenowym” stanowiącego integralną część SIWZ dla Zadania 1, poz.1 w załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”.

Jednocześnie Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:

1. „Wzorce umowy” stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

§ 13. Zmiana postanowień umowy, odstąpienia od umowy

Było:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy;
 - 4) zmiana danych zawartych w § 4 ust. 1 umowy,Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu objętego umową;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji produktu będącego przedmiotem umowy.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
4. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
5. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
6. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez

Sporadziła: Magdalena Wiczerzak

Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

Jest:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1). zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2). zmiany konta bankowego;
 - 3). zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy;
 - 4). zmiana danych zawartych w § 4 ust. 1 umowy;
 - 5). zmiana danych wynikających z poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy

Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

- 1). zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu objętego umową;
 - 2). wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3). wygaśnięcia świadectwa rejestracji produktu będącego przedmiotem umowy.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaofiarowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
4. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
5. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
6. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

2. „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

a) dla Zadania 3 – zmiana nazwy zadania:

Było: ZADANIE 3 – Maski FFP3

Jest: ZADANIE 3 – Półmaska medyczna FFP3

b) dla Zadania 4 – zmiana nazwy zadania:

Było: ZADANIE 4 – Maski FFP2

Jest: ZADANIE 4 – Półmaska medyczna FFP2

c) dla Zadania 3 – Półmaska medyczna FFP3 w kolumnie 2 „Opis przedmiotu zamówienia”:

Było:

Maska ochronna FFP 3 z zaworem oddechowym zapewniająca podwójną ochronę przed drobnoustrojami chorobotwórczymi zarówno użytkownikowi jak i jego otoczeniu. środek ochrony osobistej i ochrony pacjentów. Maski spełniająca standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001 i klasy II R, normy EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych. efektywność filtracji $\geq 98\%$, odporna na przesiąkanie; z troczkami z gumy, z nakładką modelującą na nos, pakowane jednostkowo, pojedynczo ****

Jest: Półmaska spełniająca standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001 i klasy II R, normy EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych. efektywność filtracji $\geq 98\%$, odporna na przesiąkanie; z troczkami z gumy, z nakładką modelującą na nos, pakowane jednostkowo, pojedynczo ****

d) dla Zadania 4 – Półmaska medyczna FFP2 w kolumnie 2 „Opis przedmiotu zamówienia”:

Było: Maski FFP2

Maska ochronna zgodna z normą EN 14683:2005 i normą EN 149:2001 lub równoważne, maska o skuteczność filtracji min. 90% (odporność na przenikanie mikroorganizmów) zgodnie z metodą badania normy z EN 14683:2005 lub równoważne, pakowane jednostkowo, pojedynczo ****

Sporzadziła: Magdalena Wiczerzak

Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroc.aw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Jest: Półmaska FFP 2 zgodna z normą EN 149:2001 lub równoważne, maska o skuteczność filtracji min. 90% (odporność na przenikanie mikroorganizmów), przeznaczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia, pakowane pojedynczo, w opakowaniach zbiorczych 10 do 50 sztuk ****

e) dla Zadania 10 - Zestaw do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19 kolumnie 2 „Opis przedmiotu zamówienia”:

Było:

Zestaw do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19 przeznaczony do pobierania i transportu materiału do laboratoriów badawczych składający się z:

- wymazówki sterylnej długości minimum 150mm z wacikiem syntetycznym
- sterylnej zakręcanej probówki o długości 12cm (+/- 1,0cm) oraz średnica wewnętrzna minimum 11,5mm (+/-2mm)****

Jest:

Zestaw do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19 przeznaczony do pobierania i transportu materiału do laboratoriów badawczych składający się z:

- wymazówki sterylnej długości minimum 150mm z wacikiem syntetycznym
- sterylnej zakręcanej probówki z podłożem stabilizującym o długości 7-8 cm oraz średnicą wewnętrzną minimum 11,5mm (+/-2mm)****
- plastikowe zakręcane opakowanie transportowe

f) dla Zadania 10 - Zestaw do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19 kolumnie 5 „Ilość zamówienia podstawowego”:

Było: 36 000

Jest: 50

g) dla Zadania 10 - Zestaw do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19 kolumnie 14 „Ilość objęte prawem opcji”:

Było: 18000

Jest: 25

h) dla Zadania 1 - Kombinezon ochronny w kolumnie 2 „Opis przedmiotu zamówienia”:

Było:

Kombinezon ochronny, rozmiar S-XXXL*

kombinezon ochronny z kapturem przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy C wg GMP - środek ochrony osobistej-

- zapewniający ochronę przed przenikaniem rozpylonej cieczy (EN 468)
- zapewniający ochronę przed cząstkami stałymi (EN ISO 1398-2)
- odporny na nieintensywny natrysk cieczą (EN ISO 13034 +EN 468)
- zapewniający ochronę w ograniczonym zakresie przed ciekłymi związkami chemicznymi
- nieemitujący zanieczyszczeń mechanicznych i chroniący przed ich emisją
- wyposażony w kaptur z dopasowującą go do twarzy gumką, wszystkie szwy oklejone taśmą, zamek błyskawiczny z przodu przykryty taśmą zaklejana na taśmę klejącą, wyposażony w dodatkową taśmę uszczelniającą podbródek, zaklejane na taśmę klejącą rękawy z pętelkami do przełożenia kciuka (zapobiegające zsuwaniu rękawów), nogawki szczelnie połączone ze skarpetkami
- wykonany z wysokiej jakości polietylenu umożliwiającego transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 min. 20s, opór przenikania pary wodnej zgodnie z PN-EN31092 poniżej 20m2xPa/W)
- pakowany pojedynczo, dostępny w różnych rozmiarach
- spełniający normy: EN 14126 typ 4B, 5B,6B, EN14605 typ 4, EN 3982-1 typ 5, EN 13034 typ 6
- zgodny z wymaganiami dla sprzętu ochrony osobistej kategorii III, zgodnie z europejskimi przepisami.
- odporność na ścieranie materiału wg EN530- >100; <500 cykli
- wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854B >100 000 cykli
- odporność na przekłucie wg EN 863 przynajmniej 12N
- wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75N

Jest:

Kombinezon ochronny, rozmiar S-XXXL*

kombinezon ochronny z kapturem, środek ochrony osobistej kategorii III oznakowany znakiem CE

- wyposażony w kaptur z dopasowującą go do twarzy gumką, wszystkie szwy oklejone taśmą, zamek błyskawiczny z przodu przykryty taśmą zaklejana na taśmę klejącą, wyposażony w dodatkową taśmę uszczelniającą podbródek, zaklejane na taśmę

Sporządziła: Magdalena Wiczerzak

Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

klejącą rękawy z pętelkami do przełożenia kciuka (zapobiegające zsuwaniu rękawów), nogawki ściśle połączone ze skarpetkami

- wykonany z włókniny typu TYVEC, umożliwiającego transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania
- pakowany pojedynczo, dostępny w różnych rozmiarach
- Gramatura min. 40g/m²
- Posiada Deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem UE 2016/425.

Ponadto kombinezon spełnia następujące normy:

- PN-EN 14126:2005 – Odzież ochronna- Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 + EN14126:2003/AC:2004)
- EN 14605:2005+A1:2009 - odporność odzieży na przenikanie rozpylonej cieczy –typ 4
- EN 13034 :2005+A1:2009 – odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed działaniem substancji chemicznej w postaci cieczy - typ.6
- EN13982-1:2004+A1:2010 - Odzież ochronna przed ciałami stałymi (pyłami) – typ 5
- EN 14126:2003+AC:2004– Ochrona biologiczna przed czynnikami biologicznymi (mikroorganizmami występującymi w pyłach, cieczach i ciałach stałych)
- EN 1149-5:2008 – Ochrona antystatyczna użytkownika

3. Zapis pod „Formularzem cenowym” stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dopisanie:

a)

Było:

W Zadaniu 2,5,7,8,9,10 Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP

Jest:

W Zadaniu 2,3,5,7,8,9,10 Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP

Było:

W Zadaniu 1,3,4,6 Zamawiający wymaga zaoferowania aortymentu, który to jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP

Jest:

W Zadaniu 1,4,6 Zamawiający wymaga zaoferowania aortymentu, który to jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP

b)

Było:

**** W Zadaniach 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania zbiorczego z odpowiednim przeliczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości (dotyczy ilości zamówienia podstawowego i ilości objętych prawem opcji). Wówczas w kolumnie 3, po nazwie handlowej, należy podać oferowaną w opakowaniu zbiorczym ilość sztuk, w kolumnie 4 zmienić jednostkę miary na opakowanie, a w kolumnie 5 oraz 14 podać przeliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ilość oferowanych opakowań zbiorczych (Wykonawca zobowiązany jest podać ww. ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli ilość opakowań zbiorczych zawiera wartości ułamkowe) i podać cenę opakowania zbiorczego.

Jest:

**** W Zadaniach 2,3,4,5,6,7,8,9,10 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania zbiorczego z odpowiednim przeliczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości (dotyczy ilości zamówienia podstawowego i ilości objętych prawem opcji). Wówczas w kolumnie 3, po nazwie handlowej, należy podać oferowaną w opakowaniu zbiorczym ilość sztuk/par/kompletów, w kolumnie 4 zmienić jednostkę miary na opakowanie, a w kolumnie 5 oraz 14 podać przeliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ilość oferowanych opakowań zbiorczych (Wykonawca zobowiązany jest podać ww. ilości z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli ilość opakowań zbiorczych zawiera wartości ułamkowe) i podać cenę opakowania zbiorczego.

4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III, lit. a,b pkt. 1.1.2. , a mianowicie:

Było:

- oświadczenie potwierdzające**, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy: Zadania 2, Zadania 5, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 10); (zgodnie ze wzorem Zamawiającego)
- oświadczenie potwierdzające**, że oferowany asortyment, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP

Sporządziła: Magdalena Wiczerzak

Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

(dotyczy Zadania 1, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 6) – zgodnie ze wzorem Zamawiającego;

Jest:

- a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy: Zadania 2, Zadania 3, Zadania 5, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 10); (zgodnie ze wzorem Zamawiającego)
- b) oświadczenie potwierdzające, że oferowany asortyment, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy Zadania 1, Zadania 4, Zadania 6) – zgodnie ze wzorem Zamawiającego;

5. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział VI pkt.1, odnoszących się do wymagań dotyczących wadium. , a mianowicie:

Było:

ZADANIE 1	11880,00	zł
ZADANIE 2	1620,00	zł
ZADANIE 3	2673,00	zł
ZADANIE 4	2220,00	zł
ZADANIE 5	999,00	zł
ZADANIE 6	314,00	zł
ZADANIE 7	18,00	zł
ZADANIE 8	277,00	zł
ZADANIE 9	125,00	zł
ZADANIE 10	864,00	zł

Jest:

Jest:

ZADANIE 1	11880,00	zł
ZADANIE 2	1620,00	zł
ZADANIE 3	2133,00	zł
ZADANIE 4	2220,00	zł
ZADANIE 5	999,00	zł
ZADANIE 6	314,00	zł
ZADANIE 7	18,00	zł
ZADANIE 8	277,00	zł
ZADANIE 9	125,00	zł
ZADANIE 10	1,00	zł

Łączna wysokość wadium wynosi 20 974,00 zł.

Łączna wysokość wadium wynosi 19 587,00 zł.

6. Wzór Oświadczenia dotyczącego wyrobów medycznych stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę Zadań którego oświadczenie dotyczy:

Było:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(dotyczy Zadania 2, Zadania 5, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 10)

Jest:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(dotyczy Zadania 2, Zadania 3, Zadania 5, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 10)

6. Wzór Oświadczenia dot. oferowanego asortymentu stanowiący integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę Zadań którego oświadczenie dotyczy:

Było:

OŚWIADCZENIE

(dotyczy zadania 1, Zadania 3, Zadanie 4, Zadania 6)

Jest:

OŚWIADCZENIE

(dotyczy zadania 1, Zadanie 4, Zadania 6)

Sporzadziła: Magdalena Wiczerzak
Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka

A
✓



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”, Wzór umowy, Oświadczenie o wyrobach medycznych, Oświadczenie o dopuszczeniu asortyment.

Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, w nawiązaniu do art. 38 ust 4a ustawy Pzp zmienia termin składania i otwarcia ofert: na 12.07.2021r. godziny i miejsca pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1. Rozdziałów XIII, XIV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminu.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
mgr Tomasz Dymyt

Sporadziła: Magdalena Wieczerek
Sprawdziła: Marta Pasek - Zarzycka

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**

FORMULARZ CENOWY

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość		Jedn. miary	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (Imię)	Ilość objęta zamówieniem	
		1	2											3
ZADANIE 1 – Kombinazon ochronny														
1	Kombinazon ochronny, rozmiar S-XXXL, kombinazon ochronny z kapturą, szedek ochronny osobistej kategorii III strażacki, znakom CE wyposazony w kapturę z dopasowaniem (po do wazaty umiarka, wszystkie elementy, zamek błyskawiczny / przedni przyszyty, pasek zapięcia na białej kapturze, wyposazony w dodatkową paskę uszczelniającą podłatek, zakładanie na lewą kapturę, rękawy z rękawicami dla przetrwania kaptura (zapięcie) zsuwania rękawów, podłatek sztywne podcięcie ze skarpkami wykonane z włókniny typu TYVEC - uniazbijającego transfer powietrza i gęsty wodny (odpryski) ochronny zapewnienia odpowiadającego komitatu leżącym podcięcia wykonania pakowania pojedynczo, dozwolony w użytku osobistym			%/1	33000									18500
1. Posiada Delatrację zgodności na zgodność z wymaganiem Rozporządzeniem UE 2016/125 Ponadto kombinazon spełnia następujące normy: - PN-EN 14126:2005 - Ochrona ochronna- Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003+EN14126:2007AC:2004) - EN 14605:2005+A1:2009 - odzież ochronna przed przeniesieniem cząstek aerozolu - typ 4 - EN 13982-1:2004+A1:2010 - Ochrona ochronna przed przeniesieniem cząstek aerozolu - typ 5 - EN 14126:2003+AC:2004 - Ochrona biologiczna przed czynnikami biologicznymi (mikroorganizmami wywołującymi choroby) - Ochrona antybiologiczna użytkownika - EN 1149-5:2008 - Ochrona antybiologiczna użytkownika														
ZADANIE 2 – Fartuch medyczny ochronny														
1	Fartuch z włókniny SMS, rozmiar S-XXXL, nie jalowy, brzoła wzmocniona (biała), fartuch wykonany z hydrofobowej włókniny SMS o min. gr. 35gr/m2, nie lakierowany, nie pokryty, nie przyszyty, nie pokryty z drugiej strony, zbroczony, białym, niebieskim, niebieskim, zielonym na czarno, posiadający przedziałowe pęty do zakładania na plecach, niebieski ***			%/1	18 000									9 000
ZADANIE 3 – Pelmatka medyczna FFP3														
1	Pelmatka specjalna standardowy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001 i klasy II R, normy EN 14683:2005 dla materiałów chłujących, efektywność filtracji > 98%, odporna na przesiakanie, z tworzywa z gumy, z nakładką modelującą na nos, pakowana jednostkowo, pojedynczo ***			%/1	27 000									13 500
ZADANIE 4 – Pelmatka medyczna FFP2														
1	Pelmatka FFP 2 zgodna z normą EN 149:2001 lub równoważna, maska o skuteczności filtracji min. 90% (odporność na przeniesienie mikroorganizmów), przeznaczona dla stosowania w jednostkach służby zdrowia, pakowane pojedynczo w opakowaniach zbiorczych 10 do 50 sztuk ***			%/1	74 000									37 000
ZADANIE 5 – Urządzenie operacyjne														
1	Urządzenie operacyjne S, M, L, XL, XXL, XXXL, (brzoła i spandeks) jednostronnie wykonane z wykorzystaniem technologii o minimalnej gramaturze 48g/m2, zawierający 100% polipropylenu, wykonany w technologii typu SPUNBOND, niespalny, niepalny, odporny na rozciąganie, przeznaczony do stosowania przy personalnej ochronie przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Specjalne wywołanie normy EN PN 13795. Brzoła z twardego tworzywa, wyposażona w funkcję kieszeni na przeszyciu i białej kieszeni na dole tyłu przy wykończonym lamówce. Specjalne długi, składające w jasno łokciu ***			kg/1	10 000									5 000

V

FORMULARZ CENOWY

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Jm	Ilość zamówieniowa	Cena j netto	VAT %	Kwota j VAT	Cena j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (Umiej)	Ilości objęte prawem opcji
1	2												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ZADANIE 6 – Osłony na buty do kombinazonu

Osłona na buty wysoka, wys. 50 cm, biała, stanowi uzupełnienie kombinazonowy ochronnych i chroni odnie oraz uszczelnia dół nogawki przed zamieszczaniem. Osłona na buty wykonana elastyczna gumka ściągająca, wyposażona w sznurki, rozmiar uniwersalny. Wysokość: około 50cm, wykonana z materiału typu włókna "Tyvek" przodkująca powietrze i parę wodną, produkt jednokrotnego użytku.***

1			szt	55 000									
---	--	--	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZADANIE 7 Ochroniacze medyczne z gumka

1	Ochroniacze medyczne na obuwie, foliowe, z gumką rozmiar uniwersalny****		para	18 000									9000
---	--	--	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

ZADANIE 8 – Maski 2-warstwowa z kaplurem

Maska 2-warstwowa z kaplurem
Maska medyczna z kaplurem chroniący włosy i szyję, wykonana z dwóch warstw włókna, posiadająca gumkę przykładaną przez głowę, dzięki której maska przylega do twarzy.****

1			szt	17 000									8 500
---	--	--	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

ZADANIE 9 – Czepek damski

Czepek chirurgiczny damski na gumkę typu beret z przewodowej włókna rozr. Uniwersalny op x 100szt****

1			szt	37 000									18 500
---	--	--	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

ZADANIE 10 – Zestaw do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19

Zestaw do pobierania materiału do badań w kierunku COVID-19 przeznaczony do pobierania i transportu materiału do laboratoriw badawczych składający się z:
- wymiarówki stalowej długości minimum 150mm z wódką spirytusową
1 - słoikiem zakrękanym, produkt z podłożem stabilizującym o długości 7-8 cm oraz średnicą wewnętrzzną minimum 11,5mm (1 Złoty)****
- plastikowe zakrękanie opakowanie transportowe

			szt	50									25
--	--	--	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	----

UWAGA 1

W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3. "nazwa handlowa" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ, zaopatrującą w wyrobów, odpowiedzialną w szczególności przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Należy w kolumnie 13 "Producent (Umiej)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaopatrującego w kolumnie 3 wyrobów.
UWAGA! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaopatrującego przedmiot zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ!

*** W Zadániach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zamawiający dopuszcza zaopatrowanie opakowania zbiorczego z odpowiednim przeznaczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości i dotyczy ilości zamówienia przedstawionej przez Zamawiającego w "Formularzu cenowym". Wówczas w kolumnie 3, po nazwie handlowej, należy podać określenie w oparciu o zbiorczą ilość sztuk/przeznaczenie, w kolumnie 4 zamieścić adres nadawcy dla opakowania, a w kolumnie 5 oraz 14 podać przeznaczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ilość oferowanych opakowań zbiorczych (Wykonawca zobowiązany jest podać ww. ilość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli ilość opakowań zbiorczych zawiera wartości ułamkowe) i podać cenę opakowania zbiorczego.

W Zadániu 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 Zamawiający wymaga zaopatrowania wyrobów medycznych, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP

W Zadániu 1, 4, 6 Zamawiający wymaga zaopatrowania asortymentu, który to jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP

* Rozmiar do wyboru przy każdorazowym składaniu Zamówienia

W przypadku, kiedy dany wyrob nie posiada numeru katalogowego, Wykonawca winien w kolumnie nr 13 zamieścić stosowną uwagę, np. "Numer katalogowy nie jest stosowany"

Zamawiający zachęca sobie prawo do wytykacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaopatrującego w niniejszym postępowaniu oszczędności

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisano w "Formularzu cenowym" parametry techniczne (obrotowe) i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (sa) do wytykania minimalne - dopuszcza się wszystkie certyfikaty, podwyższając jakość oferowanego asortymentu. Wskazuje przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowe określają jakość produktu, będącego przedmiotem zamówienia. Służą do wytykania minimalnych parametrów technicznych i jakościowych, które musi spełniać wyrob. Model wzorcowy stanowi przykład spełniający wymagania Zamawiającego

(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. J. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
- August 9 Wrocław
006320384
NIP: 899222835
KRS: 000004036

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**(dotyczy Zadania 2, Zadania 3, Zadania 5, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 10)**.....
.....
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Regon: _____

NIP: _____

W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję:

1. Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie RP i będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy * dopuszczenia do obrotu i stosowania na każdy oferowany produkt.
2. Oświadczam, iż na każde pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuję się do przedłożenia, w terminie określonym w żądaniu, oświadczeń / dokumentów potwierdzających powyższe oświadczenie.
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień złożenia i są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
4. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

..... (miejsowość), dnia

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. I. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE
(dotyczy zadania 1, Zadanie 4, Zadania 6)

Nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

Numer telefonu:

Numer faxu:

.....

Regon:

NIP:

.....

W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję oświadczam, że oferowany asortyment będący przedmiotem naszej oferty w:

- **Zadaniu**,

- **Zadaniu**,

itd.

jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

....., dnia

*Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364*

.....
(podpis Wykonawcy)

v
A

WZÓR Umowy - Dostawa

Umowa Nr .../...../....

(Zadanie....)

zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. - zwanej dalej Pzp).
2. Podstawą zawarcia umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/952/008/20

§ 2.

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z Covid – 19 i zestawy do pobierania materiału do badań w kierunku Covid- 19 – Zadanie, zwanych dalej wyrobami, określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy, sporządzonym na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, do siedziby Zamawiającego, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Realizacja dostaw wyrobów, o których mowa w § 2 umowy, następować będzie na podstawie częściowych zamówień składanych przez Zamawiającego w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione w formie pisemnej wyroby, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego każdorazowego zamówienia na adres e-mail : Wykonawcy.
3. Jeżeli dostawa wyrobów wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają faks lub e-mail za obowiązujący dokument zamówienia wyrobów (skan podpisanego dokumentu zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć każdą dostawę wyrobów i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie wyrobów.
6. Przekazanie wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru i ilości wyrobów przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
7. Dostawa wyrobów bez potwierdzenia zamówienia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia wyrobów i zapłaty.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w przypadkach uzasadnionych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy niemożliwych do przewidzenia wcześniej potrzeb Zamawiającego wynikających ze zwiększonego zużycia asortymentu niż przewidywana, dotyczących dostaw przedmiotu zamówienia wykazanego w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. Realizując prawo opcji Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamówienia podstawowego dostarczanego asortymentu wykazanego w Załączniku nr 1, w zakresie docelowej ilości nieprzekraczającej 60% zamówienia podstawowego, z zachowaniem cen i warunków zamówienia podstawowego zawartych w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji po

całkowitym zrealizowaniu ilości zamówienia podstawowego wykazanych w Załączniku nr 1, przez cały okres obowiązywania umowy, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten asortyment. Do zamówień objętych prawem opcji stosuje się postanowienia odnoszące się do zamówienia podstawowego zawarte w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji, a Wykonawca oświadcza, iż nie będzie z tego powodu wnosił żadnych roszczeń. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie skutkuje sporządzaniem aneksu do niniejszej umowy.

§ 4.

Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.
3. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w żądaniu, dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski wyroby wykazane w załączniku nr 1 do umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.) - dotyczy.....
4. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.
5. W przypadku zaistnienia podstaw do powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej integralną część SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego).

§ 5.

Warunki zakupu zastępczego

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie wyrobów we wskazanym w § 3 ust 2. umowy terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy z uwzględnieniem możliwości zakupu wyrobów równoważnych (tzw. nabycie zastępcze). Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim zakupie, co oznaczać będzie anulowanie złożonego wcześniej zamówienia.
2. W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną wyrobów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym, a ceną wyrobów, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówione wyroby w terminie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie do 21 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej, będącej jednocześnie wezwaniem do zapłaty.

§ 6.

Składniki umowy

1. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
 - 1) Załącznik Nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy.

§ 7.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r. (6 m-cy)

§ 8.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wynosizł brutto (słownie: złotych), zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.

§ 9.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 8 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej

- faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z Umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z Umową.
2. Wykonawca za dostarczone wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
 3. W przypadku wyrobu dostarczonego na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może dostarczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku dostarczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została dostarczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
 4. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer zamówienia (zamówień) Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych wyrobów.
 5. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.

§ 10.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 11.

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ważności wyrobów, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji Wykonawca wymieni wadliwy wyrób na wolny od wad lub dokona jego naprawy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyrób wolny od wad lub dokonać jego naprawy niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu) lub faksu.
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 71 306 41 02.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 71 306 44 19.

§ 13.

Zmiana postanowień umowy, odstąpienia od umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;
 - 3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy;
 - 4) zmiana danych zawartych w § 4 ust. 1 umowy,
 - 5) zmiana danych wynikających z poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowyDopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:
 - 1) zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu objętego umową;
 - 2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;
 - 3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji produktu będącego przedmiotem umowy.

3. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu: będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.
4. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.
5. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy.
6. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 14.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca nie dotrzymuje terminów określonych w niniejszej umowie;
 - 2) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - 3) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 11 niniejszej umowy;
 - 4) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają postanowieniom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 5) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.

§ 15.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy wyrobów za każdy dzień opóźnienia w dostawie, począwszy od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 3% wartości brutto produktów, którego dotyczy reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z § 4 ust. 3 umowy, począwszy od dnia następującego po upływie terminu do wykonania zobowiązania do dnia wykonania zobowiązania;
 - 4) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 5) w wysokości 10% wartości brutto umowy, wskazanej w § 8 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca naruszy zapisy § 10 umowy.
2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374)
4. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.

§ 16.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm.).
2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.).
3. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.

§ 17.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 18.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.

§ 19.


Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2
54-049 Wrocław
NIP: 8992228560, REGON: 006320384
KRS: 0000040364



ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	lbiega
NO_DOC_EXT:	2021-081168
SOFTWARE_VERSION:	11.3.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	e.kupis@szpital-marciniak.wroclaw.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Adres pocztowy: ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

Kod pocztowy: 54-049

Państwo: Polska

E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

Tel.: +48 713064419

Faks: +48 713064867

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_marciniak

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z Covid – 19 i zestawy do pobierania materiału do badań w kierunku Covid- 19

Numer referencyjny: EZ/952/008/20

II.1.2) Główny kod CPV

35113400 Odzież ochronna i zabezpieczająca

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z Covid – 19 i zestawy do pobierania materiału do badań w kierunku Covid- 19 według wymienionych niżej części: ZADANIE 1 – ZADANIE 10.Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2.Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.3.Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ Z.4.Termin realizacji przedmiotu zam. – 6 mies. Termin dostawy:3 dni robocze od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.5. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia bez prawa opcji 2 099 040,00 pln. W sekcji II.1.5. ogłoszenia podano szacunkową całkowitą wartość z uwzględniającą prawo opcji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/06/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: lbiega

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-179056

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639897

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/12/2020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:

Zamiast:

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z Covid – 19 i zestawy do pobierania materiału do badań w kierunku Covid- 19 według wymienionych niżej części:

ZADANIE 1 – ZADANIE 10.Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2.Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.3.Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ Z.4.Termin realizacji przedmiotu zam. – 6 mies. Termin dostawy:3 dni

robocze od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.5. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia bez prawa opcji 2 099 040,00 pln. W sekcji II.1.5. ogłoszenia podano szacunkową całkowitą wartość z uwzględniającą prawo opcji.

Powinno być:

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy dostawy środków ochrony indywidualnej w związku z Covid – 19 i zestawy do pobierania materiału do badań w kierunku Covid- 19 według wymienionych niżej części:

ZADANIE 1 – ZADANIE 10.Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2.Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.3.Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ Z.4.Termin realizacji przedmiotu zam. – 6 mies. Termin dostawy:3 dni

robocze od dnia otrzymania każdorazowego zamówienia na adres e-mail Wykonawcy.5. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia bez prawa opcji 1 958 760,00 pln. W sekcji II.1.5. ogłoszenia podano szacunkową całkowitą wartość z uwzględniającą prawo opcji.

Numer sekcji: II.1.5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 3 148 560.00 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 2 938 140,00 PLN

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 400 950.00 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 319 950.00 PLN

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium - 2673,00 PLN.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Całkowita wartość zamówienia dla Zadania 1 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez "prawa opcji" 267 300,00 PLN

Powinno być:

Wymagane wadium - 2133,00 PLN.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Całkowita wartość zamówienia dla Zadania 1 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez "prawa opcji" 213 300,00 PLN

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 129 600.00 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 180,00 PLN

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 10

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium - 864,00 PLN.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Całkowita wartość zamówienia dla Zadania 1 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez "prawa opcji" 86 400,00 PLN

Powinno być:

Wymagane wadium - 1,00 PLN.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Całkowita wartość zamówienia dla Zadania 1 wykazana w poz. II.2.6) uwzględnia "prawo opcji", wartość szacunkowa bez "prawa opcji" 120,00 PLN

Numer sekcji: III.1.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

III WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykaz oświadczeń / dokumentów składanych zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy Pzp:

1.1. Wykaz oświadczeń / dokumentów, potwierdzających:

1.1.1. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

- a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości Wykonania decyzji właściwego organu;
 - c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 - e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
- O zamówienia publiczne;
- f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
 - g) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

W postępowaniu;

(...)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.1.2. że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy: Zadania 2, Zadania 5, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 10);
- b) oświadczenie potwierdzające, że oferowany asortyment, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy Zadania 1, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 6)
- c) materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) Z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane oraz numery katalogowe i nazwę producenta zaofertowanego asortymentu, dopuszcza się własne

tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełnienia wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w piśmie przewodnim wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna (...))

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

III WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Wykaz oświadczeń / dokumentów składanych zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy Pzp:

1.1. Wykaz oświadczeń / dokumentów, potwierdzających:

1.1.1. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się

O zamówienia publiczne;

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

g) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

W postępowaniu;

(...)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1.1.2. że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

- a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne, w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy: Zadania 2, Zadania 3, Zadania 5, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 10); (zgodnie ze wzorem Zamawiającego)
- b) oświadczenie potwierdzające, że oferowany asortyment, jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP (dotyczy Zadania 1, Zadania 4, Zadania 6) – zgodnie ze wzorem Zamawiającego;
- c) materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.)

Z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane oraz numery katalogowe i nazwę producenta zaoferowanego asortymentu, dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w piśmie przewodnim wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, (...)

Numer sekcji: III.1.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamiast:

(...)na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać odpowiednio uwidoczniona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia parametrów wymaganych, numerów katalogowych oraz nazwy producenta uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

UWAGA!

Materiały składane w formie kopii winny być poświadczony za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany wyrób medyczny wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru wykazanego w "Formularzu cenowym". W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”.

2.1. Wykonawca wraz z ofertą składa – aktualne na dzień składania ofert – oświadczenie w zakresie wskazanym SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że:

2.1.1 Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie ze wzorem Zamawiającego – JEDZ Część III), w zakresie wskazanym

W rozdziale II pkt. 1.1. SIWZ,

2.1.2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem Zamawiającego – JEDZ Część IV sekcja α),

W zakresie wskazanym w rozdziale II pkt. 1.2. SIWZ,

2.1.3. Oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wskazanym w rozdziale II pkt. 1.3. SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego – JEDZ Część IV sekcja α).

2.1.4. Oświadczenie wymienione w punkcie 2.1. niniejszego rozdziału Wykonawca składa się w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (zgodnie ze wzorem Zamawiającego - JEDZ),

2.1.5. Wykonawca powołując się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

2.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

(...)

Powinno być:

(...)na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać odpowiednio uwidoczniiona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia parametrów wymaganych, numerów katalogowych oraz nazwy producenta uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

UWAGA!

Materiały składane w formie kopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany wyrób medyczny wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru wykazanego w "Formularzu cenowym". W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”.

2.1. Wykonawca wraz z ofertą składa – aktualne na dzień składania ofert – oświadczenie w zakresie wskazanym SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że:

2.1.1 Wykonawca nie podlega wykluczeniu (zgodnie ze wzorem Zamawiającego – JEDZ Część III), w zakresie wskazanym

W rozdziale II pkt. 1.1. SIWZ,

2.1.2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem Zamawiającego – JEDZ Część IV sekcja α),

W zakresie wskazanym w rozdziale II pkt. 1.2. SIWZ,

2.1.3. Oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wskazanym w rozdziale II pkt. 1.3. SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego – JEDZ Część IV sekcja α).

2.1.4. Oświadczenie wymienione w punkcie 2.1. niniejszego rozdziału Wykonawca składa się w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (zgodnie ze wzorem Zamawiającego - JEDZ),

2.1.5. Wykonawca powołując się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

2.1.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz

brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

(...)

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 22/06/2021

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 12/07/2021

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 22/06/2021

Czas lokalny: 11:15

Powinno być:

Data: 12/07/2021

Czas lokalny: 11:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

