

SCHEMAT FUNDAMENTÓW NA PODSTAWIE PROJEKTU TECHNICZNO - ROBOCZEGO Z ROKU 1961.  
PRZEKRÓJ POPRZECZNY ŁAW FUNDAMENTÓW ŻELBETOWYCH 55-60 x 30 cm ZBROJENIE 4 # 12

ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY WZMOCNIONE W/G PROJEKTU Z 2010r.

ISTNIEJĄCE FUNDAMENTY WZMOCNIONE W/G PROJEKTU Z 2010r.

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA BUDYNKU RATUSZA

- (niepodpiwniczona)  
UKŁAD KOLUMN WPROWADZAJĄCYCH ZACZYN INIEKCYJNY  
"KOLUMNY" WZMACNIAJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE  
PRACE PRZY ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH PROWADZIĆ (W MIARĘ  
MOŻLIWOŚĆ TECHNICZNYCH) – OD ZEWNĄTRZ BUDYNKU
- SZACOWANA GŁĘBOKOŚĆ KOLUMN OD TERENU – 300 cm
  - WYSOKOŚĆ KOLUMN (DO SPODU ŁAW) OKOŁO 200 cm)

- UKŁAD KOLUMN WPROWADZAJĄCYCH ZACZYN INIEKCYJNY  
"KOLUMNY" WZMACNIAJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE  
PRACE PRZY ŚCIANACH WEWNĘTRZNYCH PROWADZIĆ (W MIARĘ MOŻLIWOŚĆ  
TECHNICZNYCH) – OD JEDNEJ STRONY (W UZGODNIENIU Z INWESTOREM)
- SZACOWANA GŁĘBOKOŚĆ KOLUMN (OD POSADZKI) – 350 cm
  - WYSOKOŚĆ KOLUMN (DO SPODU ŁAW) OKOŁO 250 cm

- WZMOCNIENIA GRUNTU POD ŁAWAMI  
ŚCIAN ORAZ POD "PODBICIEM" ŁAW  
KAMIENNYCH I CEGLANYCH.

RZUT FUNDAMENTÓW

<b>PPKZ</b> Rok założenia: 1991		PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKÓW spółka z o.o. ul. Zielonogórska 35, 71-084 SZCZECIN, tel 4530850, e-mail ppkzszczecin@post.pl	
TREŚĆ: REMONT ZABYTKOWEGO RATUSZA W NOWYM WARPNIE W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI CZĘŚCI PÓŁNOCNEJ OBIEKTU 72-022 NOWE WARPNO, PL. ZWYCIĘSTWA 1, DZ. NR 961, OBR. NOWE WARPNO 1 PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA		NR ZLEC.: Z-02.2024.HU	DATA: 04.2024
PROJEKTANT:	inż. Leszek Demski Nr upr.: 297/Sz/86; ZAP/BO/3793/02, WKZ nr 26/94 specjalność: konstrukcyjno – budowlana	SKALA: 1:75	
OPRACOWAŁ:	tech. Zbigniew Smoliński	NR RYS.: 2/k.	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Stanisław Miłoszewski Nr upr.: 524/Sz/73; ZAP/BO/0071/17 specjalność: konstrukcyjno – budowlana		