



Wrocław, 21.07.2023

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
143/2023/Brzozów  
(CZĘŚĆ II)**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na: 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

*W przypadku braku akceptacji wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli*

**Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony**

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
  - na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
  - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
  - Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 3 Umowy Generalnej zdania ”Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w brzmieniu:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

4 . Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli wyłączenie choroby zakaźnej w brzmieniu

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
  - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
  - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
  - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli sankcji w brzmieniu

Klauzula sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub



restrykcje związane z nieprzebrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

6. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowe

**Tj.** ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

7. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,



związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

(Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

**Odpowiedź:** TAK, (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

8. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623)

9. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

10. Czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji i czy planowane są wyłączenia budynków z eksploatacji w trakcie trwania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji i nie planuje wyłączenia z eksploatacji w trakcie umowy.

11. Prosimy o szczegółowe informacje na temat trwających remontów oraz które są planowane w okresie ubezpieczenia.



**Odpowiedź:** W chwili obecnej nie trwają żadne remonty i nie ma planowanych w okresie ubezpieczeniowym.

12. Czy zamawiający akceptuje wprowadzenie dla klauzuli zwiększonych kosztów działalności wprowadzenia franszyzy redukcyjnej: 2 dni dla kosztów proporcjonalnych i 3.000 zł dla kosztów nieproporcjonalnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym odpowiedzią modyfikuje zapisy w SWZ.

13. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Franszyzy redukcyjnej

- podstawowa w ubezpieczenia ALL RISK – 1 000 zł
- ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych – 200 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w zakresie:

**Klauzula wartości mienia**

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel **akceptuje taki sposób zawarcia ubezpieczenia ~~zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami~~** bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto.


**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Klauzula samolikwidacji małych szkód**

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej,
- **oświadczenie sprawcy szkody.**





Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Klauzula szybkiej likwidacji szkód**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, **pozostawiając do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia podlegające wymianie**. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Klauzula likwidatora szkód**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do **wskazania oddlegowania** likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i **ogólnego adresu email**. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym odpowiedź, modyfikuje zapisy w SWZ.

#### **Klauzula technologiczna**

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do



~~przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub~~ technologii używanych w danym rodzaju mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

15. Prosimy o informacje czy z aktualnie wnioskowanego zakresu ubezpieczenia wystąpiły inne szkody/roszczenia niż podane w informacji o szkodowości z SWZ; jeżeli tak prosimy o szczegółowe informacje

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż szkodowość została zaktualizowana i zostanie przesłana wykonawcom którzy przesłali wnioski o część poufną.

16. W zakresie:

Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcium, przegrzaniu, okopczeniu, uszkodzeniu izolacji.

Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Prosimy o zmniejszenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne. Prosimy o określenie jaka jest ich wartość, gdzie są zamontowane, na jakim podłożu?

**Odpowiedź:** Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia kolektory słoneczne – wartość 708 770,38 zł, zamontowane na gruncie, podłoże – płyty jumbo, tłuczeń.

18. Klauzula wartości mienia

Prosimy o wyjaśnienie przy wartości odtworzeniowej jaka jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za koszty które mieszczą się w wartości ewidencyjnej brutto

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela ogranicza się do sumy ubezpieczenia.

19. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto





Prosimy o doprecyzowanie, iż chodzi o mienie ubezpieczone na sumy stałe oraz wykreślenie lub wyjaśnienia intencji jak ma działać zapis „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji”.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż chodzi o mienie ubezpieczone na sumy stałe, brak zgody na dodatkowe zmiany.

20. Klauzula rzeczoznawców

Prosimy o dopisanie „... po uzgodnieniu z Ubezpieczycielem”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym odpowiedzią modyfikuje zapisy w SWZ.

21. Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których Zamawiający nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i naprawiał je w ramach własnego budżetu? Proszę o opis i podanie wartości kosztów tych napraw.

**Odpowiedź:** NIE

22. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia

Jeśli nie, to czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesieni tej klauzuli z klauzul obligatoryjnych do fakultatywnych

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.07.2023r.

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienił termin w dniu 13.07.2023r.

24. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.

25. Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne oraz o informację czy zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach ? Proszę o podanie ich wartości.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17

26. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w rejestrze majątku mienie niskocenne, środki obrotowe.



27. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

**Odpowiedź:** TAK

28. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości, prosimy informację dot. sposobu wyliczenia wskazanej wartości PML dla tej lokalizacji

**Odpowiedź:** Dane w rejestrze majątku, budynek główny – najdroższy budynek. Wartość podać z poprzedniego postępowania + 20% . Budynek główny ma kilka kondygnacji i wydzielone strefy pożarowe więc PML to nie 100% wartości budynku głównego lecz najdroższej strefy pożarowej, kondygnacji. W pytaniu poniżej mamy podana najdroższą strefę pożarowa c) łączna wartość największej strefy pożarowej – 3 116 627,59 (pawilon A – Laboratorium Mikrobiologiczne, Oddział Medycyny Paliatywnej, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza- 821 m<sup>2</sup>)

29. Proszę o podanie wartości najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28

30. Poprosimy o informacje dodatkowe dot. zgłoszonych budynków:

a) Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają klatki schodowe, które dzielą dany budynek na części? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości klatek schodowych w każdym z budynków.

b) Prosimy o podanie łącznej wartości największej strefy pożarowej

c) Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w największej strefie pożarowej

d) Prosimy o informację jaki jest stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

a) posiadają klatki schodowe, ale nie dzielą się na części

b) załączamy wykaz stref pożarowych,

c) łączna wartość największej strefy pożarowej – 3 116 627,59 (pawilon A – Laboratorium Mikrobiologiczne, Oddział Medycyny Paliatywnej, Poradnia Ginekologiczno- Położnicza- 821 m<sup>2</sup>)

d) wartość rzeczy ruchomych w największej strefie pożarowej -2 243 753,49 (pawilon A – Laboratorium Mikrobiologiczne, Oddział Medycyny Paliatywnej, Poradnia Ginekologiczno- Położnicza- 821 m<sup>2</sup>)

f) stan techniczny – dobry

31. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji, jeśli zgłasza to prosimy o wskazanie budynków, ich sum, sposobu zabezpieczenia przed działaniem osób trzecich

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji.



32. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

**Odpowiedź:** Brak budynków pod nadzorem konserwatora zabytków.

34. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

35. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

36. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

37. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- a) elektrycznej;
- b) odgromowej / piorunochronnej;
- c) wentylacyjnej;
- d) wod-kan, itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji.

38. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami

39. Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie wystąpiły szkody, które nie zostały ujęte w załączniku nr 10 do SWZ , a które nie zostały jeszcze zgłoszone przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż szkodowość została zaktualizowana i zostanie przesłana Wykonawcom którzy przesłali wnioski o część poufną.



40. Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

**Odpowiedź:** W załączniku podano szkodowość z dnia: 09.03.2023 r., 24.03.2023 r. oraz 03.04.2023r. Dodatkowo Zamawiający aktualizuje załącznik nr 6 F334 Informacje do oceny ryzyka na dzień 06.07.2023r. Załącznik zostanie przekazany Wykonawcom, którzy wnioskowali o część poufną.

41. Prosimy o informacje czy szkody które wystąpiły zostały naprawione i jakie czynności podjął Zamawiający aby zapobiec wystąpienia szkód w przyszłości?

**Odpowiedź:** Tak zostały, zamawiający nie prowadzi wyspecjalizowanych procedur w tym zakresie.

42. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje jakieś inwestycje w ciągu najbliższych 3 lat i jaka jest ich szacunkowa wartość?

**Odpowiedź:** TAK, ale jest to uwarunkowane przyznaniem dofinansowania.

43. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

**Odpowiedź:** Prowadzi, wyłączone z eksploatacji tylko te pomieszczenia, w których trwają prace remontowe.

44. Czy Zamawiający w okresie najbliższych 3 lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

**Odpowiedź:** NIE.

45. Czy Zamawiający planuje w okresie najbliższych 3 lat wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:** NIE.

46. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

**Odpowiedź:** NIE.

47. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

48. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000.000 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

49. Proszę o zmianę limitu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia



nowego mienia oraz wprowadzenie limitu na 10% łącznej ( nadziei zgłoszenia) sumy ubezpieczenia jednak nie większej niż 1 000 000,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

50. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 100 000,00 zł dla ryzyka szkód elektrycznych w mieniu od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

51. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 2 000 000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

52. Prosimy o zmianę zakresu i przedmiotu ubezpieczenia z „1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk „na „1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich” oraz objęcie sprzętu elektronicznego wskazanego w systemie sum stałych w rejestrze majątku, ochroną w zakresie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ( ryzyka nazwane).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

53. Prosimy o zmianę i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dla ryzyka:

Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000 zł dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dla ryzyka:

Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

55. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych działaniem zwierząt a w przypadku braku zgody na wyłączenie, o zmianę limitu na 10 000,00 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

56. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk- prosimy o zmianę wysokości limitu i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 5 000 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.



57. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży zwykłej 5 000,00 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

58. Prosimy o zmianę limitu na lampy do wysokości 100 000,00 zł oraz o akceptację poniższej tabeli deprecjacji oraz definicji

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt elektroniczny medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt elektroniczny medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.


W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100.$

$PG \times X \times Y$

gdzie:





P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli lamp wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

59. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

60. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

61. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

62. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.



63. Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzebiegowych, czujnikach, żarówkach, lampach

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

64. Prosimy o potwierdzenie, iż w przedmiocie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie znajdują się pojazdy podlegające rejestracji. Jeśli tak to prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

**65. Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

66. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

67. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

68. Prosimy o podanie stanu technicznego dla wszystkich wymienionych ubezpieczanych budynków oraz podanie ich konstrukcji, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych, roku budowy

**Odpowiedź:** Stan dobry, dane w załączniku do postępowania „F334 Informacje do oceny ryzyka”.

69. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 28.07.2023 r

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko