
[illegible]

Beton	C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa	A-IIIIN (RB 500)
Stal strzemion	A-1 (St3S)
Otulina konstrukcji	nadziemnych 2cm

UWAGI:

- I. KONSTRUKCJE ELEMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ W NINIEJSZYM RYSUNKU I SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI PROJEKTU BUDOWALNEGO. WSKAZAĆ NIEZGODNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z NAZDOREM AUTORSKIM.
- II. WSZYSTKIE RYSUNKI PROJEKTU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
- III. PROJEKT TECHNICZNY STANOWI CAŁOŚĆ Z PROJEKTEM BUDOWALNYM.
- IV. WSZELKIE NIEWNIOSZENIA DOTYCZĄC NINIEJSZEGO PROJEKTU ORAZ EWENTUALNE ZMIANY ZASTOSOWANIE RÓŻNIZAN NALEŻY BEZWŁOŻNIE, NA BEZCIEŻO, W RAMACH NAZDOZU AUTORSKIEGO PRZEGLĄDAĆ I WNIOSKI WNIOSZĄC DO PROJEKTANTA.
- V. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU OBIEKTU NALEŻY WYKONYWAĆ SŁOWNIEM, ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM I PRZEPISAMI, W TYM TECHNICZNO-BUDOWLANYM, AKTUALNymi POLSKIMI NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIELKIEJ TECHNICZNEJ ORAZ Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW BHP.
- VI. PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY STOSOWAĆ WYRÓBNE BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWIENIEJCH STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO I PRZEPISÓW O CERTYFIKACJĘ STOSOWANE WYRÓBNE BUDOWLANE NALEŻY WODOWNIĄC, TRANSPORTOWAĆ, SKŁADOWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI BUDOWNICTWA ORAZ Z ZOGDNIENIEM NINIEJSZYM PROJEKTEM.
- VII. EWENTUALNA PROPOZYCJA ZMIAN RÓŻNIZAN SYSTEMOWYCH MUSI POSIADAĆ OPISÓZ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA ZGÓDZIE INWESTORA OBIEKTU. PROPONOWANE ZMIANY NIE MOGĄ ZWIĘKSZAĆ KOSZTÓW INWESTYCJI.

 MP PROJEKT Paweł Gatan 58-308 Wąterszajn ul. KŁODZKA 2 tel: 601-490-157 pawelgatan@vp.pl		
Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie		
INWESTOR:	Gmina Stare Bogacowice ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogacowice	
TEMAT:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 162/6, obręb nr 0008 Struga	
STADIUM:	Projekt techniczny	
ADRES:	działka nr 162/6, 170/1 obwód 0008 Struga, Gmina Stare Bogacowice	
	DATA PODPIS	
PROJEKTANT br. budowlana	mgr inż. Paweł Gatan DOS/BO/0077/10	18.02.2021
SPRZĄDAJĄCY br. budowlana	mgr inż. Paweł Gatan DOS/BO/0129/15	18.02.2021
NAZWA RYS.	ZELBETOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE – CZ.3	SKALA 1:20
		NR PT-B-17