

PRZEDMIAR ROBÓT 150-10-200

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Rozbudowa budynku JRG Straży Pożarnej w Trzciance
Obiekt: Plac i wjazd
Rodzaj robót: Roboty nawierzchniowe
Lokalizacja: Trzcianka ul.Broniewskiego 13

Inwestor: Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie
64-700 Czarnków ul.Ogrodowa 1

Wykonawca: Pracownia Projektowa MW
ul.Dąbrowskiego 17/15 60-838 Poznań

Sporządzający: Włodzimierz Nowicki

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmi 07-12-2022

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 150-10-200

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Rozbudowa budynku JRG Straży Pożarnej w Trzciance

Obiekt: Plac i wjazd

Rodzaj robót: Roboty nawierzchniowe

Lokalizacja: Trzcianka ul.Broniewskiego 13

Zamawiający: Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie
64-700 Czarnków ul.Ogrodowa 1

PRZEDMIAR 150-10-200

Strona 1

07-12-2022

SYKAL-002813

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

1	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
---	--

PRZEDMIAR ROBÓT 150-10-200

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Rozbudowa budynku JRG Straży Pożarnej w Trzciance

Obiekt: Plac i wjazd

Rodzaj robót: Roboty nawierzchniowe

Lokalizacja: Trzcianka ul.Broniewskiego 13

Inwestor: Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie

64-700 Czarnków ul.Ogrodowa 1

PRZEDMIAR 150-10-200

Strona 1

07-12-2022

SYKAL-002813

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
1	1	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 Plac +zjaz + chodnik	m ²	1604,300
1	2	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	1604,300
1	3	KNR 231-01-09-03-00	Wzmocnienie podłoża - stabilizacja cementem C 3/4 z dowozem	m ²	1552,000
1	4	KNR 231-01-09-04-00	Wzmocnienie podłoża stabilizacja C 3/4 bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm- analogia wsp.3	m ²	1552,000
1	5	KNR 231-01-04-03-00	Warstwa odsączająca na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	52,300
1	6	KNR 231-01-04-04-00	Warstwa odsączająca na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 1 cm wsp.10	m ²	52,300
1	7	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją C8/10	m ²	1486,000
1	8	KNR 231-01-09-02-00	Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm wsp.3	m ²	1486,000
1	9	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	1538,300
1	10	KNR 231-01-14-08-00	Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm wsp. 7	m ²	1486,000
1	11	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	52,300
1	12	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1604,000
1	13	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	9,900
1	14	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	120,000
1	15	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy zatopione 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	13,500
1	16	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	27,000
1	17	KNR 231-06-07-04-00	Ściek 2-rzędowy z kostki betonowej płaskiego na podsypce cementowo-piaskowej-analogia	metr	53,500