

Kcynia, 18.10.2021 r.

Nr postępowania:01/09/IZ/K/2021

**Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap I”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

Zamawiający uprzejmie przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania z dnia 12.10.2021r.

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty (wg SWZ) czy do umowy?

Odpowiedz:

Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy musi stanowić załącznik do oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację, które pozycje przedmiaru robót ma ująć Wykonawca w pozycji 2.3 Tabeli Elementów Scalonych TES?

Odpowiedz:

Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. W pozycji 2.3 Tabeli Elementów Scalonych TES należy podać wycenę robót elektrycznych i AKPiA dla ob. 2 wynikającą z zakresu przedstawionego w projekcie wykonawczym branży elektrycznej oraz STWiORB.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, które pozycje przedmiaru robót ma ująć Wykonawca w pozycji 10.3 Tabeli Elementów Scalonych TES?

Odpowiedz:

Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. W pozycji 10.3 Tabeli Elementów Scalonych TES należy podać wycenę robót elektrycznych i AKPiA dla ob. P - Studnia pompująca wynikającą z zakresu przedstawionego w projekcie wykonawczym branży elektrycznej oraz STWiORB.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację, które pozycje przedmiaru robót ma ująć Wykonawca w pozycji 18.1 Tabeli Elementów Scalonych TES?

Odpowiedz:

Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. W pozycji 18.1 Tabeli Elementów Scalonych TES należy podać wycenę robót przedstawionych w projekcie zagospodarowania terenu oraz STWiORB w zakresie m.in. odtworzenia terenów zielonych, wykonania skarp, wykonania ogrodzenia terenu oczyszczalni, wykonania wycinki drzew.

Pytanie nr 5

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące rozruchu i prób końcowych (pkt 19.1 TES) oraz o pozycje dotyczące tablic informacyjnych oraz wyposażenia BHP o ppoż (pkt 19.2 TES). Jednocześnie Wykonawca wskazuje, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem to na Zamawiającym spoczywa obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. Ustawa PZP zobowiązuje Zamawiającego do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Istota tego przepisu sprowadza się więc do określenia przez Zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy Wykonawca był w stanie zidentyfikować czego Zamawiający oczekuje.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dokona uzupełnienia przedmiarów o wnioskowane elementy. Przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Do skalkulowania oferty należy przyjąć wszystkie roboty wynikające z udostępnionych dokumentów (dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych), jak również wynikających z udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Wycenione roboty należy przedstawić w formie kosztorysu ofertowego oraz zestawić w Tabeli Elementów Scalonych.

Pytanie nr 6

Czy Wykonawca może dowolnie modyfikować załączony przedmiar robót w zakresie m.in. dodawania lub usuwania pozycji, dodawania lub usuwania działów, zmiany podstaw KNR, zmiany opisu pozycji, zmiany jednostek miary, zmiany ilości itp, tak aby dostosować przedmiar do załączonej dokumentacji projektorowej?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego odbiegającego od przedmiaru robót w celu dostosowania go do dokumentacji projektowej oraz zakresu robót dla I etapu.

Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym (bądź wskazane w nim, pomimo, że nie będą podlegać realizacji w etapie I) nie będą stanowiły podstawy do odrzucenia oferty, jednakże roboty nie ujęte lub niewycenione w kosztorysie, a wynikające wprost z

dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych), Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu (analogicznie w stosunku do ww. elementów „nadmiarowych” w tym kosztorysie wskazanych).