

„Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry w sezonie 2022-2023”

- I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aranżacji dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Jelenia Góra na rok 2022/2023, w tym:
- montaż elementów dekoracji,
 - podłączenie do systemu zasilania energetycznego,
 - zapewnienie sprawnego działania zamontowanych dekoracji,
 - demontaż zamontowanych elementów dekoracji,
 - uporządkowanie terenu po montażu dekoracji i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu po demontażu dekoracji.
- II. Zamówienie będzie realizowane w okresie **od dnia 02.12.2022 r. do dnia 07.02.2023 r.**, z uwzględnieniem następujących terminów:
- zakończenie montażu aranżacji dekoracji świąteczno-noworocznych objętych przedmiotem zamówienia wraz z podłączeniem do sieci energetycznej - **do dnia 10.12.2022 r.** z tym, że montaż choinki zlokalizowanej w obrębie Placu Ratuszowego wraz z dekoracją i podłączeniem do energii - **do dnia 02.12.2022 r.**,
 - utrzymanie poprawnego działania wszystkich elementów dekoracji – **w okresie od dnia 02.12.2022 r. do dnia 31.01.2023 r.**,
 - demontaż dekoracji świąteczno-noworocznych – **w okresie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 07.02.2023 r.**

III. Zamówienie dotyczy aranżacji dekoracji w następujących lokalizacjach miasta Jelenia Góra:

1. Plac Ratuszowy

Dekoracja składająca się z:

- 1 szt. elementu świetlnego** o wymiarach około: wys. 1,00 m, szer. min. 5,00 m, montowany jako przewieszka – napis *Wesołych Świąt* pomiędzy budynkami nad ul. Długą przy wejściu na Plac Ratuszowy. Napis ciepły biały, druk lekko pochylony z liter pisanych w barwie białej ciepłej,
- 1 szt. choinka** – imitująca żywą, z gałązkami od podłoża, wysokości 10 m, przybranie choinki to: gwiazdki pięcioramienne (śnieżynki) w kolorze białym ciepłym rozłożone symetrycznie, dodatkowo srebrne bombki oraz złote bombki z tworzywa. Dodatkowo dwa sznury w kolorze białym ciepłym, oplatające choinkę w dwóch rzędach oraz sznur węży w kolorze białym ciepłym z żarówkami błyskawicznymi typu STARFLASH (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną i bogatą, widoczną w czasie dnia dekorację choinki). Na szczycie choinki gwiazda.

Przed choinką zamontowany powinien zostać czerwony fotel z możliwością siedzenia o wym. około 2 m wysokości i 1,3 m szerokości. Obrys podkreślający kształt dekoracji wykonany z węża EKOLED fi ok. 13 mm. Minimalna ilość punktów świetlnych 390 pkt. Wypełnienie konstrukcji stanowią sznury LED w kolorze ciepłym białym elementem flash w kolorze zimnym białym. Siedzisko powinno być w kolorze czerwonym, odporne na warunki atmosferyczne i umożliwiające bezpieczne z niego korzystanie. Przy fotelu po obu stronach będą stały dwa renifery. Konstrukcja reniferów aluminiowa, przykryta matą w dwóch kolorach, która będzie zawierała elementy świetlne białe ciepłe. Powinna posiadać stabilną podstawę uniemożliwiająca przemieszczanie. Wysokość renifera min 250 cm i szerokość około 80 cm.

2. Plac Piastowski

Dekoracja składająca się z:

- 1 szt. choinka** - wysokość około 8 m. Dekoracja choinki w kolorze białym zimnym, przybrana w pięcioramienne gwiazdy różnej wielkości białe zimne, w bombki różnej wielkości białe zimne, rozmieszczone symetrycznie na całej powierzchni choinki, sznur LED biały zimny – około 240 mb, stanowiący dekorację/tło choinki (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną i bogatą, widoczną w czasie dnia dekorację choinki). Na szczycie choinki gwiazda.

3. Jagniątków ul. Karkonoska naprzeciwko nr 119

Dekoracja składająca się z:

- 1 szt. choinka** – ok.6 - 8 m. Dekoracja choinki w kolorze białym ciepłym, przybrana w bombki różnej wielkości białe ciepłe/złote, czerwone rozmieszczonych symetrycznie na całej powierzchni choinki, sznur LED biały ciepły – około 240 mb, stanowiący dekorację/tło choinki (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną i bogatą, widoczną w czasie dnia dekorację choinki). Na szczycie choinki gwiazda.

4. Sobieszów skrzyżowanie ul. Cieplickiej z ul. Domeyki

Dekoracja składająca się z:

- a) **1 szt. choinka** – ok. 6 - 8 m. Dekoracja choinki w kolorze białym ciepłym, przybrana w bombki różnej wielkości białe ciepłe/złote, czerwone rozmieszczonych symetrycznie na całej powierzchni choinki, sznur LED biały ciepły – około 240 mb, stanowiący dekorację/tło choinki (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną i bogatą, widoczną w czasie dnia dekorację choinki). Na szczycie choinki gwiazda.

IV. Informacje ogólne:

1. Zasilanie powinno się odbywać ze złączy kablowych mieszczących się we wskazanych do aranżacji słupach oświetleniowych oraz w obudowie klombu na Placu Ratuszowym.
Zakres montażu i demontażu iluminacji obejmuje wykonanie odpowiednich połączeń zasilających, Zamawiający nie zapewnia gotowych rozwiązań.
Materiały pomocnicze jak: puszki, plastikowe opaski samozaciskowe, odcinki przewodów, linki do mocowania ozdób i sznurów świetlnych, taśmę izolacyjną, zabezpieczenia kabli leżących na ziemi dostarcza Wykonawca.
Należy przewidzieć ewentualne dodatkowe przedłużenie istniejących przewodów oponowych.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że w trakcie funkcjonowania aranżacji bożonarodzeniowej może zaistnieć potrzeba poprawienia mocowania elementów wystroju z udziałem podnośnika w ramach zaproponowanej ceny ofertowej (awaria zasilania, uszkodzenia przez wiatr, dewastacje).
2. Mocowanie winno odbywać się za pomocą stalowych opasek (2 szt. na 1 element) z gumową podkładką pod każdą z nich w celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupów. Podłączenie przewodem YDY 3 x 2,5 mm. Wykonanie we własnym zakresie odpowiednich połączeń zasilających do istniejącego oświetlenia ulicznego.
3. Wykonawca we własnym zakresie organizuje potrzebny sprzęt i ponosi pełne koszty wynikające z realizacji zamówienia (np. koszty: przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, dopuszczenia do prac na sieciach oświetleniowych, itp.).
Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:
 - a) minimum 1 samochodowym podnośnikiem koszowym o wysokości roboczej około 12 m,
 - b) minimum 3 urządzeniami do sygnalizacji zajęcia pasa ruchu drogowego,
 - c) minimum 1 pojazdem z sygnałami ostrzegawczymi (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach).
4. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
7. Wymagania oraz dokumenty jakimi Wykonawca musi dysponować przed przystąpieniem do prac:
 - a) posiadać ważny dokument potwierdzający opłacenie polisy lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii ww. dokumentu,
 - b) w odniesieniu do osób wykonujących prace montażowe i eksploatacyjne - posiadać ważny dokument uprawniający do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu instalacji o napięciu do 1kV (uprawnienia SEP),
 - c) w odniesieniu do osób wykonujących prace na wysokościach - ważne (aktualne na dzień wykonywania czynności) badania lekarskie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 2067 z późn. zm.) dopuszczające do pracy na wysokościach.
8. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób:
 - 1) Zamawiający wymaga, aby czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności związane z:
 - a) montażem elementów dekoracji - praca na wysokości,
 - b) montażem instalacji o napięciu do 1 kV

- były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi transportowe i sprzętowe.
- 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.
 - 3) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
 - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 - b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
 - d) innych dokumentów,zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
 - 4) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku nieudostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub nieudostępnienia stosownej dokumentacji - licząc za każdy stwierdzony przypadek.
 - 5) W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, dokumentów/ oświadczeń o których mowa w pkt 3, dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę - Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych dokumentów/oświadczeń.
 - 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

UWAGA:

- a) ***Przed przystąpieniem do montażu aranżacji świątecznej należy na 5 dni przed poinformować Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra tel. (75) 64-20-035.***
- b) ***W przypadku konieczności naprawy zasilania elementów aranżacji lub poprawy mocowania elementów w okresie ich pracy tj. od 02.12.2022 r. do 31.01.2023 r. oraz w czasie demontażu tj. od 01.02.2023 r. do 07.02.2023 r. Wykonawca dokona wszelkich napraw własnym staraniem i na własny koszt.***