

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa

Nr postępowania 6/D-83/0083/P-PU/2024/U

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonania całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 08.01.2025r., wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, o następującej treści:

Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1) *Czy Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników ochrony na pełny etat?*
- 2) *Zamawiający w pkt. 2.4.10. Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia – opis przedmiotu zamówienia zapisał:*

„d) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (dotyczy pracowników ochrony realizujących ochronę osób i mienia tj. czynności związane z ochroną osób i mienia opisane szczegółowo w OPZ). Umowa o pracę musi być zawarta zgodnie z ustawą z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1465). Zamawiający wymaga, aby każda roboczogodzina pracy osób zatrudnionych do realizacji zamówienia była wykonywana na podstawie umowy o pracę. Zamawiający będzie weryfikował przedmiotowe stosunki pracy w trakcie realizacji umowy zgodnie z pkt 23 SWZ. Ze względu na charakter usługi Zamawiający nie dopuszcza aby zadania ochrony realizowały osoby posiadający status osób niepełnosprawnych. Niniejsze nie dotyczy osób pracowników realizujących usługi konwojowania oraz pracowników grup interwencyjnych”.

Czy ostatnie zdanie odnosi się do zakazu realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne, czy także do formy zatrudnienia pracowników (na podstawie umowy o pracę)?

Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy pracownicy realizujący usługi konwojowania i pracownicy grupy interwencyjnej mogą być zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz czy mogą oni posiadać status osoby niepełnosprawnej.

3) W pkt. 2.4.10. Dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
Zamawiający zawarł zapis:

„k) Wykonawca powinien zabezpieczyć łączność radiotelefoniczną i telefoniczną (w tym posiadać 3 szt. radiostacji bazowych oraz 6 szt. radiostacji mobilnych w przypadku własnych grup interwencyjnych) wraz z ważnym pozwoleniem radiowym wydanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego wraz z ustaleniem warunków wykorzystania częstotliwości radiowych o zasięgu regionalnym obejmującym obiekty Zamawiającego przy ul. Księcia Bolesława 6, ul. Kolskiej 13, ul. Ostroroga 35A, które muszą być wpisane do pozwolenia radiowego tj. warunków częstotliwości (na czas trwania umowy), wydane na podstawie ustawy z dnia 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.),

l) Wykonawca powinien zabezpieczyć łączność radiotelefoniczną i telefoniczną (w tym posiadać 3 szt. radiostacji bazowych oraz 6 szt. radiostacji mobilnych) wraz z ważnym pozwoleniem radiowym wydanym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego wraz z ustaleniem warunków wykorzystania częstotliwości radiowych o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym obejmującym obiekty Zamawiającego przy ul. Księcia Bolesława 6, ul. Kolskiej 13, ul. Ostroroga 35A, które muszą być wpisane do pozwolenia radiowego tj. warunków częstotliwości (na czas trwania umowy), wydane na podstawie ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 34).”

Czy wystarczającym będzie posiadanie przez Wykonawcę pozwolenia radiowego ogólnopolskiego?

4) W § 4 pkt 6, ppkt 3) projektu umowy jest zapis:

„Stawka roboczogodziny za usługę konwojowania określona powyżej obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy(..)”

Czy powyższe oznacza, że stawka za roboczogodzinę pracy pracownika konwojującego nie będzie waloryzowana?

5) Czy pracownicy kwalifikowani, realizujący usługę konwojowania, muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE? Jeśli tak to czy, z uwagi na długi czas procedury związanej z uzyskaniem dostępu do informacji niejawnych, Zamawiający dopuszcza aby do realizacji zadań byli skierowani pracownicy, którzy posiadają zgodę kierownika jednostki organizacyjnej na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”?

- 6) Proszę o wyjaśnienie, gdzie zostanie zdeponowana broń, którą pracownicy konwojujący posiadają przy sobie w przypadku konwojów poza Warszawą i związanej z tym konieczności noclegu konwojentów?
- 7) Czy samochód Wykonawcy, służący do zabezpieczenia konwoju, powinien spełniać jakieś szczególne wymagania, czy wystarczy zwykłe auto osobowe?
- 8) Czy w pojeździe Zamawiającego, służącym do konwojowania, jada wyłącznie pracownicy Zamawiającego, czy również pracownicy Wykonawcy?
- 9) Czy całkowita ilość konwojów, poza prawem opcji, jest ujęta w formularzu ofertowym?
- 10) Z jakim wyprzedzeniem Zamawiający poinformuje Wykonawcę o potrzebie konwoju?

Proszę o wyjaśnienie sformułowania: „Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie usługi w ramach danego Przedsięwzięcia jeśli zostanie powiadomiony w formie dokumentowej nie później niż do godz. 08:00 drugiego dnia roboczego przed datą rozpoczęcia konwojowania. Jeśli termin złożenia zapotrzebowania będzie krótszy Wykonawca wykonuje usługę w miarę posiadanych możliwości”.

- 11) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie działania grup interwencyjnych oraz konwojowania.
- 12) Czy w przypadku wykonawców występujących wspólnie wystarczającym będzie, aby dysponowanie pełnomocnikiem ochrony, kancelarią – wraz z obsługą oraz administratorem systemu teleinformatycznego i świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli POUFNE wykazał się ten z wykonawców, który faktycznie będzie realizował zadania, związane z dostępem do informacji niejawnych?
- 13) Czy Zamawiający umożliwi Wykonawcy odniesienie się uwag Zamawiającego, dotyczących sposobu realizacji usługi – przed nałożeniem na niego kary umownej?
- 14) Proszę o potwierdzenie, że za pomiary elektryczne w pomieszczeniach, przekazanych do użytkowania Wykonawcy w toku realizacji usługi, odpowiada Zamawiający.
- 15) Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje wystawienie przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, dotyczących wykonania umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania <https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/>?

Podkreślam przy tym, że pytanie nie dotyczy zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, lecz zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej Pzp Zamawiający, udzielił odpowiedzi oraz dokonał zmian treści SWZ.

1. W odniesieniu do pytania nr 1: Zamawiający w pkt. 2.4.10. OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) lit. d) określił jednoznacznie, iż **wymaga, aby każda roboczogodzina pracy osób zatrudnionych do realizacji zamówienia była wykonywana na podstawie umowy o pracę.**
2. W odniesieniu do pytania nr 2: Zamawiający w pkt. 2.4.10. OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) lit. d) określił jednoznacznie, iż „Ze względu na charakter usługi Zamawiający **nie dopuszcza aby zadania ochrony realizowały osoby posiadający status osób niepełnosprawnych**”. Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej treści zawartej w pkt 2.4.20 lit. d) poprzez zastąpienie zdania *”Niniejsze **nie dotyczy** osób pracowników realizujących usługi konwojowania oraz pracowników grup interwencyjnych”*, treścią w brzmieniu *„Niniejsze **dotyczy** także osób pracowników realizujących usługi konwojowania oraz pracowników grup interwencyjnych”*.
3. W odniesieniu do pytania nr 3: Zamawiający w pkt. 2.4.10. OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) lit. k) oraz l) określił jednoznacznie, możliwość wykorzystania częstotliwości radiowych o zasięgu ogólnopolskim **lub** regionalnym obejmującym obiekty Zamawiającego przy ul. Księcia Bolesława 6, ul. Kolskiej 13, ul. Ostroroga 35A, **które muszą być wpisane do pozwolenia radiowego tj. warunków częstotliwości (na czas trwania umowy)**, wydane na podstawie ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 34).
4. W odniesieniu do pytania nr 4: W §7 ust. 11 Projektowanych postanowieniach umowy, Zamawiający wskazał, iż przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (w formie aneksu do umowy), w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
5. W odniesieniu do pytania nr 5: Zgodnie z zapisami OPZ, na czas składania oferty pracownicy kwalifikowani wyznaczeni do realizacji umowy muszą posiadać poświadczenie o klauzuli POUFNE wydane przez SKW, ABW lub Pełnomocnika ochrony, pracownicy realizujący usługę konwojowa powinni posiadać najmocniej upoważnienie do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli ZASTRZEŻONE wydane przez Kierownika Jednostki organizacyjnej. W trakcie realizacji umowy ze względu na długi czas procedury sprawdzianowej możliwe będzie skierowanie pracownika do wykonywania czynności ochronnych z pozwoleniem kierownika jednostki organizacyjnej na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE po wcześniejszym uzgodnieniu z Zleceniodawcą i wyznaczeniem obiektu na , którym będzie wykonywał czynności ochronne.
6. W odniesieniu do pytania nr 6: Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczących ochrony broni i amunicji przed dostępem osób nieuprawnionych/postronnych zawarł w pkt 2.4.10. lit. i) OPZ treść w brzmieniu:

„Wykonawca zapewni prowadzenie konwojów materiałów niebezpiecznych oraz materiałów niejawnych na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca musi mieć możliwość zabezpieczenia swojej broni - w zakresie zabezpieczenia usług konwojowania”. W związku z powyższym w relacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą obowiązywać będą następujące zasady: za stworzenie warunków do ochrony przydzielanej pracownikom ochrony odpowiadać będzie Wykonawca umowy/podmiot wydzielający oraz każdorazowo w procesie organizacji przedsięwzięcia Strony będą uwzględniały ten aspekt i adekwatne do warunków w jakich konkretne przedsięwzięcie będzie realizowane, na zasadzie konsensu, podejmowane będą decyzje o jego organizacji.

W wyniku udzielonej odpowiedzi, Zamawiający w pkt 2.4.10. lit. i) OPZ dodaje treść:

„W relacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą obowiązywać będą następujące zasady: za stworzenie warunków do ochrony przydzielanej pracownikom ochrony odpowiadać będzie Wykonawca umowy/podmiot wydzielający oraz każdorazowo w procesie organizacji przedsięwzięcia Strony będą uwzględniały ten aspekt i adekwatne do warunków w jakich konkretne przedsięwzięcie będzie realizowane, na zasadzie konsensu, podejmowane będą decyzje o jego organizacji”.

7. W odniesieniu do pytania nr 7: Zamawiający nie określa szczególnych / dodatkowych, poza przepisami prawa o ruchu drogowym, wymagań dotyczących cech pojazdu przeznaczonego wyłącznie do przewozu pracowników ochrony ochraniających / konwojujących pojazdy przewożące materiały niebezpieczne, sprzęt wojskowy, broń lub amunicję.
8. W odniesieniu do pytania nr 8: Zamawiający przewiduje, że w pojeździe, w którym znajduje się mienie podlegające ochronie każdorazowo będzie znajdował się co najmniej jeden jego pracownik. Liczba i miejsce znajdowania się pracowników Wykonawcy (konwojentów) – czy w pojeździe, w którym znajduje się mienie podlegające ochronie czy wyłącznie w pojeździe ubezpieczającym będzie każdorazowo przedmiotem ustaleń pomiędzy Stronami, stosownie do warunków realizacji przedsięwzięcia, przed jego realizacją.
9. W odniesieniu do pytania nr 9: Tak, Zamawiający wyszczególnił ilość konwojów w Załączniku nr 1A do Formularza oferty – Tabela II, kolumna F. Stanowi to zakres całkowity zamówienia. Dodatkowo prawo opcji opisano w Załączniku nr 7 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy”.
10. W odniesieniu do pytania nr 10: Określenie w brzmieniu: *obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie usługi w ramach danego Przedsięwzięcia jeśli zostanie powiadomiony w formie dokumentowej nie później niż do godz. 08:00 drugiego dnia roboczego przed datą rozpoczęcia konwojowania*, oznacza, że minimalny termin powiadomienia o konwoju wynosi 48 godzin. Przywołany zapis podaje minimalne warunki pomiędzy powiadomieniem o potrzebie realizacji przedsięwzięcia a czasem jego realizacji. W

praktyce przywołany zapis oznacza, że jeśli Zamawiający zamierza realizować przedsięwzięcie przykładowo w środę, a poniedziałek i wtorek są dniami roboczymi, to zapotrzebowanie w formie dokumentowej powinien przekazać Wykonawcy nie później niż w poniedziałek do godziny ósmej – przedsięwzięcie musi być zabezpieczone przez Wykonawcę. Jeśli Zamawiający z jakichkolwiek przyczyn zapotrzebowanie na środowe przedsięwzięcie przekaże po godzinie ósmej Wykonawca, stosownie do posiadanych zdolności, może przyjąć zlecenie zgodnie z potrzebami Zamawiającego albo podać własne warunki.

11. W odniesieniu do pytania nr 11: Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie działania grup interwencyjnych zgodnie z zapisem OPZ pkt 2.4.10 lit g) oraz SWZ – pkt 23.7.
12. W odniesieniu do pytania nr 12: Czynności wykonywane zarówno w ochronie i konwojowaniu wiążą się z dostępem do informacji niejawnych w związku z tym Wykonawcy powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnej o klauzuli, ochrona fizyczna obiektów, usługa konwojowania o klauzuli ZASTRZEŻONE zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r (Dz. U. z 2024 r. poz. 632).
13. W odniesieniu do pytania nr 13: Tak, niezwłocznie po stwierdzeniu uwag odnośnie realizacji umowy.
14. W odniesieniu do pytania nr 14: Tak, za pomiary elektryczne w pomieszczeniach, przekazanych do użytkowania Wykonawcy w toku realizacji usługi, odpowiada Zamawiający.
15. W odniesieniu do pytania nr 15: Zamawiający **nie wyraża** zgody na wystawianie ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

UWAGA:

Prosimy o uwzględnienie niniejszego wyjaśnienia treści SWZ przy opracowywaniu oferty. W wyniku przedstawionych wyjaśnień i zmian Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

KIEROWNIK
DZIAŁU PRZETARGÓW I ZAOPATRZENIA
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
mgr inż. Marek GROBELNY

.....
/podpis/