

Gdańsk, dnia 20.07.2023 r.



Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie



GD.RUZ.4210.26.2022.11.AB
(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Na podstawie art. 414 ust. 2 i ust. 7, art. 398 ust. 6 oraz art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a) tiret ósme ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, z dnia 07.02.2022 r. nr 303/SI/22 o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego zawartego w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25.06.2012 r. znak: ZO/8703-12/2012/ZR

orzekam:

ustalić kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, w punkcie 1 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25.06.2012 r. znak: ZO/8703-12/2012/ZR, na odprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z dachu budynku, parkingów i zjazdów za pomocą poletek rozsączających zbudowanych z układu skrzynek rozsączających, położonych na działce nr 1604, ob. 0021 Gdynia Oksywie, woj. pomorskie, w łącznej ilości: $-Q_{max}=190,5$ l/s, do dnia 20.07.2043 r.

Uzasadnienie:

Dnia 15.02.2022 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku wpłynął wniosek Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 07.02.2022 r. nr 303/SI/22 o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego zawartego w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25.06.2012 r. znak: ZO/8703-12/2012/ZR na odprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z dachu budynku, parkingów i zjazdów za pomocą poletek rozsączających zbudowanych z układu skrzynek rozsączających, położonych na działce nr 1604 (wcześniej 57/2), ob. 0021 Gdynia Oksywie, woj. pomorskie.

We wniosku z dnia 07.02.2022 r. wskazano, że odprowadzanie wód opadowych i roztopowych następuje w obrębie działki nr 1604 ob. 0021 Gdynia Oksywie, która stanowi tereny zamknięte, o których mowa w art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a) tiret ósme ustawy Prawo wodne organem właściwym do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy jest Dyrektor RZGW Wód Polskich w Gdańsku.

Termin ważności w/w pozwolenia wodnoprawnego upłynął z dniem 31.06.2022 r. Do wniosku został dołączony operat wodnoprawny stanowiący podstawę wydania decyzji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25.06.2012 r. znak: ZO/8703-12/2012/ZR, oświadczenie Rektora-Komendanta kontradmirała prof. dr hab. Tomasza Szubrychta w imieniu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte o tym, że operat wodnoprawny jest aktualny, a korzystanie z usług wodnych nie zmieniło charakteru w stosunku do posiadanej decyzji, kopię decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25.06.2012 r. znak: ZO/8703-12/2012/ZR, wykaz działek ewidencyjnych oraz zawiadomienie o zmianach dokonanych w ewidencji gruntów i budynków z dnia 10.04.2019 r. znak: PNE.6621.5.951.2019.AB dot. zmiany nr dz. 57/2 na nr 1604.

Tutejszy organ zweryfikował dochowanie przez wnioskodawcę terminu do złożenia wniosku o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania, tj. 90 dni przed upływem okresu obowiązywania pozwolenia, po czym 16.03.2022 r. pismem GD.RUZ.4210.26.1.2022.AB wezwał wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 k. p. a. do uzupełnienia braków wniosku w postaci potwierdzenia uiszczenia opłaty za pozwolenie wodnoprawne, informacji na temat jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, ilości odprowadzanych wód oraz powierzchni zlewni, wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacji w tym zakresie. Po uzyskaniu uzupełnień pismem z dnia 04.04.2022 r. nr 781/SI/22, Dyrektor RZGW Wód Polskich w Gdańsku zawiadomieniem z dnia 12.04.2022 r. znak GD.RUZ.4210.26.2.2022.AB zawiadomił wnioskodawcę o wszczęciu postępowania we wnioskowanym zakresie (wnioskodawca jest jedyną stroną postępowania). Informację podano również do publicznej wiadomości. Obwieszczenia o prowadzonym postępowaniu umieszczono na tablicach ogłoszeń i w Biuletynach Informacji Publicznej odpowiednio: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Urzędu Miasta Gdyni. Strony postępowania nie wniosły żadnych wniosków i uwag w wyznaczonym terminie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdza, co następuje:

Przepis art. 414 ust. 1 ustawy Prawo wodne wskazuje przesłanki wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego, tj. upływ terminu, do którego pozwolenie zostało wydane; zrzeczenie się przez zakład pozwolenia wodnoprawnego; nie rozpoczęcie przez zakład wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne; nie rozpoczęcie przez inwestora w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu, pozwolenia wodnoprawne, o których mowa w art. 389 pkt 1-3 ustawy Prawo wodne, nie wygasają, jeżeli zakład w terminie 90 dni przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, złoży wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania tych pozwoleń. Do wniosku o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, dołącza się operat, na podstawie którego

wydano dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, oraz oświadczenie, że zawarte w nim informacje zachowały aktualność (art. 414 ust. 3 ustawy Prawo wodne). W przedmiotowej sprawie przesłanka zachowania 90-dniowego terminu do złożenia wniosku została zachowana, zatem tutejszy organ mógł przystąpić do merytorycznej analizy sprawy po wszczęciu postępowania. Zgodnie z rzeczonymi przepisami ustawy Prawo wodne, warunkiem do wydania decyzji o ustaleniu kolejnego okresu obowiązywania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego zawartego w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25.06.2012 r. znak: ZO/8703-12/2012/ZR odprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z dachu budynku, parkingów i zjazdów za pomocą poletek rozsączających zbudowanych z układu skrzynek rozsączających, jest aktualność informacji zawartych w dołączonym operacie wodnoprawnym oraz brak okoliczności wskazanych odpowiednio w art. 399 ust. 1 ustawy Prawo wodne, tj. gdy sposób korzystania z wód nie narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 (ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza; ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych; ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym; ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy; ustaleń programu ochrony wód morskich; ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych; ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) i spełnia wymagania, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 (wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych).

Pozwolenie wodnoprawne zawarte w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25.06.2012 r. zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145), która w art. 132 zawiera wymagania dotyczące treści operatu wodnoprawnego. Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne rozszerzyła wymagania dotyczące zawartości operatu wodnoprawnego i reguluje je w art. 409. Wymogi dotyczące treści operatu wodnoprawnego zmieniły się również w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi, przy czym należy zaznaczyć, że obecnie obowiązująca ustawa wyłączyła z katalogu ścieków (art. 16 pkt 61 ustawy Prawo wodne) wody opadowe i roztopowe, które obecnie wprost zostały zdefiniowane w art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne, jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. Przed wejściem w życie ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., tj. przed 01.01.2018 r. wody opadowe i roztopowe zaliczane były do ścieków zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Operat wodnoprawny będący podstawą do wydania decyzji z dnia 25.06.2012 r. nie zawiera wszystkich informacji, które powinny się w nim znaleźć zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód ogranicza się do działki, na której są zlokalizowane poletka rozsączające, dz. nr 1604 ob. 0021. Stroną postępowania jest wyłącznie Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte – jako wnioskodawca oraz właściciel działki w zasięgu oddziaływania.

Oświadczeniem z dnia 16.01.2023 r. wnioskodawca potwierdził, że podczas obowiązywania poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego, aż do teraz, nie zmienił się ani system odwadniania ani powierzchnia zlewni, a co za tym idzie ustalony wcześniej zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód jest taki sam, a istniejące urządzenia wodne (skrzynie rozsączające) nie uległy przebudowie ani zmianie lokalizacji.

Dodatkowo, pismem z dnia 15.05.2023 r. nr 1063/SI/23, pismem z dnia 15.06.2023 r. nr 1283/SI/23 oraz pismem z dnia 12.07.2023 r. nr 1512/SI/23 uzupełniono informacje dotyczące planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy; informacje dotyczące jednolitych części wód podziemnych oraz powierzchniowych; wskazano maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do ziemi za pośrednictwem skrzynek rozsączających wyrażoną w m³/s oraz średnią ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażoną w m³/rok; wykazano powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianych przez wyloty i studnie chłonne.

W uzupełnieniu z dnia 15.06.2023 r. oraz 12.07.2023 r. wnioskodawca przedłożył przedstawione w tabeli poniżej uaktualnione informacje dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów.

Zestaw skrzynek rozsączających	Q max. sekundowe	Q średnie roczne	Rzeczywista powierzchnia zlewni	Zredukowana powierzchnia zlewni
	m ³ /s	m ³ /rok	ha	ha
1	0,0143	3672	0,7195	0,612
2	0,034	840	0,14	0,14
3	0,0117	405	0,0691	0,0674
4	0,0019	65	0,0107	0,0107

Należy zwrócić uwagę, że w związku z kontynuacją przez wnioskodawcę korzystania z wód, obowiązują zobowiązania wynikające z przepisów prawa oraz wskazane w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25.06.2012 r. znak: ZO/8703-12/2012/ZR, związane z eksploatacją urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, a także urządzeń podczyszczających. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311), wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymywania urządzeń wodnych oraz urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe w stanie zapewniającym prawidłowe ich funkcjonowanie (eksploatacja urządzeń oczyszczających zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających), a także do wykonywania przeglądów urządzeń podczyszczających oraz ich oczyszczania dwa razy w roku – po okresie zimowym oraz jesienią (odnotowując te czynności w zeszycie eksploatacji urządzeń).

Przedsięwzięcie objęte niniejszą decyzją leży na obszarze jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013, dobrym stanie ilościowym, chemicznym i ogólnym, niezagrażonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Biorąc pod uwagę zapisy w złożonym wyjaśnieniu oraz charakter korzystania z wód, można stwierdzić, że istniejące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z określonej zlewni przy prawidłowym podczyszczaniu nie narusza ustaleń wynikających z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. 2023 r. poz. 300 z późn. zm.) i nie wpływa negatywnie na w/w części wód. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), przewiduje takie same wymagania w zakresie jakości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do środowiska (tj. zawiesina ogólna do 100 mg/l i węglowodory ropopochodne do 15 mg/l), jak rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w przedmiocie j. w., obowiązujące w dniu wydania przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozwolenia wodnoprawnego, o którego przedłużeniu ubiega się wnioskodawca.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami objętymi ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336), a także nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.


Po dokonaniu analizy dokumentacji złożonej przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte tutejszy organ stwierdza, że w przedmiotowej sprawie istnieje możliwość ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w punkcie 1 decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 25.06.2012 r. znak: ZO/8703-12/2012/ZR, na odprowadzanie do ziemi wód opadowych lub roztopowych z dachu budynku, parkingów i zjazdów za pomocą poolek rozsączających zbudowanych z układu skrzynek rozsączających, położonych na działce nr 1604, ob. 0021 Gdynia Oksywie, woj. pomorskie, w łącznej ilości: $-Q_{max}=190,5$ l/s.

Zgodnie z art. 398 ust. 6 ustawy Prawo wodne, opłatę ponosi się za wydanie decyzji, o której mowa w art. 414 ust. 7 tej ustawy, tj. o ustaleniu kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Wnioskodawca uiścił opłatę w wysokości 237,87 zł na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 127a k. p. a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z-UP DYREKTORA

Marek Sobocki
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
2. a/a RUZ PGW WP RZGW w Gdańsku

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk (ZPU)